

KAYSER & SEIBERT

ROSSDORF b. DARMSTADT

Was sind Blütenstauden?

Blütenstauden sind krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während bei den meisten Arten die oberirdischen Teile im Spätherbst bis auf die Erde absterben und zum Frühjahr wieder freudig austreiben.

Sie werden durch Rhizome, Knollen, Aussaat, Teilung, Stecklinge, Wurzelschnittlinge und durch Veredlung vermehrt und gedeihen auf jedem Gartenboden, den man, wenn irgend möglich, mit Torfmull oder Komposterde verbessern sollte. Ältere Pflanzen, die an Blühwilligkeit nachlassen, teile man und dünge den ausgesogenen Boden.

Die beste Pflanzzeit für alle Stauden ist von Anfang August bis zum Frosteintritt und im Frühjahr, sobald offenes Wetter eingetreten ist, bis Mitte Juni. Einen grossen Teil Stauden, hauptsächlich Alpine, halten wir in Töpfen vorrätig, sodass sie das ganze Jahr über verschickt werden können. Diese sind auch sehr für Geschenkzwecke geeignet. Man beachte beim Pflanzen, dass die Wurzelkrone nur wenig unter die Erdoberfläche zu stehen kommt. Für den ersten Winter ist eine leichte Deckung mit Torf anzuraten, jedoch soll das Herz der Pflanze hierbei unbedeckt bleiben. Bequemstes und billigstes Deckmaterial ist jedoch Tannenreis. Bei Frühjahrspflanzungen ist der Witterung entsprechend öfters und durchdringend zu giessen. Die beste Bodenverbesserung ist mit Torf.

Wer zum ersten Male Stauden pflanzt, beurteile sie nicht abschliessend nach ihrem Eindruck im ersten Jahre. Wie Bäume und Sträucher, so entfalten sich auch die Stauden nicht gleich im ersten Jahre in ihrer vollen Schönheit.

Wenn Pflanzen nicht sogleich an Ort und Stelle gepflanzt werden können, so sollten sie sorgfältig eingeschlagen und angegossen werden. Der Wurzelhals jeder Pflanze soll von Erde umgeben sein. Der Einschlag soll bei heissem Wetter zeitweise überbraust werden. Bei Frostwetter nimmt man den Einschlag im Keller vor.

Sendungen, die bei Frostwetter ankommen, lasse man erst unausgepackt in einem mässig warmen, frostfreien Raum oder im Keller auftauen, sie werden dann ganz bestimmt keinen Schaden erleiden.

Zur Vermeidung von Verzögerungen in der Abfertigung der Sendungen müssen wir leider immer wieder bitten um deutlich geschriebene Angabe des Namens und Wohnortes, der Strasse, der nächsten Post- und Bahnstation.

Herbst 1932

Frühjahr 1933

ODENWÄLDER PFLANZENKULTUREN

Kayser & Seibert

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Telefon: Ober-Ramstadt Nr. 48 · Postscheck-Konto: Frankfurt a. Main Nr. 6147 · Bank-Konto: Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft, Fil. Darmstadt, Bezirkssparkasse Groß-Bieberau, Zweigstelle Roßdorf

P. P.

Infolge der schlechten Wirtschaftslage sind wir leider gezwungen, unseren diesjährigen Katalog in einfachster Form und mit verkürztem Text herauszugeben.
Wo die kurzen Beschreibungen dieser Liste nicht genügen sollten, bitten wir auf unseren ausführlichen Katalog 1930/31 zurückzugreifen. Für Interessenten, die diesen Katalog nicht besitzen, steht noch eine beschränkte Anzahl von Prachtkatalogen, mit vielen bunten und schwarzen Abbildungen, die infolge ihrer genauen Beschreibungen zuverlässige Führer durch das Reich der winterharten Zierpflanzen sind, gegen Einsendung von ℳ 1.30 (Nachnahme ℳ 1.50) zur Verfügung. Dieser Betrag, der nur einen Teil unserer Selbstkosten deckt, wird bei Erteilung eines Auftrages im Werte von mindestens 20.— RM wieder zurückvergütet.
Unsere Preise haben wir so weit als möglich gesenkt, so daß es Ihnen auch unter den derzeitigen Verhältnissen möglich sein dürfte, uns Ihren Bedarf zu überschreiben. Billigere Angebote sind nur auf Kosten der Qualität möglich. Bei den zu verlockend billigen Preisen angebotenen Stauden handelt es sich meistens nur um Abrisse, Sämlinge oder wild gesammelte, unkultivierte Pflanzen, mit denen Sie nur Enttäuschungen erleben. Mit unserer Qualität werden Sie bestimmt zufrieden sein!
Wir liefern nur gesunde, starke, blühbare Pflanzen, die in rauher Lage, auf mittelschwerem Boden zu widerstandsfähigen Exemplaren heranwuchsen. Diese bieten auch die beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen in allen Gegenden.
Auf Grund unserer langjährigen Erfahrungen wird die Verpackung so sorgfältig und zweckmäßig ausgeführt, daß der Versand unserer Erzeugnisse, selbst auf allergrößte Entfernungen, gut möglich ist. Unsere Kunden, auch aus den Balkanstaaten, Japan, Kanada usw. berichten immer wieder, daß die Pflanzen in tadellosem Zustand ankamen.
Gartenfreunde und alle Interessenten des Gartenbaues laden wir zur Besichtigung unserer umfangreichen und sehenswerten Kulturen ein. Um einen vollen Eindruck von der Vielseitigkeit und Schönheit der Pflanzenwelt zu gewinnen, empfehlen wir die Besuche des öfteren zu wiederholen. Unsere 20 Hektar große Gärtnerei ist von Darmstadt in 20 Minuten Fahrzeit zu erreichen, durch Omnibus (Haltestelle Schillerplatz) und Reichsbahn (Strecke Darmstadt—Groß Zimmern). Schattiger Fußweg ab Darmstadt Ost eine Stunde. — Gute Autostraße.

Wir empfehlen uns mit vorzüglicher Hochachtung

Kayser & Seibert.

= **Richtlinien für den Bezug, Ratschläge sowie Verkaufs- und Versandbedingungen siehe 4. Umschlagseite.** =

Winterhart ausdauernde Blütenstauden das idealste Pflanzenmaterial


zur farbenfrohen Ausgestaltung von Gärten, Parks und öffentlichen Anlagen.

Einmalige Anschaffung!

Jahrzehntelanges Blühen!

Geringster Aufwand für Pflege!

Für jede Jahreszeit, für jeden Verwendungszweck und jede Lage gibt es eine Riesenauswahl feiner und geeigneter Sorten. Wir unterbreiten Ihnen gerne Vorschläge. Auch arbeiten wir gerne Bepflanzungspläne für Staudenpflanzungen aller Art aus und zwar kostenlos, falls die Stauden von uns bezogen werden.



Um Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Sorten behilflich zu sein,

haben wir nachstehend für verschiedene Zwecke

Sortimente unserer Wahl

zusammengestellt, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten und keine alten, längst überholten, wie sie manchmal von anderer Seite zu billigen Preisen angeboten werden. Zahlreiche Anerkennungsschreiben sprechen sich immer wieder besonders lobend über die vorzügliche Sorten-Auswahl in unseren Sortimenten aus.

	RM
100 feinste Felsenstauden für Alpinums und Steingärten in 34 Sorten unserer Wahl, mit Namen	30.—
100 feinste Trockenmauerstauden in 34 Sorten unserer Wahl, mit Namen	28.—
100 feinste Zwerggehölze für alpine Anlagen in 20 Sorten unserer Wahl, mit Namen	100.—
100 immergrüne Rasenersatz- und Teppichstauden in 5 feinen Sorten unserer Wahl, mit Namen	25.—
100 winterharte Fettpflanzen und Steinbrecharten zum Bepflanzen von Töpfen und Schalen, für Gartenterrassen, Fensterbretter, Dach- und Wintergärten, in 34 feinen Sorten unserer Wahl, mit Namen	27.—
100 feinste Grabschmuckstauden in 10 Sorten unserer Wahl, mit Namen	28.—
100 Einfaßstauden in einer oder mehreren (je nach Wunsch) feinen Sorten unserer Wahl, mit Namen	25.—
100 feinste Rabattenstauden in 34 Sorten unserer Wahl, mit Namen (niedere, halbhohe und hohe Sorten)	35.—
100 feinste Schnittstauden in 20 Sorten unserer Wahl, mit Namen (niedere, halbhohe und hohe Sorten)	40.—
100 schönblühende und dekorative Halbschatten- und Schattenstauden in 20 feinsten Sorten unserer Wahl, mit Namen (niedere und halbhohe Sorten)	35.—
100 schönblühende u. dekorative Stauden für Teichränder u. Wasserläufe in 20 feinst. Sorten unserer Wahl, mit Namen	40.—

Bei den Sortimenten muß uns die Sortenwahl überlassen werden. Wir sind allerdings gerne bereit, eventl. Wünsche betr. Sortenauswahl weitgehendst zu berücksichtigen. Von den Sortimenten werden auch 25, 50 und 75 Stück zum Hundertpreis abgegeben.

Zur Berechnung des Staudenbedarfs: Für 1 qm Trockenmauer (Fugenbepflanzung) rechnet man 10—12 Stauden, für 1 qm Rasenersatz etc. ca. 20 Stück, für 1 qm Staudenrabatte 5—7 Stück und pr. lfd. mtr. Einfassung 5—7 Stück. Man kommt selbstverständlich auch mit weniger Stück aus, wenn die Anlage nicht gleich einen fertigen Eindruck machen soll.

Neuheiten und Seltenheiten

1 St. RM — 100 St. RM

Achillea Lewisii □ Hübsche Alpine mit grauer Bel. und zartgelben Blumen. 30 cm . . . . . . 0.70 — 60.—

Acorus pusilla □ Seltener, nur 10 cm hoher Zwergkalamus aus Japan mit grasartiger, blaugrüner Belaub. Sehr empfehlenswert f. Terrarienliebh. 1.— — 80.—

Androsace foliosa □ Große fingerlange und breite grundständ. Bel. Verbenenart. pfirsichrosa Bl. 1.— — 80.—

Anemone japonica Bühler Kind ✕ ✡ Dicht gefüllt, in der Knospe fast gelb, in der Blüte cremeweiß, sehr früh- u. reichblüh. 1 m hoch 1.— — 80.—

— — Margarete. ✕ ✡ Halbgefüllte große Blumen von dunkelrosa Farbe. Sehr robuster Wuchs 1.— — 80.—

Arabis alpina Rosabella ○ Prachtvolle neue Sorte mit großen Blüten von leuchtender rosa Farbe, die im Verbl. nicht hell wird. 15 cm. Apr./Mai 0.60 — 50.—

Armeria maritima rosea compacta ○ Die frischkarminrosafarbene Blütenköpfe stehen auf ca. 20 cm hohen Stielen, so daß eine kleine Gruppe ausgezeichnete Fernwirkung hat. Mai/Juni . 0.60 — 50.—

Asparagus filicinus, Zierspargel ✕ Ein aus dem Kaukasus eingeführter, vollständig winterhart. Zierspargel. Seine frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus. . . . . 2.— — 160.—

Aster subcoeruleus Wartburgstern ✕ ✡ Riesige frühjahrsblüh. Asternsorte, deren mehr als 10 cm Durchmess. haltende Blüten von leuchtendvioletter Farbe mit gelber Mitte sind. Die Stiele werden bis 70 cm lang . . . . 0.60 — 50.—

— amellus H. Seibert ✕ Sehr schöne Neuheit mit besondes großen edlen Blumen von leuchtenddunkelrosa Farbe. Die Büsche werden mittelhoch und blühen von Mitte Sept. ab sehr reich 2.— — 160.—

— — Gertrud ✕ Zartblaue, gutgeformte gr. Blum., sehr schöner, gleichmäßiger Wuchs. 40 cm . 0.90 — 80.—

— — Mignon ✡ Dunkelblaue gr. feinstrahlige Bl., welche einen Durchm. von 8 cm erreichen, 50 cm 0.90 — 80.—

— — Rotfeuer. Das tiefste, bis jetzt erzielte Rot bei den Aster Amellus-Arten. Wuchs sehr straff, 60 1.— — 80.—

— — Violetta. Die mittelgroßen Blumen haben eine schöne violette Farbe. Der Wuchs der Pflanze ist straff, 60 cm hoch. Sehr reichblühend . . 1.— — 80.—

Astilbe japonica hybrida Bonn ✡ Treibsorte von schön gedrungenem Wuchs. Die gut geformten Rispen sind v. leuchtenddunkelkarminrosa Färbung mit lachs Schein. 40-50 cm. Juni 1.— — 80.—

— — — Europa. Wegen ihrer überaus schnellen Entwicklung in der Treiberei besonders wertvoll. Die herrlichen, dichtfedrigen Rispen von pyramidaler Form haben reine, hellrosa Farbe. 40—50 cm. Juni . . . . 1.— — 80.—

— — — Köln. Über kompaktem Laubbusch erheben sich gedrungene, dichte Rispen von leuchtend dunkelscharlachkarmin Farbe. 40-50 cm. Juni 1.20 — 100.—

— — — Bremen. Juli. Über feingegliederter, für die Topftreiberei nicht zu grober Belaubung erheben sich die zierlichen, vollen Blütenrispen in leuchtenddunkellachskarmin Färbung. 40 cm. 0.80 — 70.—

Astilbe Arendsii Anita Pfeifer ✡ 70 cm. Juli. Aufrechte breite Rispen, leuchtendlachsrosa . . 1.— — 80.—

— — Else Schluck. Dichte, gut verzweigte Rispen in leuchtendkarminroter Farbe. 70 cm. Juli . 1.— — 80.—

— — Erna Dick. Schlanke, fedrige Rispen von zartlila Färbung mit lachs Schein. 80 cm. Juli . . 1.— — 80.—

Astilbe Arendsii (Fortsetzung) — 1 St. RM — 100 St. RM

— — Gertrud Brix. 70 cm. Juli. Neuheit, die mit ihren leuchtenden, dunkelkarminpurpurnen Blüten selbst die Sorte Granat übertrifft. 1.20 — 100.—

— — Grete Bücher. Wuchs ähnelt der Sorte Anita Pfeifer; die Farbe ist jedoch ein leuchtendes dunkles Lachskarmin. 70 cm. Juli . . . . . 1.— — 80.—

— — Lilli Goos. Große, locker pyramidal gebaute Rispen von leuchtenddunkellachskarmin Färb. 80 cm. Juli . . . . 1.— — 80.—

— — Brautschleier. Ueber frischgrüner Belaubung erheben sich die zierlich überhängenden, schneeweißen Blütenrispen, welche die ganze Pflanze wie mit einem Schleier bedecken. 60 cm. Aug. 0.80 — 70.—

— — Ilse Haack. 100 cm. Die kräftig wachsenden, schwach belaubten Pflanzen bringen schöne pyramidale Rispen von schneeigweißer Farbe 1.— — 80.—

Campanula persicifol. Silberball ✕ ✡ Bis 40 cm hoch werdende, sehr feststehende wüchsige Sorte mit starkgefüllten, silberweißen Blüten. Sehr vornehme Farbe. Eigne Züchtung . . . 1.— — 80.—

— punctata ✡ ✕ 40 cm hohe Staude mit unterseits rotem Blattwerk und weinroten, fingerhutähnlichen, hängenden Blütenglocken . . . . . . 1.— — 80.—

— Poscharskyana □ Sehr schöne, an C. Mayi erinnernde Art mit großen sternförmigen lila Blüten in großer Masse. Herrliche Staude für Steingärten . . . . 1.— — 80.—

— Kewensis □ Herrlicher, freudig wachs. Bastard von C. pulla u. Portenschlag m. dunkelvioletten ziemlich großen Glocken. Sehr reichblühend. Neuheit! 10 cm. Juni-August . . . . 0.80 — 70.—

— Scheuchzerii striata □ Die Blüten sind von lila Farbe mit weißen breiten Längsstreifen, eine Art von Streifung, wie man sie bisher bei Glockenblumen noch nicht kannte . . . . . 0.70 — 60.—

Carex Buchananii ✡ Eigenartige sehr effektvolle Neuseeländer Grasart von hellrehbrauner Färbung. Vollständig winterhart. 80 cm . . . . 1.— — 80.—

Ceratostigma hybr. Willmottiae ✡ Schöne neue Ceratostigmasorte, deren leuchtendultramarinblaue Blütendolden im Spätsommer u. Herbst ersch. Verlangen guten Winterschutz. 40 cm . 1.50 — 130.—

Chrysanthemum olivanum □ Hübscher Bastard zwischen Chrysanthemum arcticum und montanum, dessen große weiße Blumen zeitiger erscheinen als diejenig. and. weißer Margeriten 0.80 — 70.—

— leucanthemum max. Non plus ultra ✕ ✡ Die riesigen, schneeweißen Blüten haben einen doppelten, massigen, gespreizt angeordneten Blütenblätterkranz. 80 cm. Herrliche Neuheit . . 1.20 — 100.—

— — — Fiance ✕ ✡ Aeußere Blumenblätter in 2 Reihen, große weiße aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. 80 cm . . . . . 0.80 — 70.—

— — — Gruppenstolz ✕ ✡ Wertv. Verbesserung der alten Gruppensorte Triumph. Sehr große, edelgeformte, schneeweiße Blumen. 70 cm . . 0.80 — 70.—

— — — Juwel ✕ ✡ Die edlen Blumen sind blendendweiß mit einer doppelten Reihe von Strahlenblüten und nur kleiner Scheibe. Blütezeit früh vor derjenigen and. Sorten . . . . 0.80 — 70.—

Cimicifuga simplex Armleuchter ✡ ✕ Die 1 bis 1,40 m hohen kräftigen reichverzweigt. Blütenstiele erscheinen in fast doppelt so großer Zahl als bei der Stammform. Die Blütenrispen sind von gleicher schneeweißer Farbe. . . . . . 2.— — 180.—

1 St. *RM* — 100 St. *RM*

Delphinium hybridum, Rittersporn ✕ ✡ △ Sämtliche hier aufgeführten Neuheiten zeichnen sich durch riesengroße Blumen an besond. langen Rispen aus. 120 — 150 cm. Sie sind völlig windfest und meltaufrei

— — **Berghimmel.** Die reinhellblauen Blum. sind von guter Fernwirkung. 160 cm . . . . . . 1.— 80.—

— — **Dein blaues Wunder,** mit tiefazurblauen Bl. 2.— 160.—

— — **Größenwahn,** Riesenrispen hellblauer Bl. . 2.— 160.—

— — **Havelland,** halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung perlmutterrosa . . . . 2.— 160.—

— — **Kirchenfenster,** halbgefüllt, schwarzblau, dunkelleuchtend . . . . 2.— 160.—

— — **Leuchtturm,** lockere Rispen mit einfachen, hellblauen Blumen mit schwarzgrüner Mitte . 2.— 160.—

— — **Morgenstrahl,** lange, kräftige Rispen mit warmhellblauen Blumen . . . . 2.— 160.—

— — **Purpurritter,** halbgefüllt, enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes, weißes Auge . . . . 2.— 160.—

— — **Artis,** einfachdunkelsamtigblau mit weiß. Aug. 2.— 160.—

— — **Dusky Monarch,** halbgefüllt, dunkelviolett mit schwarzem Auge, sehr großblumig und außerordentlich reichblühend . . . . 1.— 80.—

— — **F. W. Smiths,** gefüllt enzianblau mit weißem Auge, eine der schönsten . . . . 1.— 80.—

— — **Fr. Nagels,** kompakter Wuchs, dunkelviolettblau mit weißem Auge, gefüllt . . . . 1.— 80.—

— — **Nora Ferguson,** schön zartblau, riesige Rispen, gesunde Belaubung . . . . 1.— 80.—

— — **Pannonia,** halbgefüllt, kobaltblau mit weiß. Auge, großblumig . . . . 1.— 80.—

— — **Queen Mauve,** 120 cm lange Blütenrispen, Blumen zartviolett mit salviablauem Schein . 1.— 80.—

Erica carnea King George ○ ▯ Von sämtlichen Erica carnea dürfte dies die leuchtendste Sorte sein. Gut wüchsig und reichblühend . . . . 1.— 80.—

— vagans St. Keverne ○ ▯ Reizende neue Sorte, die sich durch ihre prächtige, bei den Heidekräutern völlig neue, lachsrosa Färbung auszeichnet. Verl. Wintersch. 20 cm. Aug./Sept. 1.— 80.—

Erigeron messagr. spec. roseus ✕ ✡ Die reinrosafarbenen Blüten erscheinen in großer Fülle. Der straffe Wuchs und die große Haltbarkeit der Blumen machen sie zur Schnittblume ersten Ranges. 50 cm . . . . 1.— 80.—

Euphorbia rigida ✡ Ähnelt im Habitus E. myrsinites, ist jedoch aufrechtwachsend und höher werdend. Blume goldgelb . . . . 2.— 160.—

Fuchsia gracilis Tom Thumb ▯ Höchst interessante winterharte Zwergsorte von nur 20 — 25 cm Höhe. Die kleinen Büsche sind mit scharlachroten Blumen überladen . . . . 1.— 80.—

Gaillardia hybr. Kolibri ▯ Gelbrote Blüten über nur 20 cm hohen, dichten, runden Büscheln. Wegen des niedrigen Wuchses und der fast 3 Monate dauernden Blütezeit für Steingärten hervorragend geeignet. In Töpfen . . . . . 1.— 80.—

Geranium subcaulescens splendens ▯ Zeichnet sich durch besonders auffallende dunkle Färbg. aus. Die Blumen sind leuchtendreinkarminrot und erscheinen während 4 Wochen. Juni/Juli . 0.60 50.—

Geum hybr. Dolly North ✡ ✕ 50 cm. Juli. Neuheit von langdauernder Blütezeit. Die Farbe ist ein leuchtendes Orange mit karmin Schein. 0.80 70.—

— — Fire Opal ✡ ✕ Wohl eine der schönsten bis jetzt eingeführten Geum-Sorten, mit sehr großen, halbgefüllten Blumen auf reich verzweigten Stielen. Die Farbe ist ein leuchtend. Scharlach mit dunkelorange Schein. 40 cm. Juli 1.— 80.—

1 St. *RM* — 100 St. *RM*

Geum hybr. (Fortsetzung)

— — Rheinstrom ✡ ✕ Außerordentlich reichblühende Hybride mit tiefkupferorangefarb. Blumen. Sehr großblumig. 50 cm . . . . . 1.— 80.—

— — Prinzess Juliana ✡ ✕ Riesenblumig, orangegelb, gefüllt. Die Einzelblumen sitzen auf kräftigen, 50 cm hohen Stielen. Immergrünes Laubwerk. Mai/August . . . . 1.— 80.—

Gypsophila paniculata Ehrlei (Bristol Fairy) ✡ ✕ Eine der besten Staudenneuheiten der letzten Jahre. Die Pflanzen wachsen kräftiger wie die mit Recht beliebte Gypsophila paniculata fl. pl. Die Blüten sind etwa doppelt so groß wie bei dieser, dicht gefüllt u. von schneeweißer Farbe. Juli/August . . . . 0.90 80.—

Helenium hybr. Moerheim Beauty ✡ ✕ Die Blumen sind von leuchtendroter Farbe auf straffen Stielen. Verbesserung der Sorte Crimson Beauty. 60 cm . . . . 1.50 130.—

— — Chipperfield Orange ✡ ✕ Sehr großblumig, orangefarben, Unterseite der Blumenblätter rot, Mitte rötlichbraun. 80 cm . . . . . . 0.80 70.—

— — Peregrina ✡ ✕ Die großen Einzelblüten sind dunkelkastanienbraun m. schmalem, gelblichem Rand. Das dunkelste bis heute erreichte Heleniumbraum. 100 cm . . . . 1.20 100.—

Helianthemum Blutströpfchen ▯ Außerordentlich wüchsig und reichblühend, große, blutrote einfache Blumen. 30 cm. Eigene Züchtung . . . 0.70 60.—

Hemerocallis citrina Baronii ✕ ✡ Sehr große, zitronengelbe wohlriechende Blumen mit großen, schmalen Blumenblättern. 100 cm . . . . . 1.50 130.—

Hydrangea opuloides Excelsior. Prachtvoller, vollständig winterharter, bis 1 m hoch werdender Zierstrauch m. leuchtendrosaroten Hortensienblüten, die sich durch Zusatz von Eisenspänen oder Begießen mit Alaunwasser leuchtendblau färben lassen. 100 cm . . . . 3.— 250.—

Junge Pflanzen 1.— 80.—

— macrocphylla Domotoii. Diese Einführung aus Japan ist eine bezaubernde Schönheit, der man die Hortensie nur an Wuchs und Belaubung ansieht, da die großen, gefüllten Dolden von der einfachblühenden Art sehr verschieden sind. Die Blütendolden sind hübsch rosa und lassen sich genau wie die übrigen Arten leicht blau färben. 100 cm. Starke Pflanzen . . . . . 2.50 200.—

Iris pumila hybr. Darmstadt ○ ▯ Außerordentlich reichblühend u. weithin leuchtend. Dom mattlila, Hängeblätter samtigviolett mit hellerer Berandung. Eigene Züchtung. 30 cm . . . . . 1.50 130.—

— — — Leander ○ ▯ Die Iris germania-großen Blumen sind reingoldgelb. 30 cm . . . . . 1.— 80.—


— aphylla ✕ ✡ Großbl., germanicaähnliche 40 cm hohe Art mit leuchtendweinroten Blumen, wie sie in dieser Farbe bei keiner Irissorte vorkommen. Die Blütezeit liegt zwischen Iris pumila u. interregna, was sie besonders wertvoll macht. 40 cm . . . . 1.— 80.—

Iris germanica Aareshorst ✡ ✕ Dom lilafarben, in dunkeloliv übergehend. Hängeblätter, violett 1.60 130.—


— — **Asmund.** Rötlich violette Hängebl. mit goldgelbem Bart bei gleichem lavendelblauem Dom 1.60 130.—

— — **Brising.** Purpurviolette Hängeblätter mit 7 bis 8 mm breitem weißem Rand u. stark getigerte Aderung, hellcremefarbener Dom, mittelhoch 2.50 200.—

— — **Fatum.** Hängeblätter tiefsamtigschwarzblau, Domblätter dunkelbl. Straffwachsende Sorte 1.20 100.—



Gaillardia Kolibri



Tiarella cordifolia

	1 St. RM	100 St. RM
Iris germanica (Fortsetzung)		
— — **Fylla.** Hellgelber Dom, kastanienbraune, breit hellgelb gerandete Hängeblätter, hervorragende Gruppensorte	2.—	170.—
— — **Gandvik.** Dom lavendelblau, Hängeblätter veilchenblau mit lavendelbl. Rand. Mittelhoch	1.20	100.—
— — **Ivald.** Klargelber Dom mit bräunlichgelben, weißgeaderten Hängeblättern	1.60	130.—
— — **Norräna.** Riesengroße Blüten, deren Dom lichtlavendel m. goldenem Schimmer ist. Hängeblätter violett mit breitem weißem Rand	3.—	250.—
— — **Rheinfels.** Besonders große, edle Blumen. Dom und Hängeblätter weiß, an den Rändern porzellanblau geadert	1.60	130.—
— — **Rheinsage.** Dom cremegolden mit lila Hauch. Die Hängeblätter lachskarmin und stark getigert. Der goldgelbe Bart tritt aus seiner bräunlich geaderten Umgebung stark hervor	3.—	280.—
— — **Rheintochter.** Hängeblätter tiefsamtigviolettblau, mit klarem, breitem lichtlila Rand. Domblätter weiß mit lichtlila Rand	2.—	160.—
Kirengeshoma palmata ✡ Interessante japanische Staude mit graugrünen Stengeln. Am Ende besetzt mit zahlreichen goldgelben wachsartigen Blumen. 70 cm	1.50	130.—
Kniphofia (Tritoma) elegans multicolor. Die großen Kolben erscheinen in rot, orange, gelb, creme u. weißen Tönungen. Sie blüht sehr früh und remontiert sehr gut. 60—70 cm	0.80	70.—
Ligustrum ionandrum. Prächtiger, immergrüner, aufrechtwachsender Zwerg-Ligusterstrauch mit kleiner myrthenähnlicher Belaubung. Eignet sich sehr gut für niedere Hecken	1.—	80.—
Junge Sträucher	0.60	50.—
Lonicera Yunnanensis. Schöner bis 1 m hoher Zierstrauch. Gleicht im Wuchs L. nitida, erinnert jedoch in der Belaubung an L. pileata, ist aber sehr viel härter als beide und daher bedeutend wertvoller. Immergrün. Kräftige Sträucher	1.—	80.—
Junge Sträucher	0.60	50.—
Lupinus polyph. Bayern. Sehr straff aufrecht-wachs. Die großen Blüten sind oben weiß, unten blau. Eigene Züchtung	1.—	80.—
— — Chocolate Soldier. Ganz auffallende Erscheinung. Die ob. gelben, unt. violettbraunen Blüten stehen in langen Rispen	1.20	100.—

	1 St. RM	100 St. RM
Lupinus polyph. (Fortsetzung)		
— — Downer's Pink Pearl. Dichte Rispen, einfarbig, rein lachsrosa	1.60	130.—
— — Ruby King. Rein pupurblaue Farbe	1.—	80.—
— — Roy Prichard, zartgelb. Die Farbe geht beim Verblühen in blaßlila und braunviolett über. Sehr apart	1.—	80.—
— — Downers Delight, dunkelrosa	2.—	160.—
— — Goldcrest, goldorange	2.—	160.—
— — Nelly, zweifarbig, elfenbeinweiß-blau	1.—	80.—
— — Sunshine, großblumig, goldgelb	1.—	80.—
Lychnis chalcedonica fl. pl. nana ✡ ✕ Niedrige Form der gefüllten, feuerroten „Brennende Liebe". 40 cm	0.80	70.—
Othonopsis cheirifolia □ ✡ Dickfleischige, graugrüne Belaubung mit herrlich goldlackartigen, gelben Blumen. 40 cm. Juli/August	1.—	80.—
Paeonia sinensis Königin Wilhelmine ✡ ✕ Sehr große, gut gefüllte Blumen von vollendeter Schönheit. Herrlich silberrosa, nach der Mitte zu in lachs übergehend. Eine wirklich vornehme Farbe	2.—	170.—
Papaver orientale Sturmfackel. ✡ Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinend. Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend	2.50	200.—
Parthenocissus (Ampelopsis) Veitchi var Lowii. Japanische Einführung mit stark gekräuseltem Blattwerk, das sich im zeitigen Herbst herrlich orangerot färbt. Ein sehr aparter und stark auffallender Selbstklimmer	3.—	250.—
Penisetum compressum ✡ □ Herrliches, bis 100 cm hohes Ziergras mit zierlicher Belaubung. Die roten Blütenähren enden in einem weißen Haarschwanz. Sehr dekorativ und hart	1.—	80.—
Penstemon Hallii □ Herrliche, seltene Alpine mit spatelförmiger Belaubung und leuchtendblauen, 20 cm hohen Blütenrispen	1.—	80.—
— hybr. Andenken an Hahn ✡ ✕ Bester Ersatz für die nicht winterharte Sorte P. Southgate Gem. Diese vollständig winterharte Sorte ist von wunderbarer Schönheit und zur Anpflanzung nur zu empfehlen. Die 40-50 cm hohen Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer hindurch. Die Farbe der Bl. ist ein leucht. weinrot mit hellem Schlund	0.70	60.—

1 St. RM — 100 St. RM

Perowskia atriplicifolia ✡ ▯ Prächtige, halbstrauchige harte Labiate aus Afghanistan. Silbergraue Belaubung, blaue Blüten in langen Rispen. Reizende, neue Erscheinung. 50 cm . 1.— 80.—

Phlox canadensis Schaberg ▯ ✕ Edle, große Blüten von zart wasserblauer Färbung, gut sich abhebend von den Farben aller anderen Varietäten. 30 cm . . . . 0.60 50.—

— subulata Ronsdorfer Schöne ▯ Leuchtendes Lachsrosa, die Mitte haltend zwischen Brightness und Vivid. Kräftig und gesund wachsend . . 0.70 60.—

— — Leuchtstern ▯ Leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in reicher Fülle auf dichten Polstern . 0.80 70.—

— — Lilakönigin ▯ Reichblühend, dichte Polster mit hellila, dunkler geaugten Blüten . . . . 0.80 70.—

— paniculata Adolf Adorno ✡✕ Leuchtendorangerot mit dunklem Auge. Riesige, volle Dolden, starker, aufrechter Wuchs. 80 cm. . . . . . 0.80 70.—

— — Albert Leo Schlageter. Die großen edlen Blumen sind von leuchtender scharlachkarmin Farbe mit orange Schein und dunklerer Mitte. 100—110 cm. Juli/August . . . . 0.60 50.—

— — Figaro. Die sehr großen Einzelblüten im Erblühen sind dunkellachsfarbig, später in karminpurpur übergehend. 60 cm . . . . 0.80 70.—

— — Oskar Beltzig. Pyramidale dichte Rispen und wohlgeformte Einzelblüten. Die Farbe ist ein frisches Lilarosa mit karminrotem Auge. 100 cm. August . . . . 0.70 60.—

— — Salome. Weitleuchtend dunkellachsfarbig mit scharf hervortretend. karmoisinfarbiger Mitte, sehr große Einzelblumen. 70 cm . . . . 1.— 80.—

Polemonium Richardsonii pallidum ✡ ✕ Blüten von rein hellporzellanblauer Färbung und halten die Mitte zwischen der weißblühenden Form und Stammart. 50 cm . . . . 0.70 60.—

— — superbum. In Wuchs, Früh- und Reichblütigkeit ebenfalls der Stammart gleich, sind die Blüten jedoch erheblich dunkler und von leuchtendblauvioletter Farbe . . . . 0.80 60.—

Primula Florindae ✕ ☽ Die starkwüchsigste aller Primel mit sehr großer Blattrosette. Die bis 1 m hohen Blütenstengel tragen große Büschel schwefelgelber Blumen. Juli/Aug. . . . . . 0.70 60.—

— microdantha var. violacea ☽ ✕ Sehr wüchsige, 40 cm hoch werdende tibetische Art mit blauen, aurikelartigen großen Blumen. Juni . . . . 1.— 80.—

— Helenae Blaukissen ▯ ☽ Bildet gleich niedrige mit Blüten überdeckte Polster wie Primula Helenae Purpurkissen. Die Blüten sind jedoch von hellveilchenblauer Farbe . . . . 0.70 60.—

— — Schneekissen ▯ ☽ Ein Gegenstück zu voriger, jedoch von reinweißer Farbe . . . . 0.70 60.—

Pyrethrum Deutsche Kaiserin ✡ ✕ Edle, dichtgefüllte große Blüten von eigenartig schöner lachsrosa Farbe . . . . 1.20 100.—

— Koralle. Die Farbe ist ein scharfes dunkles Rosa, die Blumen gleichmäßig gefüllt und kräftig gestielt. Wertvoll für den Schnitt . . . . . . 0.80 70.—

Rudbeckia purpurea Leuchtstern ✡ ✕ Kräftig wachsende Sorte, deren große, edle, lange dauernden Blumen v. besonders schöner leuchtendlachskarminroter Farbe sind. 100 cm. August/September . . . . 1.20 100.—

— — Ideal, prächtige edle Blumen, leuchtendreinrosa. Sehr großbl. wertvolle Sorte. 100 cm 1.50 120.—

1 St. RM — 100 St. RM

Salvia Jurisicii ▯ Herrliche bis 30 cm hohe Steingartenstaude mit leuchtendblauen Blütenrispen und scharfgezähnter Belaubung. Juni . . . . 1.— 80.—

Saxifraga caespitosa hybrida Triumpf ▯ Moosartiger Steinbrech, der in bezug auf Farbbeständigkeit alle bisher vorhandenen Sorten übertrifft. Die Farbe ist ein leuchtendes dunkles Karmin, das im Verblühen nicht hell wird 0.50 40.—

— umbrosa Elliott's var. ▯ ○ Reizende Spielart des bekannten Porzellan- oder Jesusblümchens mit kleinen leuchtendrosa Blütchen . . . . . 0.70 60.—

— decipiens hybr. Rosakönigin ▯ Diese späteste von allen moosartigen Saxifragasorten fällt durch kräftigen Wuchs und klare, leuchtendrosa Farbe auf. 20 cm. Mai . . . . 0.50 40.—

— — hybr. Schneeteppich ▯ Die großen edlen Blumen sind von reinweißer Farbe und sitzen auf den reichverzweigten Stielen so dicht gedrängt, dass während der Blütezeit die Belaubung völlig verschwindet. 20 cm. Mai . . . 0.50 40.—

— — hybr. Schwefelblüte ▯ Zeichnet sich durch eine mattschwefelgelbe Farbe aus, die sich namentlich von dem schneeigen Weiß der vorgenannten Sorte gut abhebt. 20 cm. Mai . . 0.50 40.—

Scutellaria canescens, Helmkraut ✡ ✕ 80 cm hoch, feine hellblaue drachenförm. Blumen während des ganzen Sommers in großer Fülle. Die aschfarbenen Fruchtstände lassen sich zur Trockenbinderei sehr gut verwenden. 60 cm. Juni-Aug. 0.80 70.—

Sidalcea hybr. Crimson King ✡ Außerordentlich reichblühende bis 40 cm hohe winterhart ausdauernde Malvenart m. frischgrüner Belaubung und dichten karmoisinroten Blütenrispen . . 0.80 70.—

— — Interlaken, mit prachtvoll silbrigrosa gefärbten Blumen . . . . 0.80 70.—

— — Mr. Lindbergh, dunkelrubinrot . . . . . 0.80 70.—

— — Rev. Page Roberts, hellrosa . . . . 0.80 70.—

— — Rose Beauty, kompakt. Wuchs, leuchtendrosa 0.80 70 —

— — Ruby, herrlich rubinrot . . . . 0.80 70.—

Solidago nemoralis ✡ ✕ Amerikan. Einführung mit schmal lanzettlicher Belaubung und goldgelben sehr graziösen Rispen. 50 cm . . . . 0.80 70.—

Thymus rotundifolia Purpurteppich ▯ ✡ Aehnlich Th. serpyllum mit größerem, rundlichem Laubwerk u. aufrechten, weithin leuchtenden weinpurpurroten Blütendold. 20 cm. Eig. Züchtung 0.80 70.—

Tradescantia Leonora ✡ Schilfartige Belaubung. Die sehr großen Blumen sind von tiefvioletter Farbe. 40 cm . . . . 1.— 80.—

Tunica Saxifraga alba plena ▯ Das nadelförmige Laub ist überdeckt mit gypsophila-ähnlichen, weiß gefüllten Blüten. 20 cm . . . . 1.— 80.—

Veronica hybr. Blaukerze ✡ ✕ Herrlicher Bastard von V. Hendersoni u. V. latifolia. 30—40 cm hoch, stramm aufrechtwachsend, tiefblaue Blütenrispen. Eigene Züchtung. Juni/Juli . . . 1.— 80.—

— spicata Perkeo ▯ Prächtige, nur 20 cm hohe reichblühende Felsenstaude mit leuchtendblauen Blütenrispen. Eigene Züchtung. Juni/Juli . . 1.— 80.—

Vinca acutiloba. Großblättriges Immergrün mit großen weißen Blüten. Selten . . . . . . 1.— 80.—

Yucca agavefolia. Nur höchstens 40 cm hoch werdende Pflanze mit agavenartiger Belaubung u. cremeweißen Blütenschäften. Eig. Züchtung 3.— 250.—

Zauschneria arizonica. Bedeutend härter, widerstandsfähiger und starkwüchsiger als Z. californica. Die leuchtendroten Rispen erscheinen in großer Masse. 40 cm . . . . 2.— 170.—

Niedrig bleibende Stauden

für alpine Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz

Felsengehölze siehe 3. Umschlagseite **Mittelhohe und hohe Stauden ab Seite 15**

Bei Abnahme von 10 Stück **einer Art und Sorte** ermäßigt sich der Einzelpreis um 10 %, bei Entnahme von 25 Stück wird der 100-Preis in Anrechnung gebracht.

Sämtliche Pflanzen werden mit Namensschildern geliefert.

Wir machen besonders aufmerksam auf obenstehende und auf jedem Blatt sich wiederholende Zeichenerklärungen

	1 St. RM	100 St. RM
Acaena, Stachelnüßchen. □✳ Juni/Aug.		
— Buchananii, blaugrün, Blüten weiß	0.35	30.—
— inermis, silbrigbraungrün	0.35	30.—
— microphylla, bräunl. Bel., purpurne Samenköpfchen	0.40	30.—
— novaezealandiae, rotborstige Früchte	0.35	30.—
— sanguisorba, hellgrüne Art	0.40	30.—
Acantholimon glumaceum, □ Igelpolster, Juli/Aug. dichte, dunkelgrüne Polster, karminrosa Blumen	0.90	80.—
Achillea, Edelgarbe □✕ Mai/Aug.		
— argentea, weißfilzig, reinweiße Blumen	0.40	30.—
— ageratifolia, weißblühend, silbergraue Belaubung	0.40	30.—
— aurea, graulaubig, goldgelbe Bl.	0.40	30.—
— brachyphylla, silbergrau, goldgelbe Blüten	0.40	30.—
— Clavenae, silbergrau, weiße Blüten	0.40	30.—
— Huterii, graugrün, weiße Blüten	0.40	30.—
— Jaborneggii, aschgrau, weiße Blüten	0.40	30.—
— Kellererii, silbergrau, weiße Blüten	0.40	30.—
— Kolbiana, silbergrau, weiße Blüten	0.40	30.—
— macedonica, aschgrau, weiße Blüten	0.35	30.—
— Portae, graugrün, weißblüh.	0.40	30.—
— pseudopectinata, gelbblüh., feinlaubig	0.40	30.—
— tomentosa, graugrün, goldgelbe Blüten	0.40	30.—
— umbellata, silbergrau, Blumen weiß	0.40	30.—
Adonis vernalis, Adonisröschen □ April. Feinzerteiltes Laub, goldgelbe Blumen	0.40	30.—
Aethionema pulchellum, Steinkresse □☽ Sommer rosa Blütenträubchen	0.40	30.—
— Warley rose, kriechend, rosarot	0.70	60.—
Ajuga, Günsel ☽✳○ Apr./Mai		
— reptans fol. var., weißbunt, blaue Blumen	0.40	30.—
— — fol. purpureis, dunkelbraunrote Belaubung	0.35	30.—
— — foliis multicolor, rotbraune Blätter mit unregelmäßiger gelber Zeichnung	0.30	25.—
— metallica crispa, glänzend grün, gekraust, selten	1.—	80.—
Allium, Blumenlauch □ Juli/August.		
— cyaneum, himmelblaue Blütendolden. 20 cm	0.40	30.—
— pulchellum, leuchtend lilarot, 30 cm	0.40	30.—
Alchemilla alpina, Frauenmantel □☽ Juni/August nierenförmige Blätter, grünlichgelbe Bl.	0.40	30.—
Alsine, Hainkraut □✳ Juli/August.		
— laricifolia, weiße Blüten, nadelartige Blättchen	0.40	30.—
— Rosanii, weiße Blüten	0.40	30.—
— verna, weiße Blüten	0.40	30.—
— — fl. pl., weiß gefüllt, selten	1.—	80.—
Alyssum, Steinkraut □ April/Mai/Juni.		
— argenteum, starkwachsend, gelbblühend	0.40	30.—
— saxatile compact. silbergrau, gelbblühend	0.35	30.—
— — citrinum, hell-schwefelgelb	0.40	30.—
— — fl. pl. dichtgefüllt, goldgelb	0.40	30.—
— serpyllifolia, kriechend, gelbe Blüten	0.40	30.—
— Wulfenianum, niederliegend, graufilz. hellgelb. Blüt.	0.40	30.—
Anaphalis Royleana, Strohblume □ Juli/Aug. Weißfilzige Polster, gelbe Blüten	0.50	40.—
Androsace, Mannsschild □☽ Mai/Juli		
— brigantiaca, reichblühend, weiß	0.50	40.—
— Chumbyi, silberweiß, lila Blüten	0.50	40.—
— lactaea, weiße Blüten	0.50	40.—
— Laggerii, hellrote Blüten	0.60	50.—


	1 St. RM	100 St. RM
Androsace (Fortsetzung)		
— lanuginosa, zartrosa Blüten	0.60	50.—
— primuloides, rosarote Blumen	0.50	40.—
— sarmentosa, fleischfarbene Blütchen	0.50	40.—
— villosa, weiß behaart, weiß-rosenrote Bl.	0.60	50.—
— Watkinsii, leuchtendrosarote Blumen	0.60	50.—
Anemone, Windröschen □☽❁ März/April/Mai		
— apennina, himmelblaue Blüten	0.50	40.—
— — alba, weiße Form	0.50	40.—
— nemorosa, weiß, sehr frühblühend	0.25	20.—
— — fl. albo pl., weiß-gefülltblühend	0.70	60.—
— ranunculoides, gelbblühend, sehr früh	0.30	25.—
— Pulsatilla, Küchenschelle, blauviolett	0.40	30.—
— montana rubra, rotblühende Küchenschelle	0.60	50.—
Antennaria, Katzenpfötchen, ✳□ Mai/Juni		
— plantaginea, größer als folgende	0.30	25.—
— rosulare, silberweiße kleine Blättchen	0.60	50.—
— aprica, großblättrig, silberweiß	0.60	50.—
— tomentosa candida, silbergrau, weiße Blumen	0.30	25.—
Anthemis carpathica, Bergkamille □ Mai/Juni.	0.40	30.—
— Biebersteinii, silbergrau, goldgelbe Bl.	0.50	40.—
— sellaginoides, frischgrün, weißlichgelbe Bl.	0.50	40.—
Antirrhinum, ausdauerndes Löwenmaul □		
— asarinum, kriechend, hellgelb, rosa gestr.	0.70	60.—
— glutinosum, hellgelb, 25 cm	0.60	50.—
Anthyllis montana, Wundklee □ Juni/Juli. Schmetterlingsblütler, rosa	0.70	60.—
Arabis, Gänsekresse ○□✳ April/Mai		
— albida superba, graugrün, Blüten weiß, sehr großbl.	0.30	25.—
— — rosea, zart rosenrote Blüten	0.30	25.—
— — fol. var., weißbunt, Blüten weiß	0.40	30.—
— — fl. pl., dichtgefüllt, weiß	0.30	25.—
— carduchorum, rasenbildend, weiße Blumen	0.40	30.—
— Ferdinandii Coburgii, weiße Blütentrauben	0.40	30.—
— procurrens, weiße Blüten	0.30	25.—
— Sturii, dunkelgrün, weißblühend	0.40	30.—
— vochinensis, kleine, zierliche Art	0.50	40.—
Arenaria, Sandmiere □✳ Mai/Juni		
— montana grandiflora, großblumig weiß	0.40	30.—
— purpurascens, hellrosa Blüten	0.50	40.—
— rotundifolia, weiße Blütchen	0.30	25.—
— tetraquetra, dichte Polster, weiße Bl.	0.60	50.—
— balcarica, moosartig, weißblühend	0.50	40.—
Armeria, Grasnelke □○ Mai/Juni		
— Bees Ruby, leuchtendrote Blütenköpfe	0.70	60.—
— caespitosa hybr., zierlich, rosa Blüten	0.70	60.—
— formosa splendens, blendend rote Blütenköpfe	0.40	30.—
— Laucheana, lilarosa, reichblühend	0.28	25.—
— maritima, lilarote Blütenköpfe	0.28	25.—
— — alba, reinweiße Form	0.28	25.—
Arnica sachalinensis, Wohlverleih □✕ Mai/Sept. goldgelbe Margeritenblumen	0.50	40.—
Artemisia, Edelraute □ Juli/September		
— pedemontana, silberweiße fein geschlitzte Belaub.	0.50	40.—
— stelleriana, 30 cm hohe Form, silberweiß	0.40	30.—
Asarum europaeum, Haselwurz ✳❁ Bodenbedeckende Pflanze, frischgrün, lederartig	0.30	25.—

	1 St. RM	100 St. RM
Asperula, Waldmeister ✳ □ Mai/Juni		
— hirta, polsterbildend, rosablühend	0.40	30.—
— nitida, „ zierlich, rosablühend	0.40	30.—
— odorata, der bekannte, heimische Waldmeister	0.30	25.—
Aster alpinus, Alpenaster □ ○ Mai/Juni. Hellblau	0.40	30.—
— — albus grdfl., großblumig, weiß	0.40	30.—
— — ruber, rotblühend	0.50	40.—
— — Nixe, großblumig, rosalila	0.40	30.—
— — Goliath, großblumig, hellblau	0.40	30.—
— — Dunkle Schöne, tief-dunkellila	0.50	40.—
— sibiricus, blaue Strahlenblüten, gelbe Mittelscheibe	0.50	40.—
— Andersonii, rasenbildend, lila Blumen	0.30	25.—
Astilbe hybrida crispa, Zwergspiraea □ ☽ Geeignet für feuchte Stellen. Juli/August		
— — — Gnom, frischrosa Blütenrispen	0.70	60.—
— — — Kobold, dunkelrosa „	0.70	60.—
— — — Däumling, hellrosa „	0.70	60.—
— — — Liliput, lachsfarbig „	0.70	60.—
— sinensis pumila, rasenbildend, purpurrosa	0.50	40.—
Aubrietia, Blaukissen ○ □ ✳ März/Mai		
Neuere Sorten:		
— Alfred Willcock, großblumig, rotviolett	0.50	40.—
— Blue King „ lavendelblau	0.50	40.—
— Gloriosa, „ leuchtendrosa	0.60	50.—
— Lilakönigin, „ hell-lila	0.60	50.—
— Mrs. Lloyd Edwards „ dunkelpurpurblau	0.50	40.—
— Peter Barr „ dunkelviolett	0.60	50.—
— rosea splendens „ leuchtendrosa	0.50	40.—
— The Queen „ rotviolett	0.50	40.—
Gute ältere Sorten:		
— Campbell Improved, dunkelpurpurblau	0.40	30.—
— croatica, sehr zierlich, blau	0.50	40.—
— deltoides, hell-lila, frühblühend	0.35	30.—
— Dr. Mules, leuchtenddunkelviolett	0.40	30.—
— Feuerkönig, leuchtendrot	0.40	30.—
— graeca grdfl., großblumig, violettblau	0.35	30.—
— Hendersonii, violettblau	0.35	30.—
— H. Marshall, großblumig, violett	0.40	30.—
— Lavender, hell-lavendelblau	0.40	30.—
— Leichtlinii Crimson, großblumig, leuchtendrot	0.40	30.—
— Moerheimii, großblumig, rosa	0.40	30.—
— Pauls Lilac „ zartrosalila	0.40	30.—
— Prichards, dunkelviolett	0.40	30.—
— Purple Robe, purpurrosa	0.40	30.—
— Purpurteppich, leuchtend dunkelviolett	0.40	30.—
— tauricola, niedere Art, dunkelblau	0.35	30.—
— — alba, großblumig, weiß	0.40	30.—
Azorella trifurcata □ ☽ Juli. Zwergumbelifere mit gezackten Blättern und weißen Blüten	0.40	30.—
Bellium minutum, Zwergbellis □ Sommer. Weiße, an Gänseblümchen erinnernde Blumen	0.35	30.—
Bergenia (Megasea, Saxifraga) ○ □ ☽ April/Mai		
— crassifolia, rosarote Blüten	0.40	30.—
— atropurpurea, dunkelrot	0.60	50.—
— Stracheyi, weißlichrosa	0.60	50.—
— cordifolia, dunkelrot, großblumig	0.50	40.—
— Schmidtii, eiförmige Blätter, rosa	0.50	40.—
— pacifica, kleine „ „	0.50	40.—
Betonica nivea, Scheinziest □ Juni/Juli. Weiße Rispen schöner Lippenblüten	0.50	40.—
Brunella, Prunelle □ ○ Juli/September		
— grdfl. rosea, karminrosa Lippenblüten	0.35	30.—
— — alba, reinweiße Blüten	0.35	30.—
— Webbiana, großblumig, violett	0.35	30.—
Campanula, Zwergglockenblumen □ ○ Juni/Aug.		
— carpathica, 30 cm hoch, blau, großblumig	0.35	30.—
— — alba grdfl., reinweiße Form	0.35	30.—
— — compacta, dichte Büsche, zartblau	0.35	30.—
— — Isabell, dunkelblau, 25 cm	0.40	30.—
— — Little Gem. großblumig, weiß, 15 cm	0.40	30.—

	1 St. RM	100 St. RM
Campanula carpathica (Fortsetzung)		
— — minor, reizende Zwergform, 20 cm	0.35	30.—
— — — alba, weiße Form, 20 cm	0.35	30.—
— — pelviformis, violette, tellerförm. Blüten	0.50	40.—
— — Riverslea, leuchtend blau, 20 cm	0.40	30.—
— — White Star, weiße tellerförm. Blumen, 20 cm	0.50	40.—
— elatines, graciöse, hellblaue Blüten, 10 cm	0.50	40.—
— garganica, kriechend, blassblaue Blüten, 10 cm	0.50	40.—
— glomerata acaulis, dunkelblaue Blütenköpfe, 10 cm	0.40	30.—
— Portenschlagiana, klarblaue Glocken, 10 cm	0.50	40.—
— — muralis, ähnlich voriger, schwächer wachsend	0.50	40.—
— pulla, hängende, dunkelblaue Glocken, 10 cm	0.60	50.—
— pulloides, große blauviolette Glocken	0.50	40.—
— pusilla (Kochleriana) hellblaue Glöckchen, 15 cm	0.40	30.—
— — alba, reinweiße Abart der vorigen, 15 cm	0.40	30.—
— — Hallii, bläulichweiße Glocken	0.70	60.—
— — Miß Willmott, hellblaue, großblumige Form	0.60	50.—
— — pallida, blassblaue Blüten, 15 cm	0.40	30.—
— — Seibertii, dunkelblau, apart	1.—	80.—
— — tiroliensis, großblumig, blau	0.40	30.—
— rhomboidalis, leuchtendblaue Rispen, 30 cm	0.50	40.—
— rotundifolia, rundliche Blättchen, blau, 25 cm	0.40	30.—
— Scheuchzerii, ähnlich voriger, blau, 30 cm	0.50	40.—
— Stansfieldii, kleinblumig, blau, 20 cm	0.70	60.—
— turbinata, schalenförmig, tiefblau	0.50	40.—
— Waldsteinia, kleine, lila Glöckchen	1.—	80.—
— Wockeana, aufrecht wachsend, sternförm. blaue Bl.	1.—	80.—
— Wilsonii, großblumig, dunkelviolett, 20 cm	0.60	50.—
Calceolaria polyrhiza, Pantoffelblume. Juni/Juli Gelbe, pantoffelförmige Blüten	1.—	80.—
Carline, Wetterdistel □ Juni/Juli		
— acaulis, große silberweiße Blumen	0.50	40.—
— acanthifolia, gelbliche Blumen, sehr groß	1.—	80.—
Cerastium, Hornkraut □ ✳ Mai/Juni		
— alpinum lanatum, nieder, silbergrau	0.30	25.—
— arvense compactum, schöne Teppiche, weiße Bl.	0.30	25.—
— Biebersteinii, silbergrau, weiße Blüten	0.30	25.—
— tomentosum, niedliche Art, silberweiß	0.30	25.—
— — Columnae, silberweiß, nicht wuchernd	0.30	25.—
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz ☽ □ Glänzende Belaubung, enzianblaue Sternblumen	0.60	50.—
Cherleria sedoides, Zwergmiere □ ✳ Fleischige, lanzettliche Blättchen, Blüten weiß. Juli/August	0.35	30.—
Chrysanthemum, Alpenwucherblume □ Herbst		
— arcticum, dickfleischige Blätter, weißblühend	0.40	30.—
— Zawadskii, gezackte Blätter, rosablühend	0.50	40.—
Chrysopsis villosa Rutterii, Goldaster □ Gelbe Strahlenblüten. Juni/August	0.40	30.—
Chrysosplenium rosulare, Goldmilz □ ✳ ☽ Grüne Polster, gelbe Blütendolden. April/Mai	0.50	40.—
— glaciale, Zwergform der vorigen	0.50	40.—
Circaea alpina, Alpen-Hexenkraut □ ✳ ☽ Frischgrün, weiße Blütchen. Juni/Juli	0.40	30.—
Convallaria majalis grdfl., Maiglöckchen ◍ ☽ Dopp. große Blütenglöckchen. Ballenpfl.	0.30	25.—
Coreopsis rosea nana, Zwergmädchenauge □ Margeritenähnl. Staude mit rosa Blumen. Juli/Aug.	0.40	30.—
Cortusa Matthiolii, Heilglöckchen □ Primelartig, karminrote Glöckchen. Mai/Juni	0.60	50.—
Corydalis, Lerchensporn □ ◍ Sommer		
— cheilanthifolia, farnwedelähnl. Blätter, gelbe Blüt.	0.50	40.—
— lutea, goldgelbe Blüten den ganzen Sommer über	0.40	30.—
— ochroleuca, schwefelgelbe Blüten	0.50	40.—
Cotyledon, Nabelkraut, □ Juli/August		
— chrysanthus, gelbliche Sternblumen	0.40	30.—
— spinosus, weißliche Blüten, grüne Rosetten	1.—	80.—
— simplicifolia, gelbe Blütenrispen, sedumart. Blätt.	0.50	40.—
— sempervivoides, große, grüne Rosetten, rosarote Bl.	0.70	60.—
Cotula squalida, Zwergkamille □ ✳ ☽ Braungrüne, moosartige Polster	0.30	25.—



Dryas Sündermannii (Samenstände)



Campanula pusilla

	1 St. RM	100 St. RM
Crepis aurea, Pippau □ Löwenzahnartig, orangerote Blüten. Mai/August	0.40	30.—
Crucianella stylosa, Riesenwaldmeister □ Purpurrote Blütchen. Juni/August	0.40	30.—
Cyclamen, Alpenveilchen ☽□○ Mai/Sept.		
— Atkinsii, silbrig marmoriert, rosarote Blüten	1.—	80.—
— europaeum, bekannte rotblühende Art	0.50	40.—
— neapolitanum, efeuartige Blätter, rosarote Bl.	0.70	60.—
Dianthus, Alpine Felsennelken □○ Mai/Juni		
— anatholicus, rosablühend, starkwüchsig	0.40	30.—
— caesius grdfl., rasenbildend, rosarot	0.35	30.—
— — splendens, leuchtendrosarot	0.40	30.—
— — compactus, dichte Polster, rosa Bl.	0.50	40.—
— — hybridus, rote oder rosa Blüten in Masse	0.35	30.—
— deltoides, blutrote Blüten	0.30	25.—
— — Brillant, leuchtendkarminrot	0.40	30.—
— — albus, weißblühende Form	0.35	30.—
— — splendens, dunkelkarminrot, sehr reichblühend	0.40	30.—
— fragrans, gefranste, weiße Blüten	0.35	30.—
— furcatus, ganzrandige, weiße Blüten	0.40	30.—
— graniticus, karminrote Blüten	0.40	30.—
— inodorus, rosa Blüten	0.40	30.—
— microlepis, niedere Art mit roten Blüten	0.40	30.—
— neglectus, leuchtendkarminrot	0.50	40.—
— pelviformis, leuchtendrote Knäuelblüten	0.40	30.—
— pruinosus, wohlriechend, weiß	0.40	30.—
— pungens, weiße, geschlitzte Blumen	0.40	30.—
— Requienii, rosaweiße, geschlitzte Blüten	0.40	30.—
— spiculifolius, feinzerteilte, weiße Blüten	0.40	30.—
— suavis, blendend weiße Blumen	0.40	30.—
— vaginatus atrorubens, glühendrote Knäuelbl.	0.40	30.—
— Knappii, schwefelgelbe Blüten	0.50	40.—
— callizonus, blaugrüne Polster, rosarote Bl.	0.50	40.—
— Seguerii, Blätter linearisch, braunrote Bl.	0.50	40.—
Dicentra (Dielytra) Herzblume ☽□ April/Juli		
— eximia, rosafarbene Blüten	0.50	40.—
Dodecatheon, Götterprimel ⊛☽ Mai/Juni		
— Meadia, cyclamenartige Blumen auf Kandelaberdolden, rosa	0.60	50.—
Douglasia vittaliana, □ Zwergpolster, gelbe, primelart. Bl. Mai/Juni	0.70	60.—
Draba, Hungerblümchen □ April/Mai		
— Aizoon (Lasiocarpa) leuchtendgelbe Blumen	0.40	30.—
— argaea, gelbblühend	0.40	30.—
— brunaefolia, sehr zierlich, gelbblühend	0.40	30.—
— diversifolia, gelbe Blüten	0.40	30.—

	1 St. RM	100 St. RM
Draba (Fortsetzung)		
— repens, kriechend, goldgelb	0.50	40.—
— rupestris, weißblühend	0.40	30.—
— Salomonii, dichtrasig, weißblühend	0.40	30.—
— scabra, dichtrasig, gelbblühend	0.40	30.—
— Sündermannii, großblumig, weiß	0.40	30.—
Dracocephalum Ruyschianum, Drachenkopf □✡		
— Schmallanzettl. Blätter, blaue Blüten. Juni	0.40	30.—
Dryas, Silberwurz □✳ Mai/Sept.		
— octopetala, reinweiße Blüten, anemonenartig	0.60	50.—
— — lanata, silbrigbehaarte Abart der vorigen	0.80	70.—
— Drummondii, weißwollige Blattunters., gelbe Bl.	1.—	80.—
— Sündermannii, halbgefüllt, weiß, großbl.	0.60	50.—
Epilobium Hectorii □✳ Bräunliche Blättchen, weiße Blüten. Juli/August	0.40	30.—
Epimedium, Sockelblume □○⊛ April/Mai		
— alpinum, bronzerote Blätter, violettrote Bl.	0.50	40.—
— diphyllum, weißblühend, nieder	0.50	40.—
— erectum, gelblichrot	0.50	40.—
— macranthum, schön geformte weiße Blumen	1.—	80.—
— Musschianum, niedrig, weißlichrosa	0.50	40.—
— niveum, weiße Blüten, niedrig	0.50	40.—
— pinnatum elegans, prachtvoll, gelbblühend	0.70	60.—
— rubrum coccineum, rote Blüten	0.50	40.—
— sulphureum, schwefelgelb	0.50	40.—
— violaceum, lilablühend	0.50	40.—
Eranthis hiemalis, Winterstern, gelb, Februar ☽□	0.30	25.—
Erigeron aurantiacus □ Kupferfarbige Strahlenblüten. Juni/Juli	0.40	30.—
— glabellus alpinus □ intensiv blaue Blüten	0.40	30.—
Erinus alpinus, rote Sternblüten □ Mai/Juni	0.40	30.—
— — albus, weißblühende Form „	0.40	30.—
— — Dr. Hähnle, leuchtendkarminrot „	0.50	40.—
Eriogonum, Wollknöterich □ Juli/August		
— umbellatum, gelblichweiße Blütendolden. Selten	0.70	60.—
— Jamesii, goldgelbe Blumen. Selten	0.70	60.—
Eriophorum siehe Ziergräser		
Eriophyllum, Wüstengoldaster □ Sommer		
— caespitosum, silbergraue Belaubung, goldgelbe Bl.	0.50	40.—
— lanatum (Bahia) stärker wachsend, hellgelb	0.50	40.—
Erodium, Reiherschnabel □ Juni/August		
— absinthioides amanum, rosafarbene Blumen	0.60	50.—
— chamaedryoides, zierlich, leuchtendrosa	0.60	50.—
— chrysanthum, schwefelgelbe Blüten	0.60	50.—
— Mannescavii, große, rosafarbige Blumen	0.60	50.—
— seseliflorum, rosarote Blüten	0.60	50.—

	1 St. RM	100 St. RM
Erysimum, Scheindotter □ Mai/Juni		
— Kotschyanum, blaugraue Belaub., goldgelbe Bl.	0.60	50.—
— ochroleucum, zitronengelbe Doldenblüten	0.40	30.—
— pumilum, goldgelbe Blüten	0.40	30.—
— rupestre aurantiacum, prächtig orangefarben	0.50	40.—
Euphorbia, Wolfsmilch □ Mai/Juni		
— cyparissias, nadelartige Belaub., gelbblüh.	0.40	30.—
— capitulata, kriechend, goldgelbe Bl.	0.60	50.—
— myrsinites, dickliche Blätter, gelbe Bl.	0.50	40.—
Gallium ochroleucum, Labkraut □☽ Juni/Sept. hellgelbe Blütenrispen	0.40	30.—
Gentiana, Enzian □ Mai/Juni		
— acaulis, glockenförmige, tiefdunkelblaue Blüten	0.80	70.—
— dahurica, dunkelblau, großblumig	1.—	80.—
— septemfida, blaue Blüten mit hellem Schlund	0.80	70.—
— — lagodechiana, hellblaue Knäuelblumen	0.80	70.—
— verna, zierlicher wie „acaulis"	0.80	70.—
— decumbens, lichtblau	1.—	80.—
— Farrerii, nadelförmige Blätter, hellblau	2.—	160.—
— Kesselringii, großblumig, weiß	1.—	80.—
— sino ornata, spätblühend, hellblau	1.50	120.—
— tibetica, starkwachsend, weiß	0.70	60.—
— staminea „ leuchtendblau	0.70	60.—
Geranium, Storchschnabel □☽ Juni/Aug.		
— armenum, großblumig, karminrot	0.50	40.—
— Endressii, niedere, rosablühende Art	0.30	25.—
— macrorhizum, großblumig, blutrot	0.40	30.—
— platypetalum grdfl., leuchtendblauviolett	0.30	25.—
— pratense album, weißblühend	0.30	25.—
— subcaulescens, leuchtendpurpurne Blüten	0.60	50.—
— silvaticum, lilarote Blüten	0.40	30.—
Geum, Nelkenwurz □ Mai/Juni		
— montanum, leuchtendgelb, großblumig	0.40	30.—
— — aurantiacum, goldorange	0.40	30.—
— triflorum, rosenrote Blüten	0.50	40.—
Globularia, Kugelblume □ Juni/Juli		
— angustifolia, schmalblättrig, leuchtendblau	0.50	40.—
— cordifolia, hellblaue Blütenköpfchen	0.50	40.—
— nudicaule, großblättrig, hellblau	0.50	40.—
— trichosantha, spatelförmige Blätter, blaublühend	0.50	40.—
— Willkomii, Blätter rundl., spatelförm., blaublüh	0.50	40.—
Gypsophila, Schleierkraut □✳ Juni/Juli		
— aretioides, steinharte Polster, lilaweiß	1.50	120.—
— libanotica, zartrosa Blütchen	0.40	30.—
— prostrata rosea, niederliegend, rosablühend	0.40	30.—
— repens, weißblühend, kriechend	0.40	30.—
— — monstrosa, reinweiße Blüten	0.40	30.—
— — Purpusii, breitblättrig, weißblühend	0.40	30.—
— — rosea, zartrosa Blütenrispen	0.40	30.—
— Sündermannii, starkwachsend, weißblühend	0.40	30.—
— transilvanica, weiße Blüten	0.50	40.—
Haberlea Ferdinandii Coburgii □❁ Juni/Juli Dunkelgrüne Blattrosetten, hell-lila Lippenbl.	1.50	120.—
Hacquetia Epipactis □❁ Mai/Juni. Gelbe Frühlingsblume für feuchte Stellen	0.60	50.—
Hedraeanthus, Büschelglocke □ Mai/Juni		
— serpyllifolius, dunkelgrün, blauviolette Blüten	1.—	80.—
Helianthemum, Sonnenröschen □○ Mai/Juli		
— Attraction, hellorange, dunkle Mitte	0.35	30.—
— album oculatum, einfach weiß mit gelbem Auge	0.35	30.—
— aurantiacum pl., orangefarben, gefüllt	0.35	30.—
— Bronce, broncefarben, einfachbl.	0.35	30.—
— coccineum pl., dunkelrot, gefüllt	0.35	30.—
— Die Braut, großblumig, weiß	0.40	30.—
— Fire flame, rötlichorange, Mitte gelb	0.40	30.—
— Golden Queen, einfach, goldgelb	0.40	30.—
— hysopifolium, zinnoberrot, einfach	0.35	30.—
— Lachskönigin, lachsrosa, einfach	0.35	30.—
— mutabile fl. pl., gelb, gefüllt	0.35	30.—
— — album pl., weiß, gefüllt	0.35	30.—
— oelandicum, nieder, einfach gelb	0.40	30.—

	1 St. RM	100 St. RM
Helianthemum (Fortsetzung)		
— polifolium roseum, kupfrigrosa	0.35	30.—
— rhodanthum carmineum, silbergrau, rosenrote Bl.	0.35	30.—
— Rosa Königin, einfach, rosa, großblumig	0.35	30.—
Helichrysum □ Juni/August		
— bellidioides, kriechende Strohblume, weißblühend	0.60	50.—
Heliosperma □ April/Mai		
— alpestris (Silene alpestre), nelkenähnlich, weiß	0.40	30.—
— — fl. pl., weiß, gefüllt, selten	0.60	50.—
Heloniopsis □☽ April		
— japonica, glockenförmige Blumen, rosa	1.—	80.—
Hepatica, Leberblümchen ❁☽□○ März/April		
— angulosa, großblumig, hellblau	0.50	40.—
— — alba, großblumig, weiß	0.60	50.—
— triloba, blaublühend, bekannte und beliebte Art	0.40	30.—
— — alba, weißblühend	0.50	40.—
— — rosea, rosablühend	0.60	50.—
— — rubra pl., rotblühend, gefüllt	1.—	80.—
Herniaria □✳ Mai/Juni		
— glabra, rasenbildend, weißblühend	0.40	30 —
— gracilis, rasenbildend, weißblühend, zierlich	0.40	30.—
Heuchera, Blutsglöckchen □ Juni/Juli		
— erubescens, weiße Blütenglöckchen	0.50	40.—
— arizonica, weißblühend, selten	0.50	40.—
Hieracium, Habichtskraut □ Juni/August		
— aurantiacum, tieforangerote Korbbl.	0.30	25.—
— rubrum, braunrot	0.30	25.—
— villosum, weißfilzig, gelbblühend	0.40	30.—
Horminum, Drachenmaul □ Juni/Juli		
— pyrenaicum, frischgrüne Rosetten, purpurlila	0.40	30.—
Houstonia □✳☽ Mai/Juni		
— serpyllifolia, polsterbildend, lichtblaue Bl.	0.50	40.—
Hutchinsia, Gemskresse □☽ Mai/Juni		
— alpina, weiße Blüten in Dolden	0.40	30.—
— Auerswaldii, zierlich, weißblühend	0.40	30.—
Hypericum, Hartheu □☽ Juni/Juli/Sept.		
— calycinum, große, an Wildrosen erinn. Bl. gelb	0.45	40.—
— Coris, erikaart. Bel., gelbe Sternblüten	0.45	40.—
— fragile, kleine nadelförm. Blättch., gelbe Bl.	0.50	40.—
— numilorum, zierlich, goldgelbe Blüten	1.—	80.—
— olympicum, schalenförm. goldgelbe Blumen	0.50	40.—
— polyphyllum, reizende, kleine, gelbblüh. Art	0.40	30.—
— reptans, kriechende Form, goldgelbe Bl.	0.50	40.—
Iberis, Schleifenblume □○ April/Mai		
— corifolia Climax, besonders große, weiße Blüten	0.40	30.—
— saxatilis, Zweige taxusartig, Blüten weiß	1.—	80.—
— sempervirens, immergrün, Blumen weiß	0.40	30.—
— — Elfenreigen, große, kompakt, weiße Blüten	0.50	40.—
— — Weißer Zwerg, kompakt, schneeweiße Bl.	0.40	30.—
— — Schneeflocke, frühblüh., reinweiß	0.40	30.—
Inula, Zwergalant □○ Juli/Aug.		
— ensifolia, klargelbe Strahlenblüten	0.40	30.—
Iris caespitosa, chines. Zwerglilie □○ Juni/Juli seltene Zwergsorte, violette Blumen	0.80	70.—
— cristata, rasenbildend, amethystblau	1.—	80.—
— lacustris, seltene Zwergiris, lichtblau	1.—	80.—
Iris pumila, Zwerg-Schwertlilie □○✕ April/Mai		
— — atropurpurea, dunkelviolettpurpur	0.40	30.—
— — atroviolacea, tiefviolett	0.40	30.—
— — aurea, reingoldgelb	0.40	30.—
— — coerulea, himmelblau	0.40	30 —
— — cuprea, kupfrig mit gelber Zeichnung	0.40	30.—
— — nova candida, rahmweiß	0.40	30.—
— — sulphurea, schwefelgelb	0.40	30.—
Iris pumila hybrida □○✕ April/Mai		
— — — citrea, Dom lichtgelb, Hängebl. zitroneng.	0.45	35.—
— — — cyanea, tiefultramarinblau	0.45	35.—

	1 St. RM	100 St. RM
Iris pumila hybrida (Fortsetzung)		
— — — Die Fee, dunkelblau, Dom hellveilchenblau	0.45	35.—
— — — Die Braut, Dom weiß, Hängebl. rahmfarb.	0.45	35.—
— — — excelsa, reinockergelb	0.45	35.—
— — — floribunda, Dom cremeg., Hängebl., dunkl.	0.45	35.—
— — — formosa, Dom blau, Hängebl. violett	0.45	35.—
— — — Schneekuppe, reinweiß, sehr großblumig	0.45	35.—
Jankae Heldreichii □⊛ Juni/Juli. Silberweißfilzig, hell-lilablaue Blüten	2.—	160.—
Leontopodium, Edelweiß □ Juni/Juli		
— alpinum, das echte Edelweiß der Alpen	0.40	30.—
— sibiricum, besonders große Blütensterne	0.40	30.—
Leptinella, Teppichleptinelle □✳☽ Juli/Aug.		
— scariosa, zierlich gefiederte Blättch. weißbl.	0.30	25.—
Lewisia, Bitterwurz □ Juli/Aug.		
— cotyledon, saxifragaähnl. silberweiße Rosetten	2.—	160.—
Linaria, Heidelberger Schloßkräutch. □☽ Juni/Sept.		
— cymbalaria, efeuartige Blättchen, blaue Lippenbl.	0.40	30.—
— — compacta, kugelige Büsche bildend	0.40	30.—
— pallida, bleichviolette Blüten	0.40	30.—
— hepaticifolia, kräftig wachsend, weißbl.	0.40	30.—
— macedonica, silbergrau, gelbe Blüten	0.60	50.—
— acutiloba, zierlich, rasenbildend, blaublüh.	0.60	50.—
— pilosa, schwachwüchsig, gelblippig	0.60	50.—
Lithospermum, Steinsame □ Juli/Aug.		
— prostratum Heavenly Blue, großblumig, hellblau	1.—	80.—
— purpurcoeruleum, starkwachsend, dunkelblau	0.50	40.—
Lotus, Hornklee □ Juli/Aug.		
— corniculatus fl. pl., gelb gefüllt	0.40	30.—
Lysimachia, Goldmünzkraut ✳ Mai/Juli		
— nummularia, goldgelb, großblumig	0.30	25.—
— — aurea, goldbuntblätterig	0.50	40.—
Marubium, Andorn □		
— theezanum, silberweiße Bel., weißblühend	0.60	50.—
Matricaria caucasica (Pyrethrum Tschihatschewi) Teppichkamille. Juni/Aug. Beste Rasenersatzpflanze, saftiggrün. Niedliche weiße Blüten	0.30	25.—
Mazus pumilio ✳☽ Juni/Juli. Hellblaue Röhrenblüten, paßt sehr gut zu Lysimachia	0.40	30.—
Menthella (Mentha) Zwergminze ☽✳ Juni/Herbst		
— Requienii, polsterbildend, lila Blumen	0.40	30.—
Mertensia □☽ Mai/Aug.		
— primuloides, enzianblaue Glöckchen	0.50	40.—
Micromeria □ Juli/Aug.		
— Piperellii, zierliche Laubbüschel, lilarot	0.50	40.—
— microphylla, zierlicher als vorige	0.50	40.—
Mimulus, Gauklerblume ○✳ Mai/August		
— luteus, gelbe Löwenmaulartige Blüten	0.30	25.—
— Burnettii, dunkelorangefarben	0.40	30.—
— Bees Dazzler, leuchtendkarminrot	0.40	30.—
— Leopard, großblumig, eigenart. Farbenspiel	0.40	30.—
Mitella, Bischofskappe □☽ Juni/Juli		
— diphylla, weiße Rispen	0.40	30.—
Moehringia, Moosmiere □☽ Mai/Sept.		
— muscosa, hellgrüne Bel., weiße Bl.	0.50	40.—
Myosotis, Vergißmeinnicht □○ Mai/Juni		
— rupicola, dunkelultramarinblau	0.40	30.—
— Welwitschii, kriechend, klarblaue Bl.	0.60	50.—
Nepeta, Honigminze □○ Juni/Okt.		
— Mussinii, blaue Blütenrispen, sehr reichblühend. Beste Bienenfutter- und Einfaßstaude	0.35	30.—
— — superba, dunkelblaue Blüten	0.35	30.—
Nierembergia □✳☽ Sommer		
— rivularis, große, weiße Glocken	0.50	40.—
Oenothera, Nachtkerze □ Juli/Sept.		
— missouriensis, sehr große, gelbe Blumen	0.40	30.—
— Nuttallii, zierlich, goldgelbe Blüten	0.70	60.—
— pusilla, rosettenbildend, gelbe Rispen	0.50	40.—
Omphalodes, Gedenkemein □○☽ April/Juni		
— verna, kriechend, vergißmeinnichtart. Bl.	0.35	30.—
— — alba, weißblühende Abart	0.35	30.—
— cappadocica, prächtig leuchtendblau	0.70	60.—


	1 St. RM	100 St. RM
Opuntien siehe Seite 24		
Orobus, Frühlingswaldwicke ○⊛ März/April		
— vernus, wickenartige, karminrote Blüten	0.40	30.—
Oxalis, Heimischer Sauerklee ✳⊛ Mai/Juni		
— acetosella, weißblühend	0.30	25.—
Pachysandra ○⊛ Juni/Juli		
— terminalis, immergrün, lederartige Belaubung	0.70	60.—
— — fol. var., weißbunte Art	1.—	80.—
Papaver nudicaule, sibirischer Mohn □✕ April/Herbst. Rote, weiße, gelbe u. orangefarb. schalenförm. Blüten. Sehr dankbare Blüher	0.30	25.—
Papaver orient. Peter Pan, Zwergtürkenmohn, blutrot, großblumig	0.60	50.—
Paronychia, Mauerraute □✳ Juni/Juli		
— serpyllifolia, dichte Polster, weißblühend	0.35	30.—
— argentea, silbergraue Form der vorigen	0.35	30.—
Patrinia, Goldbaldrian ☽□		
— triloba, handförmige Blätter, goldgelbe Blüten	0.70	60.—
Penstemon, Zwergbartfaden □ Juni/Juli		
— arizonicus, hellpurpurne Blütenglocken	0.40	30.—
— confertus, violette Blütenrispen	0.50	40.—
— fruticosus (Scouleri) lila Lippenblüten	0.60	50.—
— glaucus stenosepalus, purpurrote Blüten	0.40	30.—
— Jamesii, nadelartige Blättchen, purpurrosa	0.70	60.—
— pygmaeus, große weißlila Glocken	0.40	30.—
Phlox, Frühjahrs-Phloxe □✳ canad. u. pil. ✕		
— amoena, karminrote Blüten	0.40	30.—
— canadensis (divariacata), lilablaue Blütendolden	0.40	30.—
— — Schneeteppich, reinweiße Blütenstände	0.50	40.—
— — Laphamii, starkwachsend, dunkelblau	0.50	40.—
— — Küppelstein, violettblau	0.60	50.—
— — Müngsten, leuchtendblau	0.60	50.—
— — Schloß Burg, leuchtendblau mit dunklem Auge	0.60	50.—
— — Violet Queen, violette Blumen	0.60	50.—
— Douglasii hybrida, rötlichlila Blüten, polsterbild.	0.50	40.—
— nivalis, rasenbildend, schneeweiße Blüten	0.40	30.—
— pilosa, leuchtendrosa Blütenrispen	0.40	30.—
— — Brillant, leuchtend-dunkelkarminrosa	0.50	40.—
— — Glüder, lila mit dunklem Auge	0.60	50.—
— — Altenberg, malvenrosa	0.60	50.—
— subulata (setacea), G. F. Wilson, schieferblau	0.35	30.—
— — Maischnee, schneeweiß, reichblühend	0.40	30.—
— — rosea, karminrosa	0.35	30.—
— — Sternteppich, lilablaue Blüten	0.35	30.—
— — Schneewittchen, schneeweiße Blüten	0.40	30.—
— — Moerheimii, leuchtendkarminrot	0.35	30.—
— — Brightness, dunkelrosa, Mitte karmin	0.40	30.—
— — Sprite, karminrot mit dunklem Auge	0.40	30.—
— — atropurpurea, purpurfarbene Blüten	0.35	30.—
Pirola rotundifolia □⊛ Sommer. Maiglöckchenähnliche weiße Blüten	0.50	40.—
Plumbago siehe Ceratostigma		
Polemonium, Sperrkraut □☽ Juli/Oktober		
— reptans, blaßblaue Blüten	0.50	40.—
Polygonum, Alpenknöterich □✳ Juli/Sept.		
— affine, Blätter lanzettlich, Aehren rosa	0.40	30.—
— vaccinifolium, leuchtendrosa Rispen	0.60	50.—
— capitatum, niedlicher Knöterich, rosarote Bl.	0.70	60.—
Potentilla □ Juli/August		
— alba, große, weiße Blumen	0.50	40.—
— ambigua, goldgelbe Blüten, polsterbildend	0.50	40.—
— calabra, silbergrau, hellgelbe Blüten	0.40	30.—
— chrysocraspeda, leuchtendgelb	0.40	30.—
— nitida, pfirsichblütenrosa, selten	0.70	60.—
— tridentata, weiße Blüten	0.50	40.—
— verna, niederliegend, gelb	0.40	30.—
Primula, Primel □○✕☽ März/Juli		
— acaulis, feinstes Farbenspiel	0.40	30.—
— — alba pl., weiß gefüllt	0.60	50.—
— — coerulea, enzianblau, sehr schön	0.50	40.—
— — lutea pl., gelb gefüllt	0.60	50.—

Primula (Fortsetzung)	1 St. RM	100 St. RM
— auricula, Gartenaurikel, samtart. Blüten, feinstes Farbenspiel	0.40	30.—
— — alpina, Hochgebirgsaurikel, gelbblühend	0.50	40.—
— Beesiana, Etagenprimel, samtpurpur	0.50	40.—
— Bullesiana, wunderhübsche Färbungen	0.50	40.—
— Bulleyana, goldgelb blühend	0.50	40.—
— capitata, niedliche, blaue Kugelprimel	0.70	60.—
— cashmiriana, violett blüh. Kugelpr., mehl. bestäubt	0.35	30.—
— — alba, reinweiße Form	0.40	30.—
— — Rubin, tiefrubinrote Blütenbälle	0.50	40.—
— denticulata, hell- bis dunkellila Kugelprimel	0.35	30.—
— — alba, weißblühende Art	0.40	30.—
— — delicata, hellrosa Kugelprimel	0.50	40.—
— — rosea, großdoldig, leuchtendrosa	0.50	40.—
— — Rosamunde, rein purpurrosa	0.50	40.—
— frondosa, herrlich rosa, Blätter unters. bestäubt	0.40	30.—
— farinosa, zierliche, lilablüh. Mehlprimel	0.40	30.—
— Helenae, große lilarote Blumen	0.40	30.—
— — Edelstein, leuchtendpurpur	0.50	40.—
— — Juwel, leuchtendrötlich magenta	0.50	40.—
— — Magenta, samtartiges karmoisinrot	0.50	40.—
— — Purpurkissen, sehr reichblühend	0.50	40.—
— — Samtkissen, samtigdunkelrot	0.50	40.—
— — Wanda, fast reinblau	0.50	40.—
— — Arno v. Oheimb, samtig dunkelpurpur	0.50	40.—
— — Gartenglück, karminrot mit gelber Mitte	0.60	50.—
— — Lebensfreude, karminrosa mit hellviolett	0.50	40.—
— — Mrs. Mac Gilavry, herrlich lichtlilarosa	0.50	40.—
— — Frühlingszauber, lilarot	0.50	40.—
— Juliae, purpurrosafarbene Blüten, immergrün	0.40	30.—
— japonica, Etagenprimel, rot bis rosa	0.35	30.—
— leucophylla, riesenblumige veris Hybriden	0.70	60.—
— luteola, schwefelgelbe Blüten	0.50	40.—
— minima, zierliche Alpenprimel, rosablüh.	0.75	60.—
— microdantha, schwefelgelbe Blütenglocken	1.—	80.—
— officinalis, Wiesen-Schlüsselblume	0.35	30.—
— pulverulenta, mehlig bepudert, karmin	0.40	30.—
— rosea grdfl., herrlich leuchtendkarminrosa Blütensträuße, die über glänzendgrüner Blattrosette stehen. Beste zum Treiben!	0.35	30.—
— saxatilis, ähnlich „Sieboldii" kleinblumig rosa	0.40	30.—
— sibirica, zartlila Blumen	0.50	40.—
— sikkimensis, hellgelbe, nickende Blumen	0.50	40.—
— Sieboldii, japanische Primel, gefranste Blumen zwischen reinweiß, rosa und violett	0.50	40.—
— Silva Taroucana, verbesserte „pulverulenta"	0.60	50.—
— veris elat. gig. hybr. großblumig, weiß, gelb und rot in allen Schattierungen	0.35	30.—
— — aurea grdfl. „Vierländer-Primel", dottergelb	0.40	30.—
— — alba gigantea, große, weiße Blütendolden	0.35	30.—
— Veitchii, purpurrosa Doldenblüten	0.50	40.—
— — Lothringen, leuchtendrosarote Dolden	0.50	40.—
— — Ville de Nancy, rosarote geschlitzte Blüten	0.60	50.—
— Wilsonii, ähnl. „japonica", jedoch widerstandsfäh.	0.60	50.—
Pterocephalus, Alpenscabiose □ Juli/September		
— Parnassii, rosafarbene Skabiosenblüten, 20 cm	0.60	50.—
Pulmonaria, Lungenkraut ○⊛ März/April		
— angustifol. azurea, tiefenzianblaue Blumen	0.50	40.—
— officinalis, blau, im Verblühen violett	0.40	30.—
— rubra, leuchtendrote Blüten	0.40	30.—
— saccharata, glockenförmige, rotviolette Blüten	0.40	30.—
— — Mrs. Moon, große, weißgefleckte Blätter	0.60	50.—
Pyrethrum Tschihatschewi siehe Matricaria		
Ramondia, Ramondie □⊛ Juni/Juli		
— pyrenaica, immergrüne Blattrosette, purpurviolett	1.—	80.—
— Nathaliae, dunkellila Blüten	1.50	120.—
Ranunculus, Zwerghahnenfuß □☽ Juni/Juli		
— alpestris, weiße, anemonenartige Blüten	0.70	60.—
Romanzoffia sitchensis ☽□ nierenförmige Blätter, weißblühend. Sehr selten	1.—	80.—
Sagina, Sternmoos □✳☽ Juni/Juli		
— subulata, prachtv. immergr. Teppiche bild., weißbl.	0.25	20.—
— — aurea, goldgelb-blättrige Form, sehr apart	0.30	25.—

Santolina, Heiligenblume □○ Juli/August	1 St. RM	100 St. RM
— chamaecyparissus, immergrüne, silbergr. Belaub.	0.40	30.—
— virescens, gut für Hecken, immergrün, Bl. gelb	0.40	30.—
Saponaria, Seifenkraut □ Juni/Juli		
— ocimoides, karminrot, starkwachsend, reichblüh.	0.40	30.—
Satureja, Bohnenkraut □ September		
— montana, zartlila Lippenblüten	0.40	30.—
— pygmaea (alpina), Zwergform, sehr reichblühend	0.40	30.—
Saxifraga, Steinbrech. März/Juni.		
☽□ **Kleinrosettige immergrüne Arten:**		
— Aizoon marginata, weiß berandet, weißblühend	0.40	30.—
— — minor, Zwergform, weißblühend	0.40	30.—
— apiculata, gelbblühend, sehr früh	0.50	40.—
— Burseriana major, graugrün, weißblühend	0.60	50.—
— cochlearis, zierlich, weiße Blüten	0.50	40.—
— coriophylla, niedere Art, großblumig, weiß	0.60	50.—
— ochroleuca, hellgelb	0.60	50.—
— oppositifolia latina, purpurne Blüten	0.60	50.—
— pectinata, weiß berandete Blättchen	0.50	40.—
— pseudosancta, dunkelgrüne Polster, hellgelb	0.60	50.—
— pungens, stachelige, feste Polster, gelbblühend	0.60	50.—
— Rocheliana, kleine, feste Polster, weißblühend	0.60	50.—
— Salomonii, stachelige Polster, weißblühend	0.60	50.—
— sancta, sattgelbe Blüten	0.60	50.—
☽□ **Großrosettige (krustige) Arten:**		
— Aizoon, silbergraue Rosetten, weißblühend	0.40	30.—
— — lutea, gelbblühend	0.50	40.—
— — rosea, rosa Blüten	0.50	40.—
— — rosulare, rosenförmige Rosetten, weißblühend	0.40	30.—
— — balcana, weißblühend	0.50	40.—
— Andrewsii, saftiggrüne Blattrosetten	0.50	40.—
— Cotyledon hortensis (pyramidalis), sehr große Rosetten, 30 cm hohe, weiße Blütenrispen. Leicht zu kultivierende u. lohnende Topfpflanze!	0.40	30.—
— — vera, mit rundlichen Blättern	0.40	30.—
— crustata, weißkrustige Blätter, weißblühend	0.60	50.—
— Griesebachii, seltene, silbrig bereift, rosa Blüten	1.—	80.—
— Hostii, silbergraue Rosette, weißbl.	0.50	40.—
— lantoscana, schmallaubig, weißbl.	0.50	40.—
— longifolia, schmal lanzettl. Blätter, weißbl.	1.—	90.—
— Portae, sehr kleinkrustig, weiß	0.50	40.—
— rhaetica, rahmweiße Blüten	0.40	30.—
— spathulata, spatelförm. Blätter, weißbl.	0.50	40.—
□○✳☽ **Moosartige:**		
— Camposii, großblumig, weiß	0.40	30.—
— — Wallacei, große, reinweiße Blüten	0.50	40.—
— ceratophylla, starkwachsend, weißblühend	0.30	25.—
— caespitosa, großblumig, reinweiß	0.30	25.—
— canaliculata, weißblühend	0.30	25.—
— decipiens lutescens, gelbblühend	0.30	25.—
— — villosa, großblumig, weiß	0.30	25.—
— groenlandica, dunkelgrün, weißblühend	0.30	25.—
— hypnoides densa, weißblühend	0.30	25.—
— — pulchellum, starkwachsend, weißblühend	0.30	25.—
— — angustifolium, schmalblättrig, weißblühend	0.30	25.—
— muscosa purpurea, rotblühend	0.35	30.—
— pedatifida, kräftig wachsend, großblumig	0.30	25.—
— Rheii, leuchtendrosa Blüten	0.30	25.—
— Stelleriana, spätblühend, weiß	0.30	25.—
— Sternbergii, kleinblumig, weiß	0.30	25.—
— trifurcata (leptophylla) weißblühend	0.30	25.—
— tenella, kleinblumig, weißblühend	0.30	25.—
— tricuspidata, dreiteilige Blättchen, weißblühend	0.30	25.—
— hybr. Blütenteppich, dichte Polster, karminrosa	0.40	30.—
— — grdfl. alba, großblumig, weiß	0.35	30.—
— — Juwel, dunkelkarminrot	0.40	30.—
— — magnifica, reichblühend, hellrosa	0.35	30.—
— — Purpurmantel, großblumig, karminrosa	0.40	30.—
— — rosea superba, karminrosa, reichblühend	0.35	30.—
— — Schöne v. Ronsdorf, dunkelrosa, großblumig	0.40	30.—
— — splendens, dunkelkarminrot	0.40	30.—
— — Teppichkönigin, zierliche Blumen, rosa	0.40	30.—
□○☽ **Verschiedenblättrige Arten:**		
— apennina, immergrün, lederartig, rosaweise Bl.	0.50	40.—
— Geum, scharfgezähnte Bl., immergr., weißbl.	0.40	30.—



Othonopsis cheirifolia



Euphorbia myrsinites

	1 St. RM	100 St. RM
Saxifraga (Fortsetzung)		
— granulata fl. pl. knollenbildend, weiß gefüllt	0.40	30.—
— heucheriloba, heucheraähnl. rote Blüten	0.40	30.—
— — alba, weißblühende Form	0.40	30.—
— hirsuta, behaarte Blättchen, rosaweiß	0.50	40.—
— umbrosa, immergrüne Rosetten, weißblühend	0.35	30.—
— — serratifolia, gezackte Blätter, immergrün	0.40	30.—
Scabiosa, Zwergskabiose □ Juni/Sept.		
— graminifolia, grasblättrig, hellblau	1.—	80.—
— lucida, dunkelgr. Blattrosetten, lilablüh.	0.50	40.—
— Parnassii siehe Pterocephalus		
Scutellaria, Schildkraut □✳ Sommer		
— orientalis, silbergrau, gelbe Lippenblüten	0.40	30.—
— alpina, lilablaue Blütenähren	0.40	30.—
Schivereckia podolica (Alyssum podol.) □ Apr./Mai arabisähnl. Blüten, weiß, polsterbildend	0.40	30.—
Sedum, Sonnenmoos □○✳ Juli/Sept.		
— acre, gelbblühender Mauerpfeffer	0.25	20.—
— Aizoon minor, leuchtendgelbe Blumen	0.40	30.—
— album, zierlich, weißblühend	0.30	25.—
— — murale, kriechend, dunkelrote Bl., rosabl.	0.30	25.—
— — micranthum, sehr zierlich, grasgrün	0.30	25.—
— — turgidum, kleine, dickliche Blättchen	0.40	30.—
— altissimum, silbrig bereifte Triebe, gelbblüh.	0.40	30.—
— anacampseros, blaugrün, purpurne Blumen	0.30	25.—
— anapetalum, starkwachsend, graugrün, weißbl.	0.40	30.—
— anglica, kleinblättrig, rosablühend, teppichbild.	0.30	25.—
— — minor, zierlicher als obige	0.30	25.—
— asiaticum, lanzettliche Blätter, gelbblühend	0.40	30.—
— calabricum, dunkelrote Blüten	0.30	25.—
— dasyphyllum, Zwergform, dicke, blauweiße Bel.	0.40	30.—
— diverens, kleine, dickliche Blättchen	0.40	30.—
— elegans, hellgelbe Blumen	0.30	25.—
— Ellacambianum, kerbzähnige Bel., hellgelbe Bl.	0.40	30.—
— Ewersii, rosa Blumen, spätblühend	0.30	25.—
— — turkestanicum, dunkelrosa Blüten	0.40	30.—
— floriferum, immergrün, goldgelbe Blüten	0.40	30.—
— Forsterianum, rötlichgrau, gelbe Blumen	0.30	25.—
— gracile, bläulichgrün, weißblühend	0.40	30.—
— Hartmannii, stumpfgraue Belaubung, weißblüh.	0.30	25.—
— cyanea, graugrüne Blatttrosetten, selten	0.50	40.—
— kamtschaticum, gelbblühend, gezackte Blätter	0.30	25.—
— — fol. var., buntblättrige Art	0.30	25.—
— laconicum, dicke, runde Blätter, weißblühend	0.30	25.—
— lydium, grüne Polster, im Winter rot	0.30	25.—
— — aureum, gelbbläuliche Belaubung	0.30	25.—
— — glaucum, blaugrüne Polster	0.30	25.—
— Laggerii, kräftig wachsend, gelbblühend	0.30	25.—
— macrophyllum purpureum, rotblättrig, gelbe Bl.	0.40	30.—
— Middendorffianum, grüne Bel., lichtgelbe Blüten	0.30	25.—
— — diffusus, bräunliche Belaubung, gelbblühend	0.30	25.—

	1 St. RM	100 St. RM
Sedum (Fortsetzung)		
— — hybridum, immergrün, gelbblühend	0.40	30.—
— nicaense, schlangenmoosähnl. Belaubung, gelbbl.	0.30	25.—
— ochroleucum, hellgelbe Blumen	0.30	25.—
— obtusifolium, dicke, bräunliche Blätter	0.40	30.—
— pruniatum, bläulichgrüne Blättchen, gelbe Blüten	0.40	30.—
— populifolium, pappelblättrig, weißblühend	0.40	30.—
— reflexum, blaugrüne Blätter, gelbblühend	0.30	25.—
— — monstrosum, gedrehte Triebe, dunkelgrün	0.30	25.—
— — virescens, saftiggrün, gelbblühend	0.30	25.—
— rupestre, ähnlich voriger	0.30	25.—
— sarmentosum, kriechend, blaßgelbe Belaubung	0.30	25.—
— sexangulare, feine, grüne Belaubung, gelbbl.	0.30	25.—
— Sieboldii, blaugrüne Bel., rotblühend, spät	0.40	30.—
— — fol. var., buntblättrige Form	0.40	30.—
— spathulifolium, rote Belaubung, gelbblühend	0.40	30.—
— spurium, rosablühend, auch für Schatten geeignet	0.30	25.—
— — splendens, dunkelrote Blumen,	0.30	25.—
— — album, weißblühend	0.30	25.—
— — caucasicum, starkwüchsig, hellrosa	0.30	25.—
— Sündermannii, zierliche blaugrüne Art, weißbl.	0.40	30.—
Selaginella, Mooskraut ✳☽ Sommer. Immergrün		
— Douglasii, bräunlichgrün, zierliche Blütenährchen	0.40	30.—
— Underwoodii, dunkelgrün	0.60	50.—
— helvetica, smaragdgrüne Teppiche bildend	0.40	30.—
Sempervivum, □ Dachwurz. Juli/August		
— alpinum, blaugrüne Rosetten	0.30	25.—
— arachnoideum, silbrig übersponnene Rosetten	0.40	30.—
— — minus, Zwergform	0.50	40.—
— arenarium, zierliche, kleine Rosetten	0.30	25.—
— atroviolaceum, große, violettbraune Rosetten	0.50	40.—
— Comollii, graugrüne Rosetten	0.30	25.—
— cornutum, zierliche, hellgrüne Rosetten	0.30	25.—
— debile, grüne, silbrigschimmernde Rosetten	0.30	25.—
— Doellianum, silberweiße, kugelige Rosetten	0.40	30.—
— fimbriatum, mittelgroß, rote Blattspitzen	0.30	25.—
— Funkii, smaragdgrüne Rosetten	0.30	25.—
— glaucum, breite blaugrüne Rosetten	0.30	25.—
— globiferum, kleine kugelige Rosetten	0.30	25.—
— hybr. Alpha, bläulichgrün, weißbehaarte Mitte	0.40	30.—
— — Beta, braune Rosetten, Mitte m. weiß. Flaum	0.40	30.—
— — Gama, schwarzbraun, weiß übersponnen	0.50	40.—
— Laggerii virescens, weißlichgrüne Rosetten	0.30	25.—
— montanum, grün mit rotbraunen Spitzen	0.30	25.—
— Reginae Amaliae, dunkelgrün, rot angehaucht, groß	0.60	50.—
— robustum, starkwüchsig, grasgrüne Rosetten	0.40	30.—
— rubicundum, lebhaft gerötete Rosetten	0.30	25.—
— roseum, Rosetten rosaschimmernd	0.30	25.—
— ruthenicum, graugrün mit rotbraunen Spitzen	0.30	25.—
— Schlehanii, grüne Rosetten mit rosa Spitzen	0.30	25.—
— Schnittspahnii, lebhaftgrüne Rosetten	0.30	25.—

Sempervivum (Fortsetzung)	1 St. RM	100 St. RM
— soboliferum, hellgrüne, kugelige Rosetten	0.30	25.—
— triste, rotbraune Rosetten	0.40	30.—
— tectorum, grüne Rosetten	0.30	25.—
— — bicolor, Rosetten braun und grün	0.30	25.—
— — calcareum, große, blaugrüne Rosetten	0.30	25.—
Seseli, Steppenkraut □✳ Juni/Juli		
— caespitosum, weiße Blütendolden	0.40	30.—
Sibbaldia procumbens, potentilla-artig, goldgelb	0.40	30.—
Sideritis, Gliedkraut □ Juli/August		
— euboea, hellgelbe Bl., silbergrau	0.50	40.—
Silene, Leimkraut □✳ April/Juni		
— acaulis, moosartig, rosarote Blüten	0.40	30.—
— — alba, weiße Art	0.40	30.—
— maritima pl., nadelförm. Bel., weiß gefüllt	0.50	40.—
— alpestris siehe Heliosperma		
— Schafta, rasenbildend, leuchtendrosa Blüten	0.50	40.—
Sisyrinchium, Binsenlilie □ Mai/Juni		
— anceps, niedliche Iridee, grasartig, violette Bl.	0.40	30.—
— Bermudianum, grasart. Bel., Bl. blauviol., immerbl.	0.40	30.—
Soldanella, Troddelblume ☽□ April/Mai		
— alpina, kleine zierliche Art, violett	0.60	50.—
— montana, hängende, gefranste Glöckchen, violett	0.60	50.—
Solidago, Zwerggoldraute □ August/September		
— brachystachya, 15 cm hohe, gelbe Blütenrispen	0.40	30.—
Spergula pilifera siehe Sagina subulata		
Stachys, Ziest ○□ Juni/August		
— corsica, hell-lilafarbige Lippenblüten	0.60	50.—
— lanata, schöne, weißwollige, lanzettliche Blätter	0.30	25.—
Statice auriculaefolia, Zwergstrandflieder. Juli/Sept. Niedere Blattrosetten, rosa Blütenstände	0.40	30.—
Symphyandra armena ☽ Nickende, violettblaue Glockenblumen	0.40	30.—
Symphitum, Beinheil ✳❂ April/Mai		
— grandiflorum, frischgrüne Blätt., Bodenbedeckungsstaude, gelblichweiße Blüten in großer Menge	0.35	30.—
Synthyris reniformis □ April/Mai. Lederartige Belaubung, violette Ährentrauben	0.80	70.—
Teucrium, Gamander ○□ Juli/August		
— chamaedrys, immergrünes Sträuchlein für Einfass. Bester Buxbaumersatz!	0.30	25.—
— Requienii, silberige Belaubung, rote Blüten	0.70	60.—
— incanum, silberweiße Belaubung, gelbe Blüten	0.80	70.—
Thymus, Thymian □○✳ Juni/Juli		
— azoricus, moosgrüne Belaubung, lilarosa	0.70	60.—
— citriodorus argenteus Silver Queen, weißbunt	0.40	30.—
— dalmaticus, kurze dichte Blütentrauben, lila	0.40	30.—
— hybr., Golden Fleece, goldgelbe Belaub., lila Bl.	0.50	40.—
— — Golden Dwarf, goldgelbe Büsche bildend	0.50	40.—
— lanuginosus, rosafarbene Blütchen, silbergr. Bel.	0.30	25.—
— serpyllum album, frischgrün, reinweiße Blüten	0.30	25.—
— — carneus, fleischfarben, rosa	0.30	25.—
— — coccineus, lebhaft rote Blütchen	0.40	30.—
— — splendens, leuchtendrot	0.40	30.—
— zygus, frischgrüne Belaubung, rosa Bl.	0.50	40.—
Tiarella, Schaumblüte ☽○ April/Mai		
— cordifolia, Steinbrechart m. herzförm. Blättern u. zierl weißen Blüten in lockeren Rispen	0.40	30.—
Trifolium repens var. quadrifol. atropurp., Glücksklee □✳ vierbl. Steinklee, dunkelblutr. Bel.	0.40	30.—
Trollius pumilus, Zwergtrollblume, goldgelb, 20 cm	0.50	40.—
Tunica, Felsennelke □ Sommer		
— Saxifraga, zierlich kleine rosaweiße Blütchen	0.30	25.—
— — robusta fl. pl., gut gefüllte Blumen, zartrosa	0.40	30.—
Umbilicus siehe Cotyledon		
Valeriana, Zwergbaldrian □ Mai		
— supina, saftiggrüne Rasen, rosa Blüten	0.40	30.—
— montana, große rosa Blumen	0.40	30.—
Vanconveria hexandra, ähnlich „Epimedium", rahmweiße Blumen	0.60	50.—
Veronica, Zwergehrenpreis □✳ Mai/Juni		
— Allionii, kriechend, weiße Blüten	0.40	30.—
— cinerea, grauweißfilzig, hellblaue Bl.	0.40	30.—
— filiformis, dichte, immergrüne Rasen, blau	0.30	25.—
— gentianoides, große Blätter, weiße Blütenrispen	0.40	30.—

Veronica (Fortsetzung)	1 St. RM	100 St. RM
— — fol. var., weißbuntblättrige Abart	0.40	30.—
— incana, silberweiße Belaubg., dunkelblau	0.35	30.—
— latifol. Königsblau, enzianfarbene Rispen	0.40	30.—
— Prenja, kriechend, klarblaue Blüten	0.40	30.—
— prostrata, dunkelblaue Blüten	0.35	30.—
— — coelestina, lichtblaue Blüten	0.40	30.—
— — coerulea, leuchtendblau	0.40	30.—
— — pallida, eigenartig bläulichweiß	0.40	30.—
— — alba, weißblühend	0.40	30.—
— repens, kriechend, weiße Blüten	0.30	25.—
— rupestris, kriechend, leuchtendamethystblau	0.40	30.—
— saxatilis, kriechend, zierlich, azurblau	0.40	30.—
— Shirley blue, leuchtendblaue Blüten	0.40	30.—
— spicata alpina, Zwergform, blaue Blüten	0.50	40.—
— Trahernae, goldgelb, blaue Blüten	0.40	30.—
— Teucrium, blaublühend	0.40	30.—
— Waldsteinia, dunkelblaue Blüten	0.40	30.—
Vinca minor, das bekannte blaubl. Immergr. ○✳❂	0.30	25.—
— — fl. albo, weißblühend	0.35	30.—
— — fl. rubro, rotblühend	0.35	30.—
— — fl. rubro pl. rot gefüllt	0.40	30.—
— — fol. var. goldbuntblättrig	0.40	30.—
— — fol. argenteis, silberbuntblättrig	0.40	30.—
— major, großblättrig, dunkelgrün	0.40	30.—
— — fol. var., weißbunte Art	0.40	30.—
Viola cornuta, Hornveilchen, hellblau ○✕ Sommer		
— — G. Wermig, rein veilchenblau	0.30	25.—
— — alba, schneeweiß	0.40	30.—
— — Blütenfülle, leuchtendzartlila	0.30	25.—
— — Hansa, intensivblau	0.35	30.—
— — Jackanapes, dunkelbraunrot und goldgelb	0.70	60.—
— — W. H. Woodgate, Verbesserung des Wermig-Veilchen, intensivblau	0.35	30.—
Viola cornuta hybr. grdfl., Agnes Kay, zarthellila	0.40	30.—
— — — Alpha, dunkelveilchenblau	0.40	30.—
— — — Ardwell Gem, gelb, schw. Zeich. i. d. Mitte	0.40	30.—
— — — Lemon Queen, zitronengelb	0.40	30.—
— — — Seagull, schneeweiß	0.50	40.—
Viola gracilis, Griechisches Veilchen □○✕ April/September		
— — Juwel von Eisenach, samtigdunkelviolett	0.40	30.—
— — lutea, goldgelbe Blumen	0.40	30—
— — Lord Nelson, tiefpurpurviolett	0.40	30.—
— — Clarence Elliot, bläulichweiß, sehr reichbl.	0.40	30.—
— — alba, weißblühend	0.40	30.—
Viola cucullata, Pfingstveilchen ☽✕ Juni/Juli		
— — grandiflora, prächtig dunkelblau	0.30	25.—
— — purpurea, purpurviolett	0.50	40.—
— — alba, weißblühend	0.30	25.—
— obliqua striata, azurblau, weiß gestreift	0.30	25.—
— Vilmorinii, großblumig, goldgelb	0.40	30.—
Viola odorata, das echte, wohlriechende Gartenveilchen ○✕☽ März/Mai u. Sept./Okt.		
— — Admiral Avellan, purpurviolett	0.30	25.—
— — Askania, großblumig, dunkelblau	0.30	25.—
— — californica, sehr großbl., dunkelviolett	0.30	25.—
— — Deutsche Kaiserin, gefülltblühend, blau	0.30	25.—
— — fl. albo, großblumig, weiß	0.30	25.—
— — Hedwig Bernock, großblumig, tiefdunkelblau	0.30	25.—
— — Königin Charlotte, kleinbl. Veilchen	0.30	25.—
— — La France, großblumig, violett	0.30	25.—
— — Princesse des Galles, samtblau	0.30	25.—
— — Riese von Botnang, großbl., dunkelblau	0.30	25.—
— — Rose Perle, leuchtendrosa	0.30	25.—
— — rubra fl. pl., rot gefüllt	0.30	25.—
— — Schwabenmädchen, dunkelblau, sehr reichbl.	0.30	25.—
— — sulphurea, gelbblühend	0.30	25.—
Viscaria alpina, Alpenpechnelke □ April/Mai lanzettl. Blätter, tiefrosa Blüten	0.40	30.—
Waldsteinia, Waldsteinie ○❂ April/Mai		
— geoides, immergrüne, lederart. Bel., gelbblüh.	0.40	30.—
— trifolia, dreizähl. Blätter, gelbe Blüten	0.40	30.—
Wulfenia carinthiaca, Kuhtritt □❂ Juni/Juli immergrüne, primelart. Bel., blaue Blütenrispen	0.50	40.—

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitär

Bei Abnahme von 10 Stück **einer Art und Sorte** ermäßigt sich der Einzelpreis um 10 %, bei Entnahme von 25 Stück wird der 100-Preis in Anrechnung gebracht.


Sämtliche Pflanzen werden mit Namenschildern geliefert.

	1 St. RM	100 St. RM
Acanthus, Bärenklau △ ☽ Juni/August.		
— longifolius, Bl. glänz. grün, Bl. purpurrosa. 100 cm	0.60	50.—
Achillea, Schafgarbe ✡ ✕ Juni/Oktober.		
— millefol. Crimson Beauty, purpurrote Blütendolden, verbesserte Cerise Queen. 50 cm	0.50	40.—
— — Kelwayi, in Farbe dunkler als vorige. 50 cm	0.40	30.—
— filipend. Parkers Var., flache gelbe Dolden	0.60	50.—
— ptarmica fl. pl. Boule de Neige, weiß gef. 50 cm	0.40	30.—
— — Perrys Weiße, gutgefüllte schneew. Bl. 80 cm	0.40	30.—
— sibirica Ebba Kjerulf, rahmweiße Blütend. 60 cm	0.50	40.—
Aconitum, Eisenhut ✡ ✕ ☽ Juli/Sept.		
— lycoct. pyrenaicum, gelbblühende Art. 100 cm	0.50	40.—
— Napellus, bekannte blaublüh. Art. 120-150 cm	0.40	30.—
— — bicolor, zweifarbig, blau u weiß. 120-150 cm	0.50	40.—
— — carneus, fleischfarbigrosa. 100 cm	0.50	40.—
— — praecox, dunkelblau, frühblühend. 120 cm	0.50	40.—
— Fisherii, tiefblau. 80 cm	0.60	50.—
— — var. Wilsonii, hellblau, lange Risp. 100-150 cm	0.60	50.—
— rostratum coeruleum, leuchtendblau. 120 cm	0.40	30.—
— Sparks var., dunkelste aller blauen. 150 cm	0.50	40.—
— autumnale, sehr spätblühend blauviolett. 100 cm	0.40	30.—
— volubile, riesige Rispen, dunkellavendelbl. 150 cm	0.50	40.—
Actaea, Christophskraut ✡ ✕ ☽ August/Okt.		
— spicata, weiße Blütenrisp., schwarze Beeren. 60 cm	0.50	40.—
Adenophora, Becherglocke ✡ ✕ Juli/August		
— polymorpha, dunkelblau. 80 cm	0.50	40.—
Aegopodium podagraria fol. var., Giersch ◉ weißmarmorierte Blätter. 30 cm	0.40	30.—
Althaea, fl. pl. gefülltblüh. Malve ✡ △ Juli/Sept.		
— In prächtigen Nuancen, rot, rosa, gelb, weiß. 2 m	0.35	30.—
— ficifolia, geschlitzte Belaubung, einfachblühend, feinstes Farbenspiel. 150-200 cm	0.40	30.—
— simplex nigra, einfachblühend, schwarz	0.40	30.—
Anaphalis (Antennar.) margaritacea, Perlpfötchen ✕ Juli/Aug. Weißl. Belaubg., weiße Strohbl. 50 cm	0.40	30.—
Anchusa, Ochsenzunge ✡ △ April/Mai u. Juni/Aug.		
— italica Dropmore, pyramidale Rispen, enzianblau	0.40	30.—
— — Opal, schöne himmelblaue Blüten, 120 cm	0.50	40.—
— — Morning Glory, gr. Blüt., reindunkelbl. 100 cm	0.50	40.—
— — Picotée, niedere hellblaue Art. 100 cm	0.50	40.—
— — myosotidiflora, herzförmige Bl., vergißmeinnichtart. tiefblaue Blumen. 50 cm	0.50	40.—
Anemone japonica, jap. Herbstanemone ✡ ✕ ☽		
— — Brillant, hellmagentarot. 50 cm	0.50	40.—
— — Honorine Jobert, schneew., dauerh. Sorte. 90 cm	0.50	40.—
— — hupehensis superba, große Bl. dunkelrosa. 80 cm	0.70	60.—
— — — splendens, leuchtendrot, reichblüh. 80 cm	0.70	60.—
— — Königin Charlotte, fleischfarbigr., großbl. 90 cm	0.50	40.—
— — Krimhilde, halbgef., weinrötliche Farbe. 80 cm	0.50	40.—
— — Le nein Rose, kompakt, leuchtendmalvenrosa	0.50	40.—
— — Loreley, hellfliederfarbigrosa, halbgef. 80 cm	0.50	40.—
— — Max Vogel, dunkelrosa, großbl. halbgef. 100 cm	0.60	50.—
— — Mont rose, rosa gefüllt. 60 cm	0.60	50.—
— — Richard Ahrens, rahmw. m. lila Schein. 100 cm	0.60	50.—
— — Schneekönigin, schneeweiße, edelgeformte Bl.	0.80	70.—
— — Stuttgardia, dunkelrosafarb. edelgef. Bl. 80 cm	0.80	70.—
— — Weißer Riese, große weiße Blumen. 60-90 cm	0.70	60.—
— — Wirbelwind, halbgefüllt, weiß. 80 cm	0.50	40.—
— hupehensis, leuchtendmalvenrosa Bl. 70 cm	0.50	40.—
— narcissiflora, Narzissenblütig, weiß. 40 cm	0.70	60.—
— pennsylvanica, weiß, spätblüh. robuste Art. 40 cm	0.40	30.—
— rivularis, weiße Blüten, blaue Staubfäden. 50 cm	0.50	40.—

	1 St. RM	100 St. RM
Anemone (Fortsetzung)		
— silvestris, reinweiß. April/Mai. 40 cm	0.50	40.—
— — Frühlingszauber, glockenförm. große Bl. 40 cm	0.50	40.—
— — fl. pl., dicht gefüllt, haltbare Bindebl. 40 cm	0.50	40.—
— vitifolia, Blätter herzförm., hellrosa Blüten	0.60	50.—
Anthemis, Kamille ✕ ✡ Juni/Okt.		
— Kelwayi, fiederteilige Bl., goldgelbe Blüten. 60 cm	0.40	30.—
Anthericum siehe Paradisea		
Aquilegia, Akelei ✡ ✕ ☽ Mai/Juni		
— chrysantha, goldgelb mit langem Sporn. 70 cm	0.40	30.—
— coerulea, Blüten innen reinweiß, außen blau. 70 cm	0.40	30.—
— — hybr. (haylodgensis) Hybriden in allen Tönen	0.40	30.—
— formosa, rot, aufrechtstehende gef. Bl. 50 cm	0.40	30.—
— Helenae, tiefbl. Kelch- u. weiße Kronenbl. 30 cm	0.50	40.—
— nivea grdfl., reinweiße Blumen. 50 cm	0.40	30.—
— Skinnerii, rot mit gelb. 70 cm	0.50	40.—
— vulgaris hybr., herrliche großbl. Varietäten. 60 cm	0.40	30.—
— — fl. pl. mit dichtgefüllten Blüten	0.40	30.—
Aralia cashemirica, Aralie △ Juli/Sept. Weiße Bl.	0.70	60.—
Argemone platyceras, Stachelmohn ✡ Sommer blaugrüne Belaubung, großbl. weiß. 40 cm	0.80	70.—
Arnebia echioides, Prophetenblume □ ✡ Apr./Mai goldgelb, im Schlund 5 schwarze Flecken	1.50	120.—
Artemisia vulgaris alba (lactiflora) Edelraute ✡ ✕ △ August/Okt. Milchweiße Rispe. 150 cm	0.40	30.—
Arum italum, Aronsstab ◉ Juni/Juli. Callaähnliche Blumen, knallrote Kolben	0.70	60.—
Aruncus silvester, Geißbart ◉ ✕ Juli/Aug. Weiße federbuschartige Blütenrispen. 100-150 cm	0.50	40.—
— — Kneiffii, weiße Blütenrisp., feinzerschlitzte Bel.	1.50	120.—
— sinensis, später blühende Art	0.70	60.—
Asclepias, Seidenpflanze ✡ Juli/Aug. 50 cm		
— tuberosa, Doldentrauben leuchtendorangefarb. Bl.	0.70	60.—
— purpurea, inkarnatrote Blütendolden, 70 cm	0.60	50.—
Asphodeline lutea, Junkerlilie ✡ △ Mai/Juni yuccaähnliche Blätt., eremurusähnl. gelb. 1 m	0.50	40.—
Frühlingsastern ○ ✡ ✕ Mai/Juni/Juli		
Aster alpinus superbus, reichblüh., lavendelbl. 40 cm	0.40	30.—
— diplosteph. Leichtlinii, gr. Bl. hellavendelbl. 50 cm	0.40	30.—
— subcoeruleus, schöne Himalaya-Alpenaster. 40 cm	0.40	30.—
— — Apollo, dunkelbl., leuchtendorangef. Mittelsch.	0.40	30.—
— — Artemis, der vorigen ähnlich, zartlila, 40 cm	0.40	30.—
— — lucidus, großblumig leuchtendblau. 40 cm	0.40	30.—
— himalaicus major, großblumig lichtblau. 40 cm	0.40	30.—
— Yunnanensis, leuchtendlilabl., gelbe Scheibe. 40 cm	0.70	60.—
— Fremontii, hellila Blumen, 30 cm	0.50	40.—
Sommerastern ✡ □ ✕ Juli/September		
Aster acris, blaue Sternbl. in Masse. 50 cm	0.40	30.—
— — nana, Zwergform der vorigen	0.50	40.—
— Frikartii, straffer Wuchs, himmelblaue Bl., 80 cm	0.70	60.—
— Garibaldii, lila Blüten i. lock. Sträußen. 40 cm	0.50	40.—
— hybr. luteus, siehe Solidago missouriensis.		
— linosyris (chrysocoma) gelbblühend. 50 cm	0.50	40.—
— ptarmicoides major, zierlich weißblühend. 40 cm	0.50	40.—
Aster amellus ✡ ✕ Juli/Aug. Sept./Okt.		
Neuere Sorten:		
— — Elisabeth Liemann, sehr großbl., tiefbl. 50 cm	0.70	60.—
— — Herbstfreude, gedrungener Wuchs, lila. 60 cm	0.80	70.—
— — Herbstkönigin, lila, großblumig, reichbl. 40 cm	0.80	70.—
— — Hermann Löns, große klarblaue Blumen. 50 cm	0.70	60.—

	1 St. RM	100 St. RM
Aster amellus (Fortsetzung)		
— — Juno, dunkelviolett, spätblühend. 50 cm	0.70	60.—
— — Kobold, niedrig kugelig, purpurblau. 30 cm	0.70	60.—
— — Max Pohlig, großblumig, reinrosa. 40 cm	2.—	160.—
— — Perkeo, wertv. Gruppens., dunkelblau. 30 cm	1.50	120.—
— — Silberblick, silberrosa, sehr großblumig. 60 cm	0.80	70.—
— — Weserperle, hellrosa, großblumig. 40 cm	0.80	70.—
Gute ältere Sorten:		
— — Beauté parfaite, großbl., dunkelviolett. 40 cm	0.50	40.—
— — Erstling, leuchtendkarminrot. 60 cm	0.60	50.—
— — Gruppenkönigin, leuchtendlavendelblau. 40 cm	0.60	50.—
— — Imperator (King George) großbl. blau. 50 cm	0.60	50.—
— — Otto Rudolf, dunkel-lila. 60-70 cm	0.70	60.—
— — Perrys Favourite, rosafarbene Blüten. 50 cm	0.50	40.—
— — Preciosa, großblumig tiefdunkelblau. 40 cm	0.50	40.—
— — Rubellus, feinstrahlig leuchtendlilarosa. 50 cm	0.50	40.—
— — Rudolf Goethe, herrlich lavendelblau. 50 cm	0.80	70.—
— — Triumph, intensiv lavendelblau. 40 cm	0.50	40.—
— — Ultramarin, dunkelblau. 50 cm	0.50	40.—
— — Wienholzii, leuchtendrosa. 60 cm	0.70	60.—
Aster Novii Belgii, Herbstastern ✡ ✕ Sept./Okt.		
Gefülltblühende Sorten:		
— — — Anita Ballard, großbl. zartblau. 120 cm	0.50	40.—
— — — Beauty of Colwall, reinlavendelbl. 100 cm	0.50	40.—
— — — Blue Gem, dunkelblau. 120 cm	0.50	40.—
— — — Cloudy blue, hell-lavendelblau. 100 cm	0.50	40.—
— — — Dick Ballard, kompakt, rosabl. 80 cm	0.50	40.—
— — — Elta, großblumig lilablühend. 100 cm	0.50	40.—
— — — Glory of Colwall, lichtlila, großbl. 120 cm	0.50	40.—
— — — Joan Vaughan, große malvenbl. Bl. 120 cm	0.50	40.—
— — — Little boy blue, tiefblau, frühblüh. 50 cm	0.80	70.—
— — — Maid of Athens, sehr großbl., rosa. 120 cm	0.50	40.—
— — — Miß Eisele, lavendelbl. riesenbl. 120-150 cm	0.50	40.—
— — — Nancy Ballard, purpurlila, langblüh. 100 cm	0.50	40.—
— — — Queen of Colwall, zartmalvenfarb. 120 cm	0.50	40.—
— — — Rachel Ballard, reichblühend, rosa. 130 cm	0.50	40.—
— — — Royal blue, tiefblau m. goldgelber Scheibe.	0.50	40.—
— — — Snowdrift, großblumig, schneeweiß. 50 cm	0.80	70.—
— — — Thora Perry, zartlavendelrosa. 120 cm	0.50	40.—
Einfachblühende Sorten:		
— — — Blütenwolke, großblumig, hellblau. 100 cm	0.40	30.—
— — — Borussia, besond. großbl., reinweiß. 120 cm	0.40	30.—
— — — Dornröschen, hellrosa, reichblühend. 60 cm	0.40	30.—
— — — Himmelskönigin, großbl., himmelbl. 120 cm	0.40	30.—
— — — Lavendel, große lavendelbl. Bl. 150 cm	0.40	30.—
— — — Nordlicht, leuchtendrosa. 100 cm	0.40	30.—
— — — Perrys Pink Improved, leucht.-rosa. 100 cm	0.40	30.—
— — — Rosalinde, leuchtendrosarot. 80 cm	0.40	30.—
— — — Sam Banham, aufrechtwachs. weißbl. 120 cm	0.40	30.—
— — — Saturn, lockere Rispen, hell-lila. 150 cm	0.40	30.—
— — — Stuttgarter Dunkelblaue, dunkelbl. 100 cm	0.40	30.—
— — — Weiße Climax, riesenbl., reinweiß. 150 cm	0.40	30.—
— — — Weiße Zwergkönigin, Gruppensorte. 60 cm	0.40	30.—
Aster Novae Angliae. 2 m hoch werd. Sept./Okt.		
— — — Barrs Pink, leuchtenddunkelrosa, großbl.	0.40	30.—
— — — Constance, großbl. dunkelviol. 120-150 cm	0.40	30.—
— — — Lill Fardell, schönste großbl. rote Aster	0.40	30.—
— — — Mrs. J. F. Raynor, dunkelkarminrot, großbl.	0.40	30.—
— — — Ryecroft Pink, große leuchtendrosa Blumen	0.40	30.—
— — — Treasure, auffallend dunkelviolettblau	0.40	30.—
— — — W. Bowmann, große violettblaue Blumen	0.40	30.—
Kleinblumige Herbstaster-Sorten: Sept./Okt.		
Aster cordifolius magnifica, hell-lila. 150 cm	0.40	30.—
— — elegans, graziöse Sorte, lichtlila Blüten	0.40	30.—
— — Ideal, lila Blütchen, reichblühend. 100 cm	0.40	30.—
— Datschii Finale, karminrosa. 100 cm	0.40	30.—
— ericoides Caterham Gem, schneeweiße Bl., reichbl.	0.40	30.—
— — Erlkönig, weißlichlila Blüten in großer Masse	0.40	30.—
— — Schneetanne, weiße Blumen in großer Fülle	0.40	30.—
— Shortii, mit lila Sternblumen übersät	0.60	50.—
— puniceus pulcher, üppige lilienweiße Bl. 200 cm	0.50	40.—
— umbellatus, riesige weiße Blütendolden. 200 cm	0.40	30.—
— — roseus, rosablühende Form. 200 cm	0.60	50.—

	1 St. RM	100 St. RM
Astilbe, Prachtspiere ✡ ✕ ☽ Juli/Aug.		
Neuere Sorten:		
Astilbe Arendsi Amethyst, tiefviolettpurp. 100 cm	0.55	45.—
— — Bergkristall, lange schmale Rispen, schneeweiß	0.55	45.—
— — Diamant, schneeweiß. 80 cm	0.55	45.—
— — Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur. 80 cm	0.60	50.—
— — Gloria purpurea, leuchtendrot. 40 cm	0.60	50.—
— — Granat, leuchtenddunkelkarmin. 90 cm	0.60	50.—
— — Grete Püngel, wagrecht absteh. Seitenähren	0.60	50.—
— — Hanna Stodt, wie vorige, leuchtendkarminrosa	0.60	50.—
— — Hyacinth, dichte Rispen, lilarosa. 80 cm	0.55	45.—
— — Irene Rottsieper, zierliche Rispen, lachsrosa	0.60	50.—
— — Lydia Hagemann, perlartige Blütchen, lachsrot	0.70	60.—
— — Rubin, leuchtenddunkelkarmin, kräftige Risp.	0.55	45.—
— — Weiße Gloria, reinrahmweiß, kompakt. 40 cm	0.55	45.—
Gute ältere Sorten:		
— — Ceres, leuchtendlilarosa, lock. Rispen. 100 cm	0.50	40.—
— — Gloria, dichte Rispen, dunkelrosa. 60 cm	0.50	40.—
— — Gunther, pyramidale Rispen, reinrosa. 120 cm	0.50	40.—
— — Lachskönigin, lock. Rispen, lachsrosa. 80 cm	0.50	40.—
— — Opal, breite Rispen, lichtlila. 80 cm	0.50	40.—
— — Rosa Perle, perlart. kleine Blütchen, zartrosa	0.50	40.—
— — Walküre, pyramidale Rispen, hellrosa. 50 cm	0.50	40.—
Treibastilben:		
— — Deutschland, kräft. Rispen, blend. weiß. 50 cm	0.60	50.—
— — Emden, dichte Rispen, lilarosa. 50 cm	0.50	40.—
— — Rheinland, herrl. leuchtendrosakarmin. 50 cm	0.50	40.—
Verschiedene Sorten: Juli/August.		
Astilbe Davidii, lange Blütenr. lilapurpurrosa. 50 cm	0.60	50.—
— rivularis major, großbl., weiße Rispen. 100 cm	0.70	60.—
— Thunbergii delicata, kräft. Belbg., zartrosa Risp.	0.50	40.—
— — elegans, weiße Blütenrispen. 120 cm	0.50	40.—
— — — carnea, schöne hellrosa Rispen. 120 cm	0.50	40.—
— — — rosea, leuchtendrosa. 120 cm	0.50	40.—
— — Moerheimii, lange schöne weiße Risp. 120 cm	0.50	40.—
— Taquettii, leuchtendlila. 80 cm	0.60	50.—
Astilbe simplicifolia ✡ ✕ ☽ 40 cm. Juli/Aug.		
— — alba, zierliche überhängende Rispen, weiß	0.60	50.—
— — carnea, fleischfarbigrosa	0.60	50.—
— — delicata, reichverzweigte Rispen, zartrosa	0.60	50.—
— — elegans, ungeheuer reichblüh., leuchtendrosa	0.60	50.—
— — erecta, lockere Rispen dunkelrosa	0.60	50.—
— — rosea, besonders zierlich, frischrosa	0.60	50.—
— — salmonea, federige Rispen, lachsrosa	0.60	50.—
Astrantia Sterndolde ❁ ✕ Juni/Aug.		
— major, rosa geaderte Blütenhüllblättch. 60 cm	0.40	30.—
— — rosea, prächtig rosa geadert. 60 cm	0.50	40.—
Betonica, Scheinziest ✡ ✕ Juli/Aug.		
— grandiflora, hellpurpurne Lippenblüten, 40 cm	0.40	30.—
— — robusta, stärker wachs. Form, intens. rosa	0.50	40.—
Bocconia siehe Macleya		
Boltonia latisquama siehe Aster umbellatus		
Buphtalmum salicifol., Ochsenauge ✡ ✕ Juli/Aug. goldgelbe Strahlenblüten. 40 cm	0.40	30.—
Calimeris ✡ ✕ Mai/September		
— integrifolia, weißblüh. herbstasternähnl. 100 cm	0.40	30.—
— incisa, weiß bis lila Strahlenblüten. 70 cm	0.40	30.—
Caltha, Sumpfdotterblume ✡ ✕ April/Mai.		
— palustris fl. pl., gefülltblühend. 30 cm	0.55	45.—
— — monstrosa pl., großblumiger als vorige	0.60	50.—
— polypetala, einfachbl. starkwüchsig großblumig	0.55	45.—
Calystegia hederacea fl. pl. Sommer. Rankgewächs windenartige rosa gefüllte Blumen. 200 cm	0.55	45.—
Campanula, Glockenblume ✡ ✕ Juni/August		
— alliariaefolia, große weiße Glocken	0.50	40.—
— grandis, große hellblaue Blütenglocken. 70 cm	0.40	30.—
— — alba, weißbl. Form. 70 cm	0.50	40.—
— glomerata dahurica, dunkelviol. Knäuelglockenbl.	0.40	30.—
— — superba, größere Blütenballen als vorige	0.50	40.—
— lactiflora, Blütenrispen mit zartbl. Blumen. 100 cm	0.50	40.—
— macrantha, hellblau, großblumig. 100 cm	0.50	40.—



Tritoma elegans multicolor



Aster Nova Belgii fl. pl. Maid of Athens



Astilbe Arendsii Diamant

	1 St. RM	100 St. RM
Campanula (Fortsetzung)		
— — alba, weißblühende Form. 120 cm	0.50	40.—
— persicifol. Backhousei, gr. blendendweiße Bl. 80 cm	0.40	30.—
— — Blaukehlchen, hellblau, gefülltblüh. 60 cm	0.55	45.—
— — Candelabre, weiß gefüllt, riesenblumig. 80 cm	0.80	70.—
— — coronata, schöne blaue Glocken. 80 cm	0.80	70.—
— — Die Fee, einfach hell-lila. 80 cm	0.50	40.—
— — gigantea coerulea, riesenblumig, blau. 120 cm	0.50	40.—
— — Moerheimii, weiß, halbgefüllt. 80 cm	0.55	45.—
— — Telham Beauty, blaue Riesenglocken. 80 cm	0.80	70.—
— van Houttei, hängende Glocken, dunkelbl. 50 cm	0.60	50.—
Cardamine pratensis fl. pl. ╳ April/Mai. Gefülltbl. Wiesenschaumkraut, zartlila. 30 cm	0.60	50.—
Centaurea, Kornblume ✡╳ April/Herbst		
— montana grandifl., großbl., leuchtendblau. 40 cm	0.40	30.—
— — — alba, reinweiß, großblumig. 40 cm	0.40	30.—
— — — Kaiser Wilhelm, dunkelblau. 40 cm	0.40	30.—
— — — rosea, großbl., rosenrote Varietät. 40 cm	0.50	40.—
— — — sulphurea, zartgelb. 40 cm	0.40	30.—
— ruthenica, federige schwefelgelbe Bl. 100-150 cm	0.50	40.—
— pulcherrima, Kaukasuskornblume, sehr gr. rosa Bl.	0.60	50.—
Centranthus, Sporenblume ✡ Juli/Sept.		
— ruber, karminrosa Blütenstände. 60 cm	0.40	30.—
— — albus, feine weiße Röhrenblüten. 70 cm	0.40	30.—
— — coccineus, karminrote Blüten. 70 cm	0.50	40.—
Cephalaria alpina, Riesenskabiose ╳△ Juni/Juli große zartschwefelgelbe Blumen. 200 cm	0.50	40.—
Chelone barbata siehe Penstemon barbata ✡╳		
— obliqua, dunkelrosa Blüten, sehr eigenartig. 80 cm	0.50	40.—
— — alba, weißbl. Form. 80 cm	0.60	50.—
Chrysanthemum indicum, japanische Winteraster ✡╳ Aug./Nov. **Sämtliche Sorten**	0.50	40.—

Pomponsorten:

Kompakter Wuchs, kugelige Blumenköpfe, kleinblumig.

— — Altgold, goldbronzefarben. 50 cm
— — Anastasia, dunkelkarmin, beim Aufblühen heller. 50 cm
— — Dr. Febbé, hellbraun. 50 cm
— — Goldperle, goldbraun. 50 cm
— — Margarete Kiessling, goldbraun. 40 cm
— — Purpurine, purpur. 80 cm
— — Rokoko, lilarot in kupfer übergehend. 90 cm
— — Rehauge, stumpfbraun. 90 cm

Chrysanthemum indicum (Fortsetzung)

— — Schnee-Elfe, weiß mit gelbem Schein. 80 cm
— — Sonne, reingelb. 70 cm
— — Sonnenelfe, zartkarnariengelb. 80 cm
— — Verbesserte Miss Selly, silberrosa. 40 cm
— — White Croutts, weiß. 40 cm
— — Zwergsonne, gelber Sport von „Altgold". 40 cm

Einfachblühende Sorten:

— — A. J. Foster, ein feines Crimsonrot. 60 cm
— — Blush Star, leuchtendblutrot. 70 cm
— — Gartendirektor Schröder, kupferorange. 50 cm
— — Rosenelfe, beste rosa Sorte. 80 cm

Japanische großblumige Sorten:

— — Crimson Marie Masse, dunkelkupfrigorange. 100 cm
— — Goachers Crimson, braunrot, Petale rückseitig goldfarb.
— — Hammelfänger, braungelb. 100 cm
— — Horace Martin, großblumig goldgelb. 80 cm
— — Lentiger, creme mit rosa Schattierung. 80 cm
— — Mägdeblick, dunkelkarminrosa. 80 cm
— — Nebelrose, derbe silberrosa Sorte. 100 cm
— — Pemberton, tiefrot. 60 cm
— — Plui d'or, leuchtendgoldgelb. 100 cm
— — Purpur, tiefpurpurrote Blumen. 80 cm
— — Savoir, riesenblumig reinweiß. 50 cm
— — Rosenball, auffallend schöne rosa Blumen. 100 cm
— — Spätgold, stumpfgoldgelbe Blütenmassen. 80 cm
— — Spätherbstfeuer, rotbraun, sehr spätblühend. 50 cm
— — Source d'or, orangefarben mit Gold-Schattierung. 100 cm
— — Touring-Club, goldgelb mit kupferfarb. Schattierung
— — Weiße Nebelrose, beste späte weiße Sorte. 80 cm

	1 St. RM	100 St. RM
Chrysanthemum leucanthemum praecox ✡╳ Margerite, frühblühende Sorten. Mai/Juni		
— — — Breslau, halbgefüllte, sehr großbl. 50 cm	0.60	50.—
— — — Edelstein, dichtgefüllt schneeweiß. 40 cm	0.50	40.—
— — — Liebling, fein geröhrte Randblüten	0.70	60.—
— — — Lockenkopf, eigenart. gekr. Blumenbl. 50 cm	0.70	60.—
— — — Matador, schönste Bauart, kräft. Wachser	0.40	30.—
— — — Rentpayer, sehr frühbl., straffstiel., großbl.,	0.50	40.—
— — — Vollendung, straffer Wuchs, großblumig	0.70	60.—
Chrysanthemum leucanthemum maximum ✡╳ Spätblühende Sorten. Juli/Sept.		
— — — Hildegard v. Grüter, reich- u. langbl. 70 cm	0.50	40.—
— — — Mayfield Giant, riesengr. edle Bl. 80 cm	0.60	50.—
— — — Mrs. J. Tersteg, auffallend edle Bl. 100 cm	0.50	40.—

1 St. ℛℳ — 100 St. ℛℳ

Chrysanthemum leucanthem. maxim. (Forts.)
— — — Phänomen, edle Bl., widerstandsfäh. 70 cm 0.60 50.—
— — — Progress, fest gebaute Art. 60 cm . . . . 0.50 40.—
— — — Sieger, riesengr. Scheibe m. lang. Randbl. 0.50 40.—
— — — Stern v. Antwerpen, langstiel. Prachtsorte 0.50 40.—
— — — Ophelia, große Blumen, schwefelgelb. 70 cm 0.70 60.—
— uliginosum (Pyrethrum) weißbl. 150 cm. Aug./Sept. 0.50 40.—

Cimicifuga, Silberkerze ✡ ☽ Aug./Okt.
— japonica acerina, weiße Blüten. 80 cm . . . . 0.60 50.—
— — cordifolia (dahurica) cremweiße Blüten . . . 0.70 60.—
— — racemosa, sehr zierliche Rispen, weiß. 150 cm 0.60 50.—
— — simplex, lange überhängande Blütenähr. 100 cm 0.60 50.—

Clematis, Staudenclematis ✡ ☽ ✕ Juni/August
— Davidiana, wohlriechend, hellblau. 100 cm . . . 0.80 70.—
— erecta, weiße Blüten. 100 cm . . . . 0.60 50.—
— integrifolia, schöne feste blaue Sternblüten. 40 cm 0.60 50.—

Convallaria majalis siehe niedere Stauden
— Polygonatum siehe Polygonatum

Coreopsis, Mädchenauge ✡ ✕ Juli/Sept./Okt.
— grandiflora, goldgelbe schalenf. Blumen. 70 cm . 0.40 30.—
— lanceolata oculata, m. braunrot. Mittelring. 60 cm 0.40 30.—
— — Golden Queen, goldgelbe Blumen. 50 cm . . 0.50 40.—
— — Perrys Var. halbgefüllt, tiefgoldgelb. 50 cm 0.70 60.—
— verticillata, zierliches Laubwerk, hellg. Bl. 60 cm 0.50 40.—

Crambe cordifolia, Riesenschleierkr. ✡ △ Juni/Juli 0.60 50.—

Crinum, Freiland-Amaryllis ✡ Juli/August
— Powellii, große lilienart. rosa Blumen . . . . . 1.— 80.—

Cypripedium calceolus, Frauenschuh ◉ Juni/Juli
Braune und gelbe Blumen . . . . 1.50 120.—

Datisca cannabina, Scheinhanf △ Juli/Aug.
saftiggrüne hanfartige Belaubung. 200 cm . . 0.80 70.—

Delphinium elatum hybrid., Rittersporn △ ✕ ✡
Juli/August/Sept.

Neuere Sorten:

Sämtlich sehr großblumig und windfest.

— — Baldershagen, halbgefüllt, leuchtendblau mit weißem Auge. 120-150 cm . . . . 1.20 100.—
— — Bavaria, einfach tiefbayrischblau, weiße Mitte 0.80 70.—
— — Cambria, heliotropfarben, schattiert mit venez. Blau, vereinzelt schwarze Augen, halbgefüllt 1.50 120.—
— — Carl von Lange, lila mit blassblau, gefüllt . . 1.20 100.—
— — Die Blonde, kobaltblau, innen rosa, halbgef. 0.80 70.—
— — Donau, halbgefüllt, himmelbl., großbl. 150 cm 1.— 80.—
— — Hochsommer, karminblau mit karminviolett . 0.80 70.—
— — Hohenstaufen, indigobl. m. viol., weiße Mitte 1.— 80.—
— — Ida R. Elliott, hellblau mit amethystf. Mitte 0.70 60.—
— — Lord Landsdowne, dunkelblau, weißes Auge 1.— 80.—
— — Prinz Gustav, halbgefüllt, violettblau. 150 cm 0.70 60.—
— — Rosenlust, halbgefüllt, hellblau m. rosa Schein 0.70 60.—
— — Staatspräsident, reinlila, hintere Blumenbl. himmelblau . . . . 1.— 80.—
— — Stuttgardia, himmelblau, weiße Mitte. 150 cm 0.70 60.—
— — Sven Ridder, dunkelpurpurblau . . . . . 0.80 70.—
— — Triumph, violettbl., gr. weißes Auge. 150 cm 0.80 70.—
— — Van Veens Triumph, halbgefüllt, zartlilarosa 1.— 80.—
— — Vergißmeinnicht, vergißmeinnichtblau, halbgef. 0.80 70.—
— — Vollendung, tiefkobaltblau schatt., halbgef. . 0.80 70.—
— — Württembergia, veilchenviolett mit w. Mitte 1.— 80.—

Gute ältere Sorten:

— — Corry, halbgef., kornblumenbl. m. rosa Schein 0.60 50.—
— — King of Delphinium, sehr große dunkelblaue Blumen mit weißer Mitte. 150 cm . . . . 0.80 70.—
— — Mrs. Creighton, stark gef., dunkelbl. 120 cm 0.60 50.—
— — Perrys Liebling, kornblumenbl., h'gef. 150 cm 0.60 50.—
— — Rossel, einfach, kobaltblau, w. Mitte. 120 cm 0.60 50.—
— — The Alake, außen blauviolett, inn. rötlichviol. 0.70 60.—
— — Ustane, einfach, blau mit rosa, dunkles Auge 0.60 50.—
— — Wilhelm Storr, himmelblau mit rosa. 150 cm 0.60 50.—
— — Zuster Lughten, gefüllt, dunkelblau. 150 cm 0.60 50.—
— — Zuidersee, lilablau mit weißer Mitte. 180 cm 0.60 50.—
— — Hybridum, aus Samen gezogene Pflanzen . . 0.50 40.—

1 St. ℛℳ — 100 St. ℛℳ

Delphinium Belladonna Hybr. Juli/Aug./Sept.
— — Arnold Böcklin, klargentianblau Mitte weiß 0.60 50.—
— — Andenken an A. Koenemann, lasurkobaltblau, Mitte weiß, sehr großblumig . . . . . . 0.60 50.—
— — Bayard, lasurbl., rosa getuscht, Mitte cremew. 0.60 50.—
— — Berlichingen, dunkelviolettblau, frühblühend 0.60 50.—
— — Capri, einfach, hellblau, reich verzweigte Risp. 0.60 50.—
— — Dan Leno, hellkobaltblau mit weißer Mitte 0.60 50.—
— — Lamartine, einfach, leuchtenddunkelblau . . 0.60 50.—
— — Lohengrin, leuchtendenzianblau, weiße Mitte 0.50 40.—
— — Mad. Richalet, tiefdunkelblau, braunes Auge 0.60 50.—
— — Moerheimii, reinweiß mit gelblichem Auge . 0.60 50.—
— — Mrs. J. S. Brunton, leuchtendhimmelblau . . 0.60 50.—
— — Mrs. Thomson, leuchtendblau mit weißer Mitte 0.60 50.—
— — Persimmon, starker Wuchs, große Blumen . . 0.60 50.—
— — Sky blue Lamartine, himmelblau m. dkl. Schein 0.60 50.—
— — Tankred, marineblau, violett getuscht . . . 0.60 50.—
— — Theodora, dunkelkornblumenblau . . . . . 0.70 60.—
— — Widukind, blau, Mitte weiß . . . . 0.60 50.—

Delphinium atropurpureum, purpurviolett. 70 cm . 0.60 50.—
— sinensis coerulea, geschlitzte Belaub., leuchtendblau 0.50 40.—
— — alba, weiße Form. 50 cm . . . . 0.50 40.—
— — Tom Thumb, himmelblau, reichblüh. 20 cm . 0.50 40.—
— — Phönix, dunkelviolett, großblumig. 50 cm . . 1.— 80.—
— — Tannhäuser, tiefdunkelblau, kurze breite Risp. 1.— 80.—

Dianthus plumarius fl. pl., gefülltblühende, wohlriech. Federnelken ◯ ✕ Mai/Juni
— — Alpha, reinweiß, sehr großblumig, ganzrandig 0.40 30.—
— — Delicata, seidenartiglila mit creme-Tönung . 0.40 30.—
— — Diamant, großblumig, weiß. 30 cm . . . . 0.40 30.—
— — Erfolg, großblumig, weinrot. 40 cm . . . . 0.50 40.—
— — Gloriosa, lilarosa, zierlich gefranst . . . . 0.40 30.—
— — Her Majesty, reinweiß. 30 cm . . . . . . 0.40 30.—
— — Maischnee, weißblühend. 30 cm . . . . . . 0.40 30.—
— — Marktkönigin, silberweiße Belaubung, weißbl. 0.40 30.—
— — Nobel, großblumig, weiß. 30 cm . . . . . 0.40 30.—
— — Purpurkönigin, purpurrote Blumen auf 40 cm hohen Stielen, spätblühend . . . . 0.50 40.—
— — Roter Vorbote, rote Blumen, sehr frühblüh. . 0.40 30.—

Dictamnus, Diptam ✡ Mai/Juni
— Fraxinella, rosarote Blütenstände. 60 cm . . . 1.— 80.—
— — albus, weiße Blüten. 60 cm . . . . 1.— 80.—

Dicentra (Dielytra) spectabilis, Herzblume. Mai/Juni
✡ ✕ ☽ Gespornte rosa Blüten-Ähren. 60 cm 0.60 50.—

Digitalis, Fingerhut ☽ ✡ Juni/Juli
— gloxiniaeflora, weiß bis rot. 100 cm . . . . . . 0.40 30.—
— lanata, gelbe Blüten. 80 cm . . . . 0.40 30.—

Diplostephium amygdalinum s. Aster umbellatus.

Doronicum, Gemswurz ✡ ✕ April/Mai
— caucasicum, sehr frühblühend, goldgelb. 30 cm . 0.40 30.—
— — magnificum, goldgelb, margeritenähnl. 50 cm 0.40 30.—
— Clusii, großblumig gelb. 50-60 cm . . . . . . 0.40 30.—
— Columnae, frühbl., großblumig gelb. 40-50 cm . 0.40 30.—
— plantagineum excelsum, edelgeformte gelbe Bl. . 0.40 30.—

Dracocephalum (Physostegia) Falscher Drachenkopf ✡ ✕ Juni/August
— Ruyschianum, schmal lanzettl. Bl. blaubl. 30 cm 0.50 40.—
— virginianum album, lederartige Bel. weißblühend 0.50 40.—
— — grdfl. compactum, rosablüh. straffwachs. Sort. 0.50 40.—

Echinops, Kugeldistel ✡ ✕ August/September
— bannaticus, hellblaue Kugeln. 120 cm . . . . . 0.50 40.—
— niveus, silberweiße Kugelblüten. 100 cm . . . . 0.50 40.—
— Ritro, blaue Kugelblüten. 100 cm . . . . . . 0.50 40.—
— sphaerocephalus, silbergraue Blütenköpfe. 150 cm 0.50 40.—

Eremurus, Lilienschweif △ Mai/Juni
— Bungei, goldgelbe Blütenschäfte. 100 cm . . . . 3.50 300.—
— Elwesianus, zartrosa Blumen, 200 cm . . . . . 4.— 350.—
— himalaicus, weiße Blüten. 150 cm . . . . . . 4.— 350.—
— robustus, der schönste rosablühende. 200 cm . . 4.— 350.—

Erica siehe besondere Abteilung.

	1 St. RM	100 St. RM
Erigeron, Berufskraut ✡ ✕ Juni/September		
— macranthus, großbl. hellblau. 40 cm	0.40	30.—
— messagrande speciosus, mattlilafarb. Strahlenbl. .	0.50	40.—
— speciosus semiplenus, lavendelblau, halbgefüllt .	0.50	40.—
— — superbus grdfl., großblumig dunkelbl. 50 cm	0.60	50.—
— hybr. Quakeress, reichbl., mattrosalila. 50 cm . .	0.50	40.—
Eryngium, Edeldistel ✡ ✕ □ Juli/Oktober.		
— alpinum superbum, herrlich stahlblaue Blütenköpfe	0.60	50.—
— Bourgatii, mattlila Blütenköpfe. 60 cm	0.60	50.—
— hybr. Juwel, herrlich dunkelstahlblau. 60 cm . .	0.60	50.—
— — Violetta, prächtig violett. 60 cm	0.60	50.—
— maritimum, bl. Blütenköpfe, Bel. silberw. 40 cm .	0.70	60.—
— Oliverianum superbum, intensivblau, großblumig	0.60	50.—
— planum, zierliche blaue Blütenköpfe. 100 cm . .	0.50	40.—
— — argenteum, silberweiße Blütenköpfchen . . .	0.50	40.—
— — Blauer Zwerg, nieder, dunkelblau. 60 cm . .	0.50	40.—
— — Springhill Seedling, dunkelstahlblau	0.60	50.—
Euphorbia polychroma, Wolfsmilch ✡ □ Mai/Juni leuchtendgelbe Blütensträuße. 40 cm	0.60	50.—
Eupatorium, Silberdost ✡ Aug./Sept.		
— ageratoides, große Blütendolden, reinw. 100 cm	0.50	40.—
— cannabinum pl., purpurrosa gefüllt	0.50	40.—
— Fraserii, graziöser als ageratoides. 100 cm . . .	0.50	40.—
Filipendula (Spiraea), Spierstaude ✡ ✕ Juli/Aug.		
— camtschatica gigantea, weißblühende Rispen. 2 m	0.70	60.—
— — — rosea, rosafarbige prächtige Art. 200 cm	0.60	50.—
— hexapetala fl. pl., blendendweiße Blüten, 40 cm .	0.50	40.—
— palmata, leuchtendkarminrote Doldentrauben. 1 m	0.60	50.—
— — alba, reinweiß-blühende Abart. 60 cm . . .	0.60	50.—
— — elegans, zartrosa Blüten. 100 cm	0.60	50.—
— Ulmaria fl. pl., dicht gefüllt, blendendweiß. 80 cm	0.50	40.—
— venusta magnifica, rosenr. Blütensträuße. 120 cm	0.60	50.—
Funkia siehe Hosta		
Gaillardia, Kokardenblume ✡ ✕ Mai/Oktober		
— grandiflora hybrida, in verschiedenen Farben und Zeichnungen, ungeheuer reichblühend. 60 cm .	0.40	30.—
— regalis, sehr große Blumen auf starken Stielen .	0.50	40.—
Galega bicolor Hartlandii. Gaisraute ✕ Juni/Aug. Weiß und lila Schmetterlingsblüten. 120 cm . .	0.50	40.—
Gentiana asclepiadea, blauer Knäuelenzian. 50 cm	0.70	60.—
— — alba, weiße Form der vorigen	0.80	70.—
— lutea, Goldenzian, goldgelbe Rispen. 200 cm . .	0.80	70.—
Geranium siehe unter niedere Stauden		
Geum, Nelkenwurz ✡ ✕ Mai/September		
— Borisii, leuchtendorangescharlach, reichbl. 40 cm .	0.60	50.—
— Goldball, gut gefüllt, goldgelb. 40 cm	0.60	50.—
— bulgaricum, großbl., reinorangegelb, immergr. Bel.	0.60	50.—
— chiloense (coccineum), einfach, karminrot. 40 cm .	0.50	40.—
— — Mrs. Bradshaw, gefüllt, leuchtendscharlachrot	0.50	40.—
— coccineum (sibiricum), leuchtendmennigrot. 40 cm	0.50	40.—
— Ewenii, halbgefüllt, leuchtendorangefarbig . . .	0.50	40.—
— Heldreichii splendens, hellorange. 40 cm	0.50	40.—
— muniatum, orangegelbe Blumen. 40 cm	0.50	40.—
— Orangeman, Blüten einfach, orangefarben. 40 cm	0.60	50.—
— rivale Leonhards var., kupfrigrosa, nickende Bl. .	0.45	35.—
Gillenia trifoliata (Spiraea). Verzweigte Rispen weißer Blütchen ✡ 80 cm. Juni/Juli	0.80	70.—
Gypsophila, Schleierkraut ✡ ✕ Juni/Juli		
— paniculata, einfachblühende Form. 75 cm . . .	0.40	30.—
— — fl. pl., dichtgefüllte Bl. in großer Masse. 75 cm	0.70	60.—
— — Bristol Fairy siehe Neuheiten		
Harpalium rigidum Ligerii, edle vielstrahl. Sonnenbl.	0.40	30.—
— — Oktoberstern, hellgelbe, sternförm. Bl. 150 cm	0.40	30.—
— — Miss Mellish, große halbgefüllte Bl. 150 cm	0.40	30.—
Helianthus microcephalus, Sonnenbl. ✡ ✕ Klein, schwefelgelb. 150 cm	0.50	40.—
— mollis, eigenartig schöne Sonnenblume	0.50	40.—
— multiflorus maximus, große edle Bl., klargelb .	0.60	50.—
— — Meteor, halbgefüllte, goldgelbe Bl. 120 cm .	0.60	50.—
— — fl. pl. Etoile d'or, gutgefüllte, goldgelbe Bl. .	0.60	50.—

	1 St. RM	100 St. RM
Helianthus (Fortsetzung)		
— Nuttallii, mittelgroße gelbe Bl., reichblüh. 150 cm	0.50	40.—
— salicifolius, weidenartige Bl., gelbe Blüten. 2 m	0.70	60.—
— sparsifolius, gr., edelgeformte, goldgelb. Bl. 200 cm	0.60	50.—
— tomentosus, silbergraue Bel., gelbblühend. 180 cm	0.60	50.—
Helianthella quinquenervis ✡ Gelbe Blütenköpfe. 100 cm. Juni/September	0.80	70.—
Heliopsis, Sonnenauge ✡ ✕ Spätsommer/Herbst		
— floribunda compacta, reichbl., goldgelb. 100 cm .	0.50	40.—
— scabra major, edelgef. Bl., orangegelb. 150 cm .	0.50	40.—
— — Pitcheriana, großblumig, leuchtendockergelb	0.50	40.—
— — zinniaeflora, gefülltbl., goldgelb. 50-60 cm .	0.50	40.—
Helenium, Sonnenbraut ✡ ✕ Juli/Sept./Oktober		
Neuere Sorten:		
— Bigelowii aurantiacum, große goldg. Bl. 60 cm	0.50	40.—
— hybr. Crimson Beauty, bronzekarminfarb. 60 cm	0.50	40.—
— — Goldene Jugend, goldgelbe Strahlenbl. 80 cm	0.70	60.—
— — Wyndley, gelbbronzefarbige Blumen. 90 cm	0.60	50.—
— — Wesergold, dunkelzitroneng., braunrote Mitte	0.70	60.—
— — Baronin Linden, dunkelbraun mit bronze Ton	0.70	60.—
— — coccineum bruneum, dunkelscharl., braun überl.	0.50	40.—
— — gaillardiaeflorum, dunkelbr. m. schmal. gelb. R.	0.50	40.—
— — luteum, sehr großblumig, goldgelb	0.50	40.—
Gute ältere Sorten:		
— autumnale Gartensonne, goldg., samtbraune Mitte	0.40	30.—
— — Riverton Beauty, zitroneng., schwarzpurp. M.	0.40	30.—
— — Riverton Gem, altgold mit terrakotta durchfl.	0.40	30.—
— — superbum, reingoldgelb, großblumig. 150 cm	0.40	30.—
— — — rubrum, dunkelbraunrote Blüten. 180 cm	0.40	30.—
— grandicephalum striatum, samtigbraun mit gelb .	0.40	30.—
— — Julisonne, dunkelgelb, schwarzbr. Mitte. 80 cm	0.50	40.—
— pumilum magnificum, reingoldgelbe Blüten. 50 cm	0.40	30.—
— — cupreum, goldlackfarbig. 40 cm	0.50	40.—
— Bigelowii, klargoldgelb m. schwarzer Mitte. 80 cm	0.50	40.—
— Hoopesii, orangeg. Strahlenbl. 60 cm. Mai/Juni	0.50	40.—
Helleborus, Christrose ◉ ✕ Dezember/Februar		
— niger, blendendweiße Blüten. 30 cm	1.—	80.—
— Hybriden, rote, rosa und weiße Farbtöne. 30 cm	0.70	60.—
— foetidus, lederartiges Laub, grünlichg. Bl. 30 cm	0.70	60.—
Hemerocallis, Taglilie ✡ ✕ Mai/Juni Juli/Aug. schilfartige Blätter, lilienähnliche Blüten		
— aurantiaca major, leuchtendorangegelb. 50 cm . .	0.50	40.—
— Aureola, orangefarben, außen bräunlich. 50 cm .	0.60	50.—
— citrina, hellzitronengelb. 70 cm	1.—	80.—
— flava, gelbe herrlich duftende Sorte. 40 cm . . .	0.50	40.—
— fulva, orangegelb. 70 cm	0.50	40.—
— — (Kwanso) fl. pl., orangerot, gefüllt. 100 cm .	0.70	60.—
— graminea, hellgelbe Blüten. 40 cm	0.50	40.—
— luteola major, bes. großbl., zitronengelb. 70 cm .	0.50	40.—
— Middendorffiana (Regeliana), tieforangeg. 40 cm	0.50	40.—
— ochroleuca, mattgelb, großblumig. 70 cm	0.50	40.—
— Thunbergii, reinschwefelgelbe Blumen. 75 cm . .	0.50	40.—
— hybr. Apricot, aprikosenfarben, frühbl. 50 cm .	0.50	40.—
— — Gold Dust, dunkelgelb, reichblühend. 50 cm .	0.50	40.—
— — Orangeman, orangegelb, großblumig. 70 cm .	0.50	40.—
— — Sovereign, hellorangegelb, großblumig. 80 cm	0.50	40.—
— — Müllerii, großblumig, zitronengelb. 80 cm . .	0.70	60.—
— — Nilbio, große flachtrichterförm. rotorange Bl.	0.70	60.—
— — Queen of May, orangegelb, reichblüh. 50 cm	0.80	70.—
Heracleum Mantegazzianum, Herkulesstaude △ Juli/August. Große gezackte Blätter, riesige weiße Blütendolden. 200 cm	0.70	60.—
Hesperis, Nachtviole ✡ ✕ Mai/Juli. 50 cm		
— matronalis alba pl., weiß, wohlriechend, gefüllt .	0.40	30.—
Heuchera, Purpurglöckchen ✡ ✕ Juni/August		
— brizoides gracillima, zartrosa. 40 cm	0.50	40.—
— gracillima Poesie, weißlichfleischfarben bis rosa .	0.50	40.—
— sanguinea alba, weißliche Blütenrispen. 30 cm .	0.50	40.—
— tiarelloides americana, immergrüne, buntfarb. Bel.	0.50	40.—
— — alba, reinweiße Blumen. 40 cm	0.50	40.—
— hybr. Convallaria nivea, schneew. Glöckch. 40 cm	0.50	40.—

Heuchera (Fortsetzung)	1 St. RM	100 St. RM
— hybr. rosea, großblumig, frischrosa. 40 cm	0.50	40.—
— — cuprea, dunkelbraunrote Blüten. 40 cm	0.50	40.—
— — Feuerregen, leuchtendfeuerrote Glöckch. 50 cm	0.50	40.—
— — Feuerrispe, großblumig, feuerrot. 40 cm	0.60	50.—
— — Girandole, frischkarminrosa Blüten. 40 cm	0.50	40.—
— — Kleeberger, zinnoberrote große Glöckchen	0.70	60.—
— — multiflora robusta, rosa, kräftige Rispen. 50 cm	0.50	40.—
— — Titania, rosenrote Blumen. 50 cm	0.50	40.—

Hosta (Funkia), Taglilie ◯☽ Juli/August

— Fortunei glauca, stahlblaue, große, breite Blätter	0.60	50.—
— lancifolia, schmalblättrig, lila Blüten	0.50	40.—
— — marginata, kleine, weißgerandete Blätter	0.50	40.—
— minor alba, kleinblättrige Art, weißblühend	0.60	50.—
— ovata, grünblättrig, blaublühend	0.50	40.—
— — alba marginata, Blätter weiß gerandet	0.60	50.—
— — aurea, Blätter beim Austrieb goldgelb	0.50	40.—
— Sieboldii, große, blaugrüne Blätter	0.60	50.—
— subcordata grdfl., hellgrüne Belaub., weißblühend	0.60	50.—
— undulata robusta var., weißgestreifte Blätter	0.50	40.—
Hyssopus officinalis □ schmalblättrig, rosa	0.40	30.—

Incarvillea, Freiland-Gloxinie □ ✡ Mai/Juni

— Delavayi, rosenrote Blumen. 70 cm	0.60	50.—
— grandiflora, dopp. so große Bl. wie vorige. 40 cm	0.60	50.—
— — brevipes, purpurrosafarbige Blüten. 50 cm	0.60	50.—

Inula, Alant ✡✕ Mai/Juli

— glandulosa, große, orangegelbe Strahlenbl. 40 cm	0.50	40.—
— Royliana, große, gelbe Blütenscheiben. 70 cm	0.70	60.—
— salicifolia siehe Buphtalmum		

Iris pumila siehe niedere Stauden

Iris interregna ◯✡✕ Mai. Füllen den Flor zwischen Iris pumila und Iris germanica aus

— — Gerda, Dom cremegelb, Hängebl. etwas dkl.	0.40	30.—
— — Frithjof, Dom lavendelbl., Hängebl. veilchenbl.	0.40	30.—
— — Halfdan, einfarbig, hellcremegelb. 50 cm	0.40	30.—
— — Helge, lichtzitronengelb	0.40	30.—
— — Ingeborg, reinweiß, sehr großblumig	0.40	30.—
— — Walhalla, Dom lavendelbl., Hängebl. weinr.	0.40	30.—

Iris germanica, deutsche Schwertlilie ✡✕ Mai/Juni

Neuere Sorten:

— — Aareshorst, Dom lilaf., Hängebl. pflaumviol.	1.20	100.—
— — Aegir, Dom weiß, Hängebl. lebh. karminrot	0.70	60.—
— — Alfhem, Dom zartlavendelbl., Hängebl. rotv.	0.70	60.—
— — Ambassadeur, rotviolett, Dom bronzeviolett	1.50	120.—
— — Asa, Dom cremeg., Hängebl. gelbl., weißgead.	0.70	60.—
— — Balder, Dom gelbolivef., Hängebl. pflaumf.	0.50	40.—
— — Bele, Dom lilafarb., Hängebl. weinrot, gead.	0.70	60.—
— — Blak Prince, großblumig, schwarzblau	1.50	120.—
— — Bronzeschild, samtigbraun, Dom bräunlichgelb	1.—	80.—
— — Eckesachs, purpurviolett, Dom lavendelblau	0.50	40.—
— — Flammenschwert, samtigbraun, Dom hellgelb	1.—	80.—
— — Folkwang, Dom lichtrosa, Hängebl. weinrot	0.70	60.—
— — Forsete, einfarbig, dunkellavendelblau	0.50	40.—
— — Fürstin Lonyay, Dom violettl, Hängebl. weinr.	0.50	40.—
— — Gandvik, Dom lavendelbl., Hängebl. veilchenbl.	0.70	60.—
— — Goldvliess, Dom goldgelb, Hängebl. rotbraun	0.60	50.—
— — Havamal, Dom cremef., Hängebl. violettbl.	0.70	60.—
— — Iduna, Dom hellgelb, Hängebl. veilchenblau	0.70	60.—
— — Ilsan, Dom lichtlilarosa, Hängebl. d'weinrot	0.60	50.—
— — Lenzschnee, weiß, lila geadert	1.50	120.—
— — Odenvogel, purpurviolett, Dom zitronengelb	0.80	70.—
— — Pfauenfeder, Dom hellg., Hängebl. violettbl.	1.—	80.—
— — Rheinfels, weiß mit blauer Aderung	2.—	160.—
— — Rheingauperle, zartrosa, Dom etwas heller	0.60	50.—
— — Rheintochter, Dom weiß, Hängebl. violettblau	3.—	250.—
— — Rheintraube, purpurviolett, Dom lavendelblau	0.80	70.—
— — Rota, Dom karminrosa, Hängebl. etw. dunkl.	1.—	80.—
— — Runstein, Dom olivlila, Hängebl. samtigviol.	1.—	80.—
— — Salonique, Dom hellgelb, Hängebl. d'purpur	0.80	70.—
— — Schwanhild, zartlilarosa	0.40	30.—

Iris germanica (Fortsetzung)	1 St. RM	100 St. RM
— — Souvenir de Mad. Gaudichau, violettpurpur	1.—	80.—
— — Srinager, Dom anilinblau, Hängebl. tiefpurp.	1.50	120.—
— — Thorsten, Dom lavendelbl., Hängebl. d'blau	1.—	80.—
— — Thrudwang, Dom gelb, Hängebl. pflaumfarbig	0.80	70.—
— — Vingolf, Dom cremef., Hängebl. tiefviolettbl.	0.60	50.—

Gute ältere Sorten, nach Farben geordnet:

Rosafarbene:

— — Her Majesty, rosalila	0.40	30.—
— — Lohengrin, cattleyenrosa	0.50	40.—
— — Mrs. Alan Gray, zartrosa	0.40	30.—
— — Queen of May, rosalila	0.40	30.—

Gelbe Farbtöne:

— — Aurea, reinkanariengelb	0.50	40.—
— — Darius, Dom hellgelb, Hängebl. lila	0.40	30.—
— — Fro, goldgelb, Hängebl. kastanienbraun	0.40	30.—
— — Gajus, Dom lichtgelb, Hängebl. rot geadert	0.40	30.—
— — Grachus, zart blaßgelb mit rot, netzart. gead.	0.40	30.—
— — Loreley, Dom lichtg., Hängebl. ultramarinbl.	0.40	30.—
— — Maori King, Dom goldg., Hängebl. schwarzbr.	0.60	50.—
— — Mithras, Dom lichtg., Hängebl. weinrotviol.	0.40	30.—
— — Mrs. Neubronner, tiefgoldgelb	0.50	40.—
— — Nibelungen, Dom olivf., Hängebl purpurviol.	0.40	30.—
— — Pfauenauge, olivg. Dom, Hängebl. pflaumf.	0.40	30.—
— — Prinzeß Viktoria Luise, Dom schwefelgelb, Hängebl. pflaumfarben	0.40	30.—

Hellblau und blau:

— — Céleste, himmelblau	0.40	30.—
— — Iwein, Dom hellblau, Hängebl. purpurviolett	0.40	30.—
— — Kastor, einfarbig mattblau	0.40	30.—
— — La Beauté, herrlich hellhimmelblau	0.50	40.—
— — Mimung, reinhellblau	0.40	30.—
— — Mrs. Reuthe, Dom zartlilablau, lila geädert	0.40	30.—
— — Pallida dalmatica, zartlavendelblau	0.40	30.—
— — Riese von Cönnern, reinhimmelblau	0.50	40.—

Weiß:

— — Florentina, weiß, innen perlmuttfarben	0.40	30.—
— — Ivorine, reinelfenbeinweiß	0.40	30.—
— — Mrs. H. Darwin, wachsartig weiß, leicht gead.	0.40	30.—
— — Madame Chereau, reinweiß, zartlila gerändert	0.50	40.—
— — Penelope, weiß, violett gesprenkelt	0.40	30.—
— — Rhein-Nixe, Dom reinw., Hängebl veilchenbl.	0.50	40.—

Reindunkelblau:

— — Albertii, dunkelblauviolett	0.40	30.—
— — Atropurpurea, dunkelblau	0.50	40.—
— — Pullach, dunkellila	0.50	40.—
— — Spectabilis, dunkelblau mit weinrotem Anflug	0.50	40.—

Rot:

— — Caprice, weinrot	0.60	50.—
— — Ruby King, leuchtendweinrot	0.60	50.—

Iris ✡ Juni/Juli

— chrysographis, große dunkelviol. Blumen. 70 cm	0.80	70.—
— Forrestii, gelbe Blüten. 80 cm	0.50	40.—
— graminea, grasart. Bel., blau u. purp. Bl. 40 cm	0.60	50.—
— Monspur, lichtblaue Blüten. 100 cm	0.80	70.—
— orientalis, tiefblau mit Zeichnung a. d. Blumenbl.	0.40	30.—
— — Schneekönigin, elfenbeinweiße Blumen. 60 cm	0.50	40.—
— Pseud Acorus, gelbbl. Wasserschwertlilie. 100 cm	0.40	30.—
— sibirica, feine hellblaue Blüten. 80 cm	0.40	30.—
— — alba, reinweiße Blüten. 80 cm	0.50	40.—
— — superba, dunkelblau, großblumig. 100 cm	0.50	40.—
— — Perrys blue, klarblaue Blumen. 100 cm	0.50	40.—
— — Strandperle, himmelblau, reichblühend. 80 cm	0.50	40.—
— versicolor, dunkelviolette Blumen. 60 cm	0.40	30.—
— Wilsonii, hellgelbe Blumen. 80 cm	0.60	50.—


Iris laevigata (Kaempferi) Jap. Pracht-Schwertlilien,

feinstes Farbenspiel (Mischung). 60 cm	0.60	50.—
in feinsten Namensorten	0.80	70.—

Juncus zebrinus siehe Sumpfstauden



Incarvillea Delavayi



Polystichum angulare proliferum



Chrysanthemum arcticum

	1 St. RM	100 St. RM
Kniphofia (Tritoma), Raketenbl. ✡✕ Schilfart. Bl., Zylinderp. ähnl Blütenkolb. Juni/Sept./Okt.		
— Expreß, harte, frühblüh. Sorte, hell- bis dunkelorange, variiert jedoch auch in lachs und karmin	0.60	50.—
— Goldelse, goldgelbe Blütenschäfte. 70 cm . . .	0.80	70.—
— Solfatere, hellgelbe, auffallende Sorte. 70 cm .	1.—	80.—
— Tuckii, gelborange, sehr widerstandsfähig. 80 cm	0.60	50.—
— Uvaria grandiflora, großbl., orangescharl. 80 cm	0.70	60.—
Lathyrus latifolius ✕ Juli/September. Perennierende Wicke. 200 cm. Sämlinge v. weiß, rosa, weinr.	0.50	40.—
Lavandula, Lavendel ▯○ Juli/August		
— vera, der echte Lavendel, graugrüne Bel., lilabl.	0.50	40.—
— Dwarf blue, ganz niedere Art, dunkelblaue Bl. .	0.50	40.—
Lavatera, Erne ✡ Juli/Okt.		
— Olbia rosea, rosafarb. malvenartige Blum. 120 cm	0.80	70.—
Lepachys pinnatifida, Schwarzköpfchen ✡✕ Aug. Hellgelbe Strahlenbl., schwarze Mitte. 150 cm .	0.50	40.—
Leucantheum siehe Chrysanthemum		
Liatris, Prachtscharte ✡✕ August/September		
— pycnostachya, leuchtendpurpurrosa, kerzenartige Blütenähren. 100 cm	0.60	50.—
— spicata, violettpurpur. 50 cm	0.60	50.—
Ligularia siehe Senecio		
Linum, Alpenlein ✡▯ Juni/Juli		
— flavum, goldgelbe Blumen. 30 cm	0.40	30.—
— perenne, gr. hellbl. Bl., nadelförm. Blättch. 50 cm	0.40	30.—
Lupinus polyphyllus, Lupine ✡✕ Juni/August		
— — albus, cremeweiße Blütenschäfte	0.40	30.—
— — carmineus, karminrot	0.60	50.—
— — Moerheimii, rosablühend, kompaktwachsend .	0.60	50.—
— — Princess Juliana, zartrosa	0.80	70.—
— — Ruby King, dunkelviolettrot	1.—	80.—
— — roseus, rosarot mit hohen Blütenschäften . .	0.50	40.—
— — Harkness hybriden, vom zarten himmelblau bis zum tiefsten dunkelblau, crem und lachs . .	0.50	40.—
Lychnis, Pechnelke ✡✕ Juni/Juli		
— chalcedonica, Brennende Liebe, leuchtendscharlach	0.50	40.—
— dioica rubra plena, rote gefüllte Blumen . . .	0.50	40.—
— viscaria alba grdfl., reinweiß in großen Rispen .	0.40	30.—
— — fl. pl., rot gefüllt, große Leuchtkraft	0.40	30.—

	1 St. RM	100 St. RM
Lychsilene grandiflora, Pechnelkenbastard ✕✡ Leuchtendpurpurrote Blüten. 70 cm. Juni/Juli. .	0.50	40.—
Lysimachia, Pfennigkraut ✡ Juli/August		
— clethroides, weiße Blütentrauben. 80 cm	0.40	30.—
— longistachys, weiße, überhängende Blütentrauben	0.40	30.—
— punctata, gelbe Blütenrispen. 80 cm	0.40	30.—
Lythrum, Weiderich ✡ Juli/September		
— Crimson Dwarf, weithin leuchtende rotbl. Sorte .	0.50	40.—
— Lady Sackville, große Dolden, leuchtendrosenrot	0.50	40.—
Macleya (Bocconia) cordata, Federmohn ✡△ 2 m weißblühende dekorative Staude. August/Okt.	0.60	50.—
— Jeddoensis, bronzefarbene Blütenrispen, 200 cm .	0.50	40.—
Malva moschata, Zwergmalve ✡ Juni/August leuchtend rosafarbene Blumen. 40 cm	0.40	30.—
Malven, gefüllte oder Stockrosen siehe Althaea.		
Mertensia sibirica, Blauglöckchen ✡ Mai/Sept. zarthellblaue, röhrenförm. Blüten. 50 cm . . .	0.70	60.—
Meum athamanticum, Bärenwurz ✡☽ Mai/Juni haarfein zerteilte Bel., weiße Blütendolden . .	0.50	40.—
Monarda, Etagenblume ✡✕ Juli/Aug./Sept.		
— didyma Cambridge Scarlet, dunkelrot. 120 cm .	0.50	40.—
— — Kalmiana, karmesinviolettrot. 150 cm . . .	0.40	30.—
— — magnifica, lachsrosa. 150 cm	0.40	30.—
— — Sunset, tiefpurpurot, großblumig. 150 cm . .	0.50	40.—
— — violacea superba, leuchtendpurpurviol. 150 cm	0.50	40.—
Morina longifolia, Kardendistel ✡ Juli/Aug. leuchtendrosa blühende Distelart. 60 cm . . .	0.70	60.—
Mulgedium alpinum, Alpenlattich ✡ leuchtendbl. Blütenköpfe, symphitumähnl. Blätter	0.60	50.—
Myosotis, Vergißmeinnicht ✡✕ Mai/Sept.		
— palustris Nixenauge, himmelblau, reichbl. 30 cm .	0.40	30.—
— — Perle v. Ronnenberg, dunkelhimmelbl. 40 cm .	0.40	30.—
Nepeta macrantha, lange blaue Rispen. 60 cm . .	0.40	30.—
Oenothera, Nachtkerze ✡ Juni/Juli.		
— glabra, goldgelbe schalenförmige Blüten. 50 cm .	0.40	30.—
— Joungii, goldgelbe Blüten, reichblühend. 50 cm .	0.40	30.—
— speciosa, reinweiß fein duftend	0.40	30.—
— missouriensis siehe niedere Stauden		

	1 St. RM	100 St. RM
Paeonia sinensis, Pfingstrosen. Juni/Juli		
Infolge Platzmangel ist es uns leider nicht möglich, unser großes Sortiment feinster Sorten namentlich aufzuführen. Bei Bedarf wolle man Sortenliste von uns verlangen. — Wir bieten an:		
Eine Auslese feinster Sorten mit Namen . . .	2.—	160.—
Eine Auswahl bester älterer Sorten mit Namen	1.50	120.—
Eine Auswahl bewährter Sorten mit Namen . .	1.—	80.—
Verschiedene frühblühende Paeonien ╳ ✡		
— officinalis fl. pl., purpurrote Pfingstrose, gefüllt .	0.80	70.—
— — fl. albo pleno, weiß, gefüllt	1.50	120.—
— — fl. roseo pleno, rosa, später weiß, gefüllt . .	1.—	80.—
— tenuifolia fl. pleno, gefüllt, purpurrot	2.—	160.—
Papaver orientale, Riesenmohn ✡ ╳ Mai/Juni/Juli		
— — Goliath, brennendscharlachrot. 120 cm . . .	0.50	40.—
— — Großfürst, dunkelrot m. schwarz. Fleck. 100 cm	0.50	40.—
— — King George, gefranste scharlachr. Bl. 100 cm	0.60	50.—
— — Lady Roxoy, kleinblumig, kirschrot. 70 cm .	0.50	40.—
— — Lord Lambourne, orangescharlachrot. 80 cm .	0.50	40.—
— — Loreley, straffstielig, blutrot, großbl. 80 cm .	0.50	40.—
— — Mahony, mahagonibraun, dunkelste aller Sort.	0.60	50.—
— — Mrs. Stobarth, großbl., leuchtendkarmin. 80 cm	0.60	50.—
— — MayQueen, erst. gefüllt. Papaver, lachsr. 70 cm	0.60	50.—
— — Peter Pan siehe niedere Stauden		
— — Perrys Weiße, atlasweiß mit dkl. Fleck. 80 cm	0.60	50.—
— — Princess Ena, kleinblumig, lachsrosa. 80 cm .	0.50	40.—
— — Roland, anemonenartig, scharlachrot. 50 cm .	0.60	50.—
— — Silver Queen, hell-lila in weiß übergehend. 1 m	0.60	50.—
— — Victoria Luise, großblumig, lachsrosa. 80 cm	0.50	40.—
— — Wunderkind, karminrosa, sehr großbl. 80 cm	0.70	60.—
— — Württembergia, tiefblutrot, großbl. 100 cm	0.50	40.—
Paradisea, Graslilie ✡ Mai/Juni		
— Liliastrum giganteum, großblumig, reinweiß. 60 cm	0.60	50.—
Pelthiphyllum (Saxifraga) peltatum, Schildblatt △		
Schildförm. 30 cm breite Bl., 30 cm rosa Rispen	0.70	60.—
Penstemon, Bartfaden ✡ ╳ Juni/September		
— barbatus hybr. (Chelone). 75 cm hohe Risp., rosar.	0.40	30.—
— — coccineus, korallenrote Blütenrispen. 70 cm .	0.40	30.—
— — hybr. nanus, Zwergform obiger Sorten. 40 cm	0.50	40.—
— Digitalis (Levigatus), breit-ovalblättr. Art, weißbl.	0.50	40.—
Petasites, Pestwurz ☽ April/Mai		
— vulgaris (officinalis), dekorative Blattpfl. 50 cm .	0.40	30.—
— niveus, weißfilzige große Blätter. 40 cm	0.40	30.—
Phlomis, Filzkraut ✡ □ Juli/August		
— Russeliana, behaarte Blätter, gelbe Lippenblüten	0.60	50.—
Phlox Arendsi ✡ ╳ Mai/Juli		
— — Amanda, hell-lila mit dunkler Mitte. 35 cm .	0.50	40.—
— — Charlotte, weiß mit rosa Schein, d'lila Auge	0.50	40.—
— — Emmy, zartlila mit dunkellila Auge. 60 cm .	0.60	50.—
— — Grete, weiß mit rosa. 50 cm	0.50	40.—
— — Hanna, leuchtendpurpurrosa. 40 cm	0.50	40.—
— — Hilda, weiß mit lila Schein, rosa Auge. 40 cm	0.50	40.—
— — Inge, reinrosafarben, weißes Auge. 60 cm .	0.60	50.—
— — Käthe, helles purpurrosa mit dkl. Auge. 50 cm	0.50	40.—
— — Lisbeth, weiß mit zartlila Rückseite. 60 cm .	0.50	40.—
— — Luise, hell-lila mit karmin Auge. 60 cm . .	0.50	40.—
— — Marianne, dunkelblauviolette Blüten. 40 cm .	0.60	50.—
Phlox suffruticosa ✡ ╳ Juni/Oktober		
— — Indian Chief, dunkelpurpurlila. 60 cm . . .	0.50	40.—
— — Rosalinde, karminrosa m. dunkl. Auge. 100 cm	0.40	30.—
— — Schneelawine, blendendweiß. 80 cm	0.40	30.—
— — Snowdon, blendendweiß. 60 cm	0.50	40.—
Phlox paniculata (decussata) ✡ ╳ Juli/Sept.		
Neuere Sorten:		
— — Alfred Weiß, großblumig, veilchenblau. 60 cm	0.50	40.—
— — Andenken a. W. Pfitzer, karminrosa. 100 cm	0.50	40.—
— — Baron van Heekeren, großbl. salmrosa. 80 cm	0.50	40.—
— — Camillo Schneider, glühendrot. 80 cm . . .	0.50	40.—

	1 St. RM	100 St. RM
Phlox paniculata (Fortsetzung)		
— — Carmen, leuchtendkarmin, 60 cm	0.60	50.—
— — Direktor Dr. Vogel, blauviolett. 70 cm . . .	0.60	50.—
— — Ellen Willmott, prächtig lilafarben. 100 cm .	0.50	40.—
— — Feuerbrand, leuchtendorangescharlach. 100 cm	0.40	30.—
— — Georg Olbrich, großbl. dunkelrosa m. w. Mitte	0.60	50.—
— — Georg Stipp. lachsrot mit karmin Auge. 60 cm	0.60	50.—
— — Graf Zeppelin, weiß m. karminrot. Auge. 60 cm	0.50	40.—
— — Graf v. Schwerin, lila mit dunkelblau schatt.	0.50	40.—
— — Gustav Lind, reichblühend, lachsrosa. 50 cm .	0.50	40.—
— — Hauptmann Köhl, leuchtenkarminrot. 60 cm .	0.80	70.—
— — Helmut Hirth, dunkelrosa mit rotem Auge .	0.50	40.—
— — Hindenburg, große Dolden v. mildesten Rot	0.50	40.—
— — Karl Foerster, großblumig, dunkelorangerot .	0.50	40.—
— — Kapitän König, lachsrosa m. karm. Auge. 70 cm	0.50	40.—
— — Lukas Schwinghammer, karmin m. blutr. Auge	0.80	70.—
— — Mia Ruys, großblumig, reinweiß. 40 cm . .	0.50	40.—
— — Morgenrood, reichblühend, rot. 60 cm . . .	0.60	50.—
— — Mrs. Milly van Hoboken, großbl., zartrosa .	0.50	40.—
— — Nordlicht, karminrosa mit dunkelrotem Auge	0.50	40.—
— — Paul Hoffmann, magentakarminrot, sehr auff.	0.60	50.—
— — Professor Went, tiefamarantpurpur. 60 cm .	0.50	40.—
— — Rigoletto, karminlila, großdoldig. 40 cm . .	0.60	50.—
— — Rosenkavalier, rosenrot, robust. Wuchs. 70 cm	0.60	50.—
— — Salmonea, lachsrosa mit lila Auge. 50 cm . .	0.50	40.—
— — Septemberglut, orangerot mit karminrot. Auge	0.50	40.—
— — Vald. Jensen, lachsrot m. weißem Auge. 70 cm	0.50	40.—
— — Wiking, dichte Dolden, lachsrosa. 100 cm . .	0.50	40.—
— — Wilhelm Kesselring, d'violettpurp., weiß. Auge	0.60	50.—
— — Württembergia, karminr. m. hell. Mitte. 50 cm	0.50	40.—
Gute ältere Sorten:		
— — Australien, karminviolett. 80 cm	0.40	30.—
— — Baron van Dedem, orangerot, Auge karmin .	0.40	30.—
— — Dr. Königshöfer, zinnoberscharl., blutr. Auge	0.40	30.—
— — Eclaireur, purpurkarmin, großblumig. 80 cm .	0.40	30.—
— — Elisabeth Campbell, lachsf., weißes Zentrum	0.40	30.—
— — Europa, schneeweiß m. karminrot. Ring. 80 cm	0.40	30.—
— — Firmament, zartlila m. weißem Auge. 50 cm .	0.50	40.—
— — Frau Anton Buchner, schneeweiß. 80 cm . .	0.50	40.—
— — Fred Rafferty, scharlachorangerot m. d. Auge	0.40	30.—
— — Freifrl. von Laßberg, großbl., reinweiß. 60 cm	0.50	40.—
— — Frithjof, tieflila. 80 cm	0.40	30.—
— — Frühlicht, lichtrosa, frühblühend. 50 cm . . .	0.40	30.—
— — General van Heutsz, lachsrot m. weißem Auge	0.40	30.—
— — Georg A. Ströhlein, scharlachrot m. d. Auge .	0.40	30.—
— — Hans Vollmöller, lila mit weißem Auge. 80 cm	0.40	30.—
— — Jules Verne, tiefviolettblau. 100 cm	0.40	30.—
— — Le Mahdi, tiefdunkelblau. 80 cm	0.40	30.—
— — Loki, lachsrosa, karminroter Mittelring. 60 cm	0.40	30.—
— — Lord Raleigh, violettblau, 40 cm	0.50	40.—
— — Reichsgr. v. Hochberg, tiefamarantpurp. 100 cm	0.50	40.—
— — Rheinländer, lachsrosa, karminr. Mitte. 100 cm	0.40	30.—
— — Riga, lilarot, Zentrum weiß. 100 cm	0.40	30.—
— — Rosenberg, karminviol., blutrotes Auge. 70 cm	0.40	30.—
— — Saladin, scharlachorangerot, blutr. Auge. 70 cm	0.40	30.—
— — Siebold, brennendorangerot	0.40	30.—
— — W. Ramsey, violettrot. 60 cm	0.40	30.—
— — Widar, violettblau, reinweißes Auge. 70 cm .	0.40	30.—
Physalis, Lampionpflanze ✡ ╳ Aug./Sept.		
— Franchetii, rote ballonartige Früchte. 40 cm . .	0.40	30.—
— Bunyardii, große zinnoberrote Früchte. 60 cm . .	0.40	30.—
Physostegia virginica siehe Dracocephalum		
Platycodon (Wahlenbergia) Prachtglocke ✡ Juli/Aug.		
— Mariesii, flache blaue Glocken. 40 cm	0.50	40.—
— — album, weißblühende Art. 40 cm	0.50	40.—
Podophyllum, Fußblatt ☽ Mai/Juni		
— Emodii, große schildförm. Bl., weißblühend. 60 cm	0.80	70.—
— peltatum, fußförm. gelappte Blätter, weißbl. . .	0.80	70.—
Polemonium, Sperrkraut ✡ ╳ April/Juli		
— Richardsonii, himmelblaue Blüten. 40 cm	0.50	40.—
— — album, weißblühend. 60 cm	0.50	40.—

	1 St. RM	100 St. RM
Polygonum, Knöterich ✡ ✕ Juni/August/Sept.		
— amplexicaule, herzförm. Bl., rote Blüten. 100 cm	0.50	40.—
— — atropurpureum, schwarzrote Blütenrisp. 80 cm	0.50	40.—
— Bistorta superba, leuchtendrote Blüten. 60 cm	0.50	40.—
— — alba, weißblühende Form	0.60	50.—
— polystachyum, rosaweiße Blütenrispen. 150 cm	0.50	40.—
— sericeum, blendendweiße Blütenrispen. 100 cm	0.60	50.—
Polygonatum multiflorum, Siegelwurz ☽ ◎ maiblumentragende Staude. Mai/Juni. 100 cm	0.40	30.—
Potentilla, Fingerkraut ✡ ✕ Juni/August		
— hybr. Carneval, orangerot, gelbgetönt, gef. 40 cm	0.50	40.—
— — Emilie, purpurrot m. gelben Rändern, gefüllt	0.50	40.—
— — Gibson's Scarlet, scharlachrote einfache Bl.	0.50	40.—
— — Hamlet, karmin- und feuerrot, gefüllt. 40 cm	0.50	40.—
— — Mont d'or, gelb, sehr großblumig, gefüllt	0.50	40.—
— — sanguinea, braunrote Blüten. 50 cm	0.40	30.—
— — Star of the North, scharlachrot gefüllt. 40 cm	0.50	40.—
— nepalensis Mrs. Willmott, karminrosa, einfach	0.40	30.—
— — Roxana, rot mit gelb, einfach	0.50	40.—
Poterium, Wiesenknopf ✡ ✕ Juli/Aug.		
— obtusum, dunkelrosa Blütenähren. 100 cm	0.60	50.—
Pyrethrum roseum, Margaretenblume ✕ Mai/Juni.		
— — Amethyst, amarantrot . . . . . gefülltblüh.	0.80	70.—
— — Capella, lilarosa mit weiß „	0.50	40.—
— — Figaro, großblumig, karminrot „	0.80	70.—
— — Lord Roseberry, leuchtendkarminrot „	0.80	70.—
— — Madeleine le Clerq, silbrigrosa „	0.60	50.—
— — Montblanc, weißblühend „	0.60	50.—
— — Non plus ultra, fleischfarbigrosa „	0.60	50.—
— — Progression, zartrosa Blüten auf straffen Stielen „	0.70	60.—
— — Queen Mary, zartrosa „	0.60	50.—
— — Wega, chamoisfarben „	0.50	40.—
— — White Queen Mary, weiß, sehr großbl. „	0.80	70.—
— — YvonneCayeux, reinwß. m. cremef. Mitt. „	0.70	60.—
— — Aminthe, karminrot . . . . . . einfachblüh.	0.60	50.—
— — Blutfink, blutrot „	0.60	50.—
— — Dr. Bosch, leuchtendlachsrosa „	0.80	70.—
— — Eileen May Robinson, großbl, reinrosa „	0.60	50.—
— — Feuerstrahlen, feurigkarminrot „	0.60	50.—
— — Hamlet, lebhaftrosa „	0.60	50.—
— — James Kelway, dunkelsamtrot „	0.60	50.—
— — Maud, dunkellilarosa „	0.60	50.—
— — Maienglut, leuchtendscharl. m. karmesin „	0.60	50.—
— — Perkeo, samtigpurpurrot. 30 cm „	0.50	40.—
— — Vivid, leuchtendkarmoisinrot „	0.60	50.—
Ranunculus, Hahnenfuß ✡ ✕ Mai/Juli		
— aconitifolius fl. pl., weiße Blütenköpfchen. 50 cm	0.90	80.—
— acer fl. pl., dichtgefüllte goldgelbe Blüten. 50 cm	0.40	30.—
— speciosus fl. pl., goldgelbe gefüllte Blumen. 30 cm	0.40	30.—
Rheum, Zier-Rhabarber △ August		
— Emodii, große gezackte Bl., weißblühend. 200 cm	0.80	70.—
— tanguticum, spitzlanzettliche Bl., rotblüh. 150 cm	0.80	70.—
— The Sutton u. Dawes Challenge, Speise-Rhabarb., Riesenerträge, Stiele blutrot und zuckersüß	0.80	70.—
— Queen Victoria „verbesserter", rotstielig	0.50	40.—
Rodgersia, Blattspiere ◯ 75 cm. Mai/Juli/August		
— aesculifolia, kastanienähnl. Bel., weiße Blütenrisp.	1.—	80.—
— pinnata alba, gefiederte Blätter, weiße Blütenrisp.	1.—	80.—
— podophylla, große gefingerte Blätter	0.80	70.—
— sambucifolia, holunderähnl. Bel., weiße Blütenrisp.	1.—	80.—
— tabularis, große, am Rande etwas gebuchtete Blätt.	1.—	80.—
Rosmarinus officinalis, Rosmarin △ Blätter und Blüten köstlich duftend. Sommer	1.—	80.—
Rudbeckia, Sonnenhut ✡ ✕ Juli/Oktober.		
— flava, goldg. Strahlenblüte, schwarze Mitte. 40 cm	0.40	30.—
— lac. fl. pl. Goldball, goldgelb, gefüllt. 200 cm	0.40	30.—
— nitida Herbstruhm, einf. goldg. Blumen. 200 cm	0.50	40.—

	1 St. RM	100 St. RM
Rudbeckia (Fortsetzung)		
— — Herbstsonne, große einf. goldg. Bl. 200 cm	0.50	40.—
— purpurea, einfache karminrote Blüten. 100 cm	0.50	40.—
— — atropurpurea, einfache tiefrote Blumen. 70 cm	0.70	60.—
— specioasa (Neumannii), goldgelbe Strahlenbl., schwarze Mitte. 50 cm	0.40	30.—
— subtomentosa, orangeg. Bl. m. schw. Mitte. 120 cm	0.50	40.—
Ruscus Mäusedorn ◎ Juli/August.		
— racemosus, graziöser Wuchs, rote Beeren. 80 cm	1.—	80.—
Salvia, Salbei ✡ Juli/September.		
— nemorosa, violettblaue Blütenähren. 80 cm	0.50	40.—
— pratensis, leuchtendblaue Blüten. 40 cm	0.40	30.—
— — rosea, leuchtendrosa, 30 cm	0.50	40.—
Saponaria officinalis fl. pl. ✕ Juli/August. rosafarbene Blumen. 100 cm	0.50	40.—
Saxifraga peltata, siehe Peltiphylla		
— tellimoides, schildf. tief eingeschn. Blätter. 80 cm	0.60	50.—
Scabiosa ✡ ✕ Juni/Oktober		
— caucasica perfecta, hellviolettthimmebl. 50-70 cm	0.60	50.—
— — Schöne v. Eisenach, hellbl., gedr. Wuchs. 60 cm	1.50	120.—
— — alba, weißblühende Form. 70 cm	0.70	60.—
— — Diamant, große dunkelblaue Blumen. 70 cm	0.70	60.—
Scutellaria baicalensis, Helmkraut ✡ Juli/August reinblaue Blütenrispen. 40 cm	0.70	60.—
Sedum, Fetthenne ▯ ✡ Juni/Juli, August/Sept.		
— Aizoon, gezähnte Blätter, gelbe Blütend. 40 cm	0.40	30.—
— Fabaria Brillant, karminrote Blütendold. 40 cm	0.50	40.—
— — Carmen, dunkelpurpurrot, sehr großbl. 40 cm	0.50	40.—
— Kirilowii, endständige gelbe Blütendolden, 40 cm	0.60	50.—
— telephium atropurpureum, schwarzpurpurne Belaubung, gelbe Blütendolden. 30-40 cm	0.50	40.—
Senecio, Kreuzkraut ✡ △ Juli/August/September.		
— Clivorum, leuchtendorangeg. Blütenstände. 100 cm	0.60	50.—
— — Othello, dunkelorange Blüten. 100 cm	0.70	60.—
— Przewalskii, gelbe Blütenrispen, geschl. Bl. 80 cm	0.60	50.—
— stenocephalus, lange gelbe Aehren. 120 cm	0.60	50.—
— — globosus, große Strahlenbl., selten. 100 cm	1.—	80.—
— Veitchianus, leuchtendgelbe Blütenkerz. 150 cm	0.60	50.—
— Wilsonianus, reingoldgelbe Blüten. 100 cm	0.60	50.—
Sidalcea, Doppelmalve ✡ Juni/August.		
— hybr. Monarch, halbgefüllte, dunkelr. Bl. 60 cm	0.50	40.—
— — Scarlet Beauty, amarantrosa bis rot. 50-60 cm	0.50	40.—
Silphium perfoliatum, Kompaßpflanze △ ✡ Aug. bis Sept. Dekorative Staude m. gelb. Blüt. 2 m	0.50	40.—
Solidago, Goldrute ✡ △ ✕ Aug./Sept./Okt.		
— missouriensis (Aster hybr. luteus) goldgelbe Sternblüten auf Riesensträußen. 70 cm	0.40	30.—
— aspera, zierliche Blütenstände. 150 cm	0.40	30.—
— elliptica, elegante Rispen. 40 cm	0.40	30.—
— hybr. Frühgold, breite altgoldgelbe Rispen. 150 cm	0.40	30.—
— — Golden Wings, goldgelbe Blütenrispen. 150 cm	0.40	30.—
— — Goldelfe, goldgelbe Blütenrispen. 80 cm	0.50	40.—
— — Goldschleier, goldgelbe Blütchen. 60 cm	0.50	40.—
— — Goldstrahl, goldgelbe Blütenrispen. 100 cm	0.40	30.—
— — Mimosa, reichverzweigte goldg. Risp. 150 cm	0.50	40.—
— — Perkeo, goldgelbe Rispen. 40 cm	0.50	40.—
— — Schwefelgeisir, gelbblüh., Straffwachs. 120 cm	0.40	30.—
— — Sonnenschein, hellgelbe Blütenrispen. 80 cm	0.50	40.—
— — Spätgold, spätblühende Sorte. 60 cm	0.50	40.—
— Shortii, hellgelb, spätblühend. 180 cm	0.40	30.—
— virgaurea nana goldgelbe federart. Rispen. 40 cm	0.40	30.—
— — praecox, schlanke gelbe Rispen. 40 cm	0.40	30.—
Spiraea Aruncus siehe Aruncus silvester		
— sonstige siehe Filipendula		
Stachys, Ziest ◯ ▯ Juli/Aug.		
— lanata, weißwollige Bl., purpurne Blüten. 30 cm	0.35	28.—

	1 St. RM	100 St. RM
Statice, Strandflieder ✕ Juli/Aug.		
— eximia alba, große weiße Blüten. 40 cm	0.40	30.—
— latifolia, kleine blaue Blütchen. 40 cm	0.50	40.—
— Limonium, blauviolette Blüten. 40 cm	0.50	40.—
Stenanthium robustum △ ☽ Federartige weiße Blütenrispen. 150 cm. Juli/August	1.20	100.—
Thalictrum, Wiesenraute ✡ ✕ Juli/August		
— adiantifolium, an feines Farngrün erinnernd. Laub	0.50	40.—
— aquilegifolium, federbuschartige Blütenstände	0.50	40.—
— dipterocarpum, purpurlila Sternblüten. 150 cm	0.60	50.—
— — album, weiße Form. 130 cm	0.70	60.—
— glaucum, schwefelgelbe Blütenstände. 150 cm	0.50	40.—
Trachystemon orientalis ◍ ☽ Strahlenförmige hellblaue Blumen. 40 cm. Juni/Juli	0.70	60.—
Tradescantia, Dreimasterblume ✡ Juni/August		
— virginica, violettblaue Blüten. 50 cm	0.40	30.—
— — alba major, großblumig, reinweiß. 50 cm	0.40	30.—
— — rubra, rotblühend. 50 cm	0.40	30.—

Tritoma siehe Kniphofia

	1 St. RM	100 St. RM
Trollius, Trollblume ✡ ✕ ☽ Mai/Juni, Aug./Sept.		
— hybr. Earliest of All, reichblühend, goldgelb	0.60	50.—
— — Excelsior, kugelförm., orangegelb. 60 cm	0.60	50.—
— — Fire Globe, feurigorangerot. 80 cm	0.70	60.—
— — Goldquelle, Kugelblumen, gelborange. 50 cm	0.60	50.—
— — Goliath, reichblühend, dunkelorange. 80 cm	0.60	50.—
— — Helios, kugelförmig, reingelb. 50 cm	0.70	60.—
— — Lichtball, kugelförmig, orangegelb. 70 cm	0.60	50.—
— — Orange Globe, dunkelorangegelb. 60 cm	0.60	50.—
— — Orangekönig, großblumig, orangegelb. 50 cm	0.70	60.—
— — Salamander, kupfrigorange. 60 cm	0.70	60.—
— — Schwefelglanz, hellgelb, großblumig. 50 cm	0.70	60.—
— asiaticus, orange, großblumig	0.60	50.—
— europaeus superbus, hellgoldgelb. 50 cm	0.50	40.—
— japonica fl. pl., orangegelb, halbgefüllt. 70 cm	0.60	50.—
— Ledebourii, leuchtendorangefarbig. 60 cm	0.70	60.—
— pumilus yunnanensis, goldg. becherförm. Bl. 40 cm	0.60	50.—
Veronica, Garten-Ehrenpreis ✡ ✕ Juni/August.		
— Hendersonii, dunkelblaue Blütenrispen. 70 cm	0.70	60.—
— spicata, reichblühend, dunkelblau. 50 cm	0.40	30.—
— — rosea „Erika", dunkelrosenrot. 50 cm	0.60	50.—
— longifolia, lilablaue Blütenrispen. 70 cm	0.40	30.—
Veratrum, Germer ✡ ☽ Juli/August		
— album, weiße Blütenrispen. 100 cm	1.—	80.—
— nigrum, schwarzpurpurne Blütenrispen	2.—	150.—
Verbascum, Königskerze ✡ Juli/September		
— Caledonia, eigenartig bräunlichlachsfarb. Blüten	0.60	50.—
— densiflorum, hellorangegelbe Blütenständ. 120 cm	0.60	50.—
— phoeniceum, Blüten variieren von weiß über rosa bis violett. 60 cm	0.50	40.—
— pyramidale, rot mit gelb. 80 cm	0.60	50.—
— vernale (nigrum), hellgoldgelb. Blütenständ. 150 cm	0.40	30.—
— — Cotswold Beauty, biskuitfarbig, purpur schatt.	0.50	40.—
— — — Queen, dunkellachsfarbig. 150 cm	0.50	40.—
Yucca, Palmlilie ✡ August/September		
— filamentosa, immergr. Stde., cremew. Blütenstände	1.—	80.—
— — latifolia, breite dunkelgrüne Blätter, cremeweiße Blütenstände	2.—	160.—
— — elegantissima, elegant schmale Belaubung	2.—	160.—
— angustifolia, schmalblättrig, große Blütenglocken	2.—	160.—
Zauschneria californica ▯ August/September. Frischgrüne Büsche, scharlachrote Blüten. 50 cm	0.80	70.—

Winterharte Heidekräuter.

Obwohl sie in fast jedem lockeren, durchlässigen Gartenboden gedeihen, ist es doch vorteilhaft, ihn durch reichlichen Zusatz von Heideerde, Lauberde, Moorerde oder Torfmull zu verbessern. Im Winter ist eine leichte Deckung mit Tannenreisig zu empfehlen.

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Heidekräuter in 10 Sorten unserer Wahl mit Namen zu 50.— RM.

	1 St. RM	100 St. RM
Calluna vulgaris Alportii, schl. Triebe, d'rote Bl.	0.80	70.—
— — aurea, goldgelbe Bel., lila Blüten, Juli/Aug.	0.70	60.—
— — compacta, Zwergform „	0.70	60.—
— — cuprea, rötlichgelbe Bel., lila Blüt. „	0.70	60.—
— — elata alba, kräft. wachs., weiße Bl. „	0.70	60.—
— — fl. pl., dichte gefüllte lila Blütchen „	1.—	90.—
Erica carnea, rosenrote Blüten . . . März/April	0.60	50.—
— — alba, reinweiße Abart „	0.70	60.—
— — Vivellii, leuchtendkarminr. Blüt. „	0.70	60.—
— — Winter Beauty, großbl., d'rosa „	0.80	70.—
— mediterranea hybr., d'rosa Blüten „	0.60	50.—
— — erecta, schöne aufrechtwachs. Form „	0.60	50.—
— stricta, straff aufrecht wachs., rosa Bl., Juli/Aug.	0.60	50.—
— tetralix, rosa Blütenglocken „	0.70	60.—
— — alba, weiße Glöckchen „	0.70	60.—
— vagans, rosa Blütentrauben „	0.70	60.—
— — alba, weißblühende Abart „	0.70	60.—
— — rubra, dunkelrosa Blütentrauben „	0.70	60.—
Daboecia (Menziesia) polifolia, rote, maibl. Bl.	1.—	80.—
— — alba, weißblühende Form . . . Juli/August	1.—	80.—
Empetrum nigrum, nadelartige Belaubung, rosarote Blüten und schwarze Beeren . . . . Juni/Juli	1.—	80.—

Opuntien — Winterharte Kakteen.

Verlangen sonnigen, trockenen Standort. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Sämtliche Sorten eignen sich auch zur Bepflanzung von Töpfen und Schalen.

	1 St. RM	100 St. RM
Opuntia arenaria Engelm., kurze rundl. Gl. gelbbl.	2.—	160.—
— arizonica Griff., größtgliedr., goldgelbe Bl., selten	4.—	350.—
— grandifl. Engelm., großbl. orangegelb, sehr selten	2.—	160.—
— Howeyii, weiße Stacheln, hellg. Blüt., sehr selten	3.—	250.—
— utahensis J. A. Purpus, prachtv. rosenr., sehr selten	4.—	350.—

Folgende Sorten je 1 St. 1.20, 100 St. 100.—:

- — brachyarthra, Miniatur-Kaktus, gelbblühend
- — brachyclada rosea, karminrosa Blumen
- — comanchica, starkwachsend, gelbblühend
- — — longispina, hellgelbe Blüten
- — — major, gelbe Blüten
- — — pallida, hellgelbe Blüten
- — — salmonea, salmfarbene Blüten
- — — minor, zierliche Form, gelbblühend
- — — rubra, bräunlichrote Blumen
- — — albispina, weiß bestachelt, gelbblühend
- — corrugata, monströs wachsende Art
- — fragilis, walzenförmig, hellgelbe Blüten
- — — caespitosa, hellgelbe Blüten
- — — tuberifera, walzenförmig, stark bestachelt
- — mesacantha macrorhiza, gelbe Blüten
- — missouriensis, eiförmige Glieder, gelbblühend
- — pachyclada flava, gelbe Blüten
- — polyacantha Watsonii, Blüten orange
- — Rafinesquiana, saftiggrün, gelbe Blüten
- — — arcansana, dicht bestachelt, gelbblühend
- — — oplocarpa, hellgelbe Blüten
- — rhodantha, grosse, karminrote Blumen
- — — pisciformis, hellkarmin Blüten
- — vulgaris, reichblühend, gelb, stachellos
- — xanthostema, gelbblühend
- — — elegans, zartrosa Blüten
- — — rosea, Blüten rosakarmin

Winterharte Seerosen.

Beste Pflanzzeit von Anfang Mai ab. Zur Einsenkung in Teiche etc. pflanze man die Wurzeln in einen flachen Korb oder in eine 25—30 cm hohe Kiste, binde zum Festhalten dünnen Bindfaden oder Draht darüber und versenke sie. Der Mindestwasserstand sei 30-50 cm für die schwachwachsenden Sorten wie Laydeckeri und odorata-Sorten und mindestens 75 cm für die starkwachsenden Varietäten. Wir liefern ein feines Sortiment von 5 Stück (starke Ballenpflanzen) in verschiedenen Sorten unserer Wahl zu 20.— RM.

	1 St. RM	100 St. RM
Nymphaea alba, die große weiße Seerose	1.50	120.—
— hybr. atropurpurea, große karmesinfarb. Blumen	8.—	700.—
— — colossea, fleischfarben, wohlriechend	6.—	500.—
— — Froebelii, dunkelkarmin, Zentrum scharlach	6.—	500.—
— — Gloriosa, großblumig, leuchtendrot	8.—	700.—
— — Meteor, große granatrote Blumen	8.—	700.—
— — Picciola, cremefarben mit rot	8.—	700.—
— — Seignourettii, cremrosa Bl., gelbe Staubfäden	6.—	500.—
— Laydeckerii purpurata, tiefkarminrot	6.—	500.—
— Lucida, großblumig, dunkelkarminrosa	6.—	500.—
— Marliacea albida, sehr große weiße Blumen	4.—	350.—
— — carnea, große fleischfarbige Blüten	5.—	450.—
— — chromatella, beste gelbe Sorte, sehr großblum.	5.—	450.—
— — rosea, hellrosa, großblumig	5.—	400.—
— odorata exquisita, dunkelrosa, wohlriechend	5.—	400.—
— — sulphurea, schwefelgelb, wohlriechend	5.—	450.—
— tuberosa, weiß, ballförmig	4.—	350.—
— — rosea, rosarot, wohlriechend	5.—	400.—
— — Gladstoniana, sehr groblumig, weiß	5.—	400.—
— — Pöstlingberg, schneeweiße Riesenblüten	8.—	700.—
— — Richardsonii, ballförmig gefüllt, schneeweiß	5.—	400.—

Winterharte Bambusen und Ziergräser.

Vorzüglich wirkend in der Nähe von Teichen und Becken, aber auch als Einzelpflanze auf dem Rasen.

	1 St. RM	100 St. RM
Arrhenatherum bulbosum fol. var., schmale, weißbunte Bl. 30 cm	0.50	40.—
Avena sempervirens, blaugraue schmale Blätter	0.60	50.—
Arundinaria (Bambusa) nitida, Härteste und zierlichste Art. Schönste von allen. 2 m	2.50	200.—
— pumila, grünblättrige Zwergsorte. 30 cm	0.80	70.—
— ruscifolia, Blattform wie Ruscus. 1 m	1.—	80.—
— Fortunei fol. var., weißbuntblättrig. 50 cm	1.—	80.—
Arundo Donax, Klarinettenrohr, Riesenschilf. 2 m	1.50	130.—
— — fol. var., buntblättrige Abart. 150 cm	2.—	160.—
— Phragmites communis aureus, goldbunt. 1 m	0.70	60.—
Carex (Segge) japonica fol. var., s. schön weißb. 50 cm	0.80	70.—
— pendulina, saftig grüne, hängende Belaub. 50 cm	0.50	40.—
— plantaginea, breites interess. Blattwerk. 30 cm	0.80	70.—
— riparia fol. var., weißbuntblättrig. 40 cm	0.80	70.—
Cortaderia Selloana (Pampasgras) federartige Bl.	3.—	250.—
Cyperus longus (Zypergras) lg. schmale Bl. 1 m	0.70	60.—
Elymus glaucus (Strandhafer) blauw. br. Bl. 1 m	0.50	40.—
Festuca scoparia (crinum ursi) dichte hellgrüne Polster. 10 cm	0.40	30.—
— glacialis, blaugraues Teppichgras. 10 cm	0.40	30.—
— glauca, niedere blaugrüne Art. 20 cm	0.40	30.—
— punctaria, igelborstenart. dicke Bl., blaugrün, selt.	0.70	60.—
Glyceria aquatica, graziös überh. Blätter. 1 m	0.50	40.—
— — fol. var., rosa, weiß u. grün gestr. Bel. 1 m	0.60	50.—
Miscanthus sinensis (japonica) dekor. herrl. Blütenäh.	0.70	60.—
— — fol. var., breite weiße Längsstreifen. 1 m	0.80	70.—
— — gracillima, dunkelgr. graziöse Bl. 1 m	0.70	60.—
— — zebrina, gelbgestreifte hängende Blätter. 1 m	0.80	70.—
— — — stricta, aufrecht wachsend	0.70	60.—
— saccharifera (Imperata) hübsche Wedel. 150 cm	0.60	50.—
Phalaris arundinacea picta (Bandgr.) weißb. Bl. 60 cm	0.40	30.—
Pennisetum triflorum, graz. Bel., r. Blütenäh. 1 m	0.60	50.—
Sesleria coerulea, zierlich blaugrün, rötl. Bl. 30 cm	1.—	80.—
Stipa calamagrostis, prachtv. fed. Blütenstände. 1 m	0.60	50.—

Winterharte Sumpf- und Wasserstauden für Teiche und Wasserläufe.

Zeichenerklärung:

Π = welche bis zum Wurzelhals im Wasser stehen müssen.

	1 St. RM	100 St. RM
Acorus calamus Π schmale hohe Blätter, Kolben bildend. 100 cm	0.60	50.—
— gramineus fol. var., Zwergkalamus Π weißbunte Belaubung. 20 cm	0.70	60.—
— japonicus fol. var. Π weißb. schilfart. Bl. 100 cm	1.—	80.—
Alisma plantago (Froschlöffel) Π breite, langgestielte Blätter. 100 cm	0.50	40.—
Aponogeton distachyus Π weiße Wasserähre, herrlich duftend. Schwimmpflanze	1.50	120.—
Butomus umbellatus (Blumenbinse) Π schilfart. Bl., rosenrote Blütendolden. 120 cm	0.60	50.—
Calla palustris Π weißblühende Sumpfcalla	0.70	60.—
Equisetum giganteum (Riesenschachtelhalm) runde Stengel m. schwarzem Ring. 100 cm	1.—	80.—
— palustre, immergrüner Schachtelhalm. 80 cm	0.80	70.—
Hippuris vulgaris (Tannenwedel) Π tannenartig verzweigte Stengel. 100 cm	0.50	40.—
Houttuynia cordata Π weiße Blütenrispen	0.80	70.—
Limnanthemum (Villarsia) nymphaeoides Π herzförm. Bl. gelbblühend. Schwimmpflanze	0.60	50.—
Menyanthes trifoliata (Bitterklee) Π dreizähl. Blätter, weißblühend. 30 cm	0.50	40.—
Nuphar luteum Π gelbe Teichrose oder Mummel	1.—	80.—
Orontium aquaticum (Goldähre) Π lanzettl. Blätter gelbe Blütenkolben, sehr selten. 40 cm	3.—	250.—
Ranunculus gramineus, lanzettl. Bl., gelbbl. 25 cm	0.60	50.—
— lingua, große gelbe Blüten. 150 cm	0.60	50.—
Sagittaria (Pfeilkraut) japonica Π gr. Bl., w. Blüt.	0.50	40.—
— sagittifolia, schmale pfeilförmige Blätter. 60 cm	0.50	40.—
— microphylla, schmalblättrig, zierliche Blumen	0.50	40.—
Saururus Loureirii, kl. herzf. Blätt., weiße Bl. 40 cm	1.—	80.—
Scirpus lacustris Π Riesenbinse mit d'gr. Blw. 2 m	0.50	40.—
— Tabaernae montanus (Juncus zebrinus) weiß quergestreift, sehr apart. 100 cm	0.80	70.—
Stratiotes aloides (Wasseraloe) Π an Aloe erinnernde Schwimmpflanze	0.90	80.—
Typha angustifolia, schmalblättr. Rohrkolben. 2 m	0.70	60.—
— latifolia, breitblättriger Rohrkolben. 250 cm	0.60	50.—
— Laxmannii (stenophylla) kleine braune Kolben	1.50	120.—
— minima, Zwergkolben, sehr schön und selten. 40 cm	1.50	120.—

Winterharte Freilandfarne.

Wir empfehlen ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl mit Namen zu 50.— RM

Zeichenerklärung:

◯ = Sonne, ◍ = Schatten, □ = Felsen, ⊔ = Sumpf.

	1 St. RM	100 St. RM
Adiantum pedatum (Venusfarn) ◍ z. Wedel. 40 cm	2.—	160.—
Alosurus crispus. 15 cm. Immergrüne Fiederblättch.	0.70	60.—
Asplenium Adiantum nigrum ◯□ zierlich, schwarzbraune Wedelstiele. 30 cm	0.70	60.—
— angustifolium ◍ fasanenfederartige Wedel. 60 cm	1.50	120.—
— Ruta muraria ◯□ immergrüner Mauerfarn. 10 cm	0.50	40.—
— septemtrionale ◯□ Wedel derb sattgrün. 10 cm	0.50	40.—
— Trichomanes, ◯□ schwarzbr. Blattst., saftiggr. Bl.	0.50	40.—
— viride ◯□ saftiggrüne Belaubung. 15 cm	0.60	50.—
— officinarum (Ceterach) Mauerfarn ◯□ silberweiße Bel. 20 cm	1.—	80.—
Athyrium filix femina ◍ zierliche, gelblichgrüne Wedel. 40 cm	0.50	40.—
— — — cristatum ◍ hellgrün, eigenart. gekr. 50 cm	0.70	60.—
— — — erosum minus ◍ 25 cm hoher Zwergfarn	0.70	60.—
— — — monstrosum ◍ hellgr. gekr. Wedel. 40 cm	0.70	60.—
— — — pseudo Victoriae ◍ schmale Wedel. 40 cm	0.70	60.—
— — — setigerum ◍ s. schm. hellgr. Wedel. 25 cm	0.60	50.—
— — — corymbiferum ◍ stark gefied. Wedel. 40 cm	0.70	60.—

	1 St. RM	100 St. RM
Athyrium (Fortsetzung)		
— — Fieldiae ◎ schmale lange Wedel. 40 cm	0.70	60.—
— — — simpannosum ◎ sehr zierliche Wedel. 40 cm	0.70	60.—
— — — Standishii ◎ zierlich gekraust. 50 cm	0.70	60.—
— — — multifidum ◎ stark gefiederte Form. 50 cm	0.70	60.—
— — — irregulare ◎ zierlich feine Form. 40 cm	0.70	60.—
— — — Craigii ◎ zierlich gefiederte Wedel. 50 cm	0.70	60.—
— — — Fritzelliae ◎ schmale gekr. Wedel. 50 cm	0.70	60.—
Blechnum alpinum ◎ ▯ rasenbildend, lederartige dunkelgrüne Belaubung. 10 cm	1.—	80.—
— spicant ◎ immergrüne lederartige Bel. 40 cm	0.60	50.—
Ceterach siehe Asplenium.		
Cystopteris bulbifera ◎ im Frühjahr rot austreibende Wedel, sehr gut zum verwildern. 50 cm	0.50	40.—
— fragilis ◎ ▯ zierl. frischgrüne Wedel. 20 cm	0.60	50.—
Dicksonia punctilobula ◎ feinzerteilte Wedel. 40 cm	0.80	70.—
Dryopteris (Aspidium) dilatatum ◎ U immergrüne Wedel, sehr dekorativ. 60 cm	0.60	50.—
— — gracile ◎ U immergrün, bes. zierlich. 60 cm	1.—	80.—
— filix mas ◎ U starkwachs. immergr. Art. 60 cm	0.50	40.—
— — — Barnesii ◎ eleg. immergr. Wedel. 30 cm	1.—	80.—
— — — cristatum ◎ am Ende gekr. Wedel. 60 cm	0.70	60.—
— — — gracile ◎ immergrün, zierl. geteilte Wedel	1.—	80.—
— — — lineare ◎ grob zerschl. lanzettl. Fiederbl.	0.70	60.—
— — — monstrosum ◎ U hahnenkammartig gekr. Fiederblätter. 60 cm	0.70	60.—
— — — Pindarii ◎ U gr. kräftige Wedel. 60 cm	0.70	60.—
— — — polydactylum ◎ U immergr. Wedel. 80 cm	0.70	60.—
— — — fluctuosa ◎ U etwas gewellte Blätt. 50 cm	0.70	60.—
— — — lineare polydactylon ◎ U stark geschl. Bel.	1.—	80 —
— — — propinquum crispum ◎ wellig gekraust	1.—	80.—
— Robertianum, dreieckig gefiederte Wedel. 40 cm	0.60	50.—
— phegopteris ◎ an Adiantum erinnernde Art. 30 cm	0.60	50.—
— hexagonopteris ◎ breite zartgrüne Wedel. 40 cm	1.—	80.—
— spinulosum ◎ U halbimmergr. zierl. Art. 60 cm	0.50	40.—
— thelypteris ◎ U lebhaftgrüne Wedel. 50 cm	0.70	60.—
Lomaria alpina siehe Blechnum		
Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica) ○ ◎ zart hellgrüne Wedel bauen sich zu ein. trichterförm. Becher. 60 cm	0.60	50.—
— pennsylvanica ○ U blaugrüne Art. 100 cm	0.80	70.—
Onoclea sensibilis ○ U eigenart. graugr. Bel. 40 cm	0.60	50.—
Osmunda regalis (Königsfarn) ◎ U doppelt gefiederte Wedel. 100 cm	1.20	100.—
— cinnamomea ◎ U gelblichgrüne, spät. zimtbraune Sporenträger, sehr dekorativ. 60 cm	1.50	120.—
— claytoniana ◎ U ähnlich voriger, gröb. Fruchtwedel. 60 cm	1.50	120.—
Phyllitis scolopendrium ◎ U immergrüne, hirschzungenart. Wedel. 40 cm	0.60	50.—
— — monstrosum ◎ schmale dunkelgrüne gekerbte Blätter. 40 cm	1.20	100.—

	1 St. RM	100 St. RM
Phyllitis (Fortsetzung)		
— — cristatum ◎ prächtig gekrauste Form. 40 cm	1.20	100.—
— — undulatum ◎ hellimmergrüne gewellte Blätt. Prächtige Art, die sich auch als Topfpflanze verwenden läßt. 30 cm	0.80	70.—
Polypodium vulgare ◎ ▯ dunkelgrüne tief eingeschnittene Wedel. 30 cm	0.50	40.—
— — cambricum pulcherrimum ◎ ▯ fein gefiederte Wedel. 30 cm	1.—	80.—
Polystichum (Aspidium) acrostichoides ◎ immergrün, selten. 80 cm	1.50	120.—
— aculeatum ◎ U feinzerteilte lederart. Wedel. 60 cm	0.80	70.—
— angulare proliferum ◎ schmale immergrüne Wedel der schönste Freilandfarn. 60 cm	0.70	60.—
— — divisilobum ◎ fein gefiederte Wedel. 70 cm	0.80	70.—
— — setosum viviparum ◎ immergrün, zierlich geteilte Wedel. 40 cm	0.80	70.—
— decursive pinnata, zierliche schmale Wedel. 40 cm	1.—	80.—
— lobatum ◎ U immergrün, lederartige glänzende Wedel. 80 cm	0.80	70.—
— Lonchitis ◎ starrledrige kurzgestielte Wedel	0.80	70.—
— munitum ◎ dunkelimmergrüne Belaubung. 60 cm	1.—	80.—
Pteridium (Pteris) aquilina (Adlerfarn) ◎ dreifach gefiederte Wedel. 100 cm	0.60	50.—
Scolopendrium siehe Phyllitis		
Struthiopteris siehe Matteucia		

Garten-Blumenzwiebeln.

	1 St. RM	100 St. RM
Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	0.50	40.—
Fritillaria imperialis (Kaiserkrone) orangefarben	1.—	80.—
Galanthus nivalis, das bekannte Schneeglöckchen	0.25	20.—
— Elwesii, sehr großblumig	0.25	20.—
Galtonia candicans (Hyacinthus) weiße Glock. 1 m	0.40	30.—
Leucojum vernum, der bekannte Märzbecher	0.25	20.—
Lilium candidum, die weiße Kirchenlilie	0.70	60.—
— croceum (Feuerlilie) safranorangefarbene Bl.	0.80	70.—
— umbellatum, großblumiger als vorige	1.—	80.—
— lancifolium rubrum, dunkelrot gefleckt	1.—	80.—
— longiflorum, große weiße Trompetenblumen	1.—	80.—
— regale (Königslilie) reinweiß, im Schlund gelb	1.—	80.—
— superbum (Türkenbundlilie) orange, br'rot gefleckt	0.80	70.—
— tigrinum (Tigerlilie) bekannte rote gefleckte Lilie	0.70	60.—
— — fl. pl., die gefülltblühende Tigerlilie	0.70	60.—
— — splendens, leuchtendrote Art	0.70	60.—
— Martagon, weinrotpurpurfarbige Blüten	0.70	60.—
Gladiolus Gandavensis. Aus künstlicher Befruchtung gewonnene Sämlinge neuester Sorten, nach Farben gesondert. Farben nach Wahl des Bestellers. Karminrot, schwarzrot, rosa, rot, lachsfarbig, weiß und gelb	0.40	30.—
Montbretia crocosmiaeflora, rötlichorange	0.25	20.—

Staudensamen eigener, letzter Ernte

Beschreibung der einzelnen Sorten siehe bei Staudenpflanzen. Jeder Samenbestellung wird auf Wunsch Kulturanweisung beigelegt. Bei denjenigen Sorten, die pro 10 Gramm 5.— RM und mehr kosten, wird schon 1 Gramm zum 10 Gramm-Preis berechnet.

A) Alpine-, Felsen- und Trockenmauerstauden.

	Port. RM	10 g RM
Acaena novaezealandiae	0.30	3.—
— microphylla	0.40	4.—
— inermis	0.40	4.—
Achillea ageratifolia	0.40	3.—
— macedonica	0.40	3.—
— aurea	0.50	5.—
— pseudopectinata	0.50	5.—
Allium cyaneum	0.50	5.—
— pulchellum	0.50	5.—
Alyssum argenteum	0.30	3.—
— serpyllifolium	0.50	5.—
— Wulfenianum	0.40	4.—
Alyssum (Fortsetzung)		
— saxatile compactum	0.30	2.—
— — citrinum	0.30	3.—
Arenaria rotundifolia	0.60	8.—
Armeria maritima	0.50	5.—
— — alba	0.50	5.—
— — rosea compacta	0.60	6.—
— Laucheana	0.40	4.—
Aster Andersonii	0.40	4.—
Astilbe sinensis	1.—	9.—
Aubrietia Hendersonii	0.90	14.—
— deltoides	0.80	12.—
Bahia lanata	0.60	8.—
Brunella grandifl. rosea	0.30	2.—
— — alba	0.30	2.—
— Webbiana	0.30	2.50
Calamintha alpina	0.80	10.—
Campanula carpathica	0.30	1.50
— — alba	0.30	2.50
— — Isabell	0.30	3.—
— — minor	0.30	1.50
— — pelviformis	0.30	2.50
— — Riverslea	0.30	2.50
— — White Star	0.30	3.—
— glomerata acaulis	0.70	10.—

Campanula (Fortsetzung)	Port. RM	10 g RM
— pusilla	1.—	40.—
— rotundifolia superba	0.90	14.—
— turbinata	0.30	4.—
Cerastium Biebersteinii	0.30	2.—
— arvense compactum	0.40	4.—
— Columnae	0.40	4.—
— tomentosum	0.40	4.—
Corydalis lutea	0.60	8.—
Crucianella stylosa	0.50	5.—
Dianthus caesius hybr.	0.60	6.—
— cephalus	0.50	5.—
— deltoides	0.30	3.—
— — albus	0.30	3.—
— — splendens	0.40	4.—
— — Brillant	0.40	4.—
— vaginatus	0.30	3.—
— pelviformis	0.60	6.—
— graniticus	0.30	3.—
— suavis	0.60	6.—
Dryas Sündermanii	0.80	20.—
— octopetala lanata	0.80	20.—
Epilobium Hectorii	0.80	12.—
Eriophyllum caespitosum	0.80	12.—
Euphorbia myrsinites	0.50	5.—
Geranium Endressii	0.30	3.—
— macrorhizum	0.40	4.—
— silvaticum	0.40	4.—
Geum montanum	0.60	5.—
— triflorum	0.60	6.—
Globularia cordifolia	0.60	6.—
— trichosantha	0.60	6.—
Gypsophila libanotica	0.50	5.—
— prostrata	0.50	5.—
— repens	0.50	5.—
— — Purpusii	0.50	5.—
— — Sündermannii	0.50	5.—
— — rosea	0.50	5.—
Helianthemum hybridum	0.50	5.—
— oelandicum	0.50	5.—
Heliosperma alpestris	0.50	5.—
Hypericum polyphyllum	0.60	6.—
Horminum pyrenaicum	0.50	5.—

	Port. RM	10 g RM
Iberis sempervirens	0.40	4.—
— — Schneeflocke	0.60	6.—
Inula ensifolia	0.60	6.—
Iris pumila	0.30	3.—
Matricaria caucasica	0.30	3.—
Mimulus luteus	0.50	5.—
Muscari Heldreichii	0.40	4.—
Nepeta Mussinii superba	0.70	7.—
— Souvenir de Chaudron	0.60	6.—
Oenothera missouriensis	0.50	5.—
Penstemon pygmaea	0.40	3.—
Potentilla calabra	0.40	2.—
— chrysocraspeda	0.50	5.—
Primula auricula	0.80	9.—
— cashmiriana	1.—	50.—
— denticulata	1.—	30.—
— — rosea	1.—	60.—
— — Rosamunde	1.—	60.—
— Florindae	0.80	12.—
— japonica	0.60	6.—
— pulverulenta	0.70	7.—
— Beesiana	0.70	9.—
— Bulleyana	0.60	8.—
— Bullesiana	0.60	7.—
— rosea grandiflora	0.80	12.—
— veris elatior gig. hybr.	0.60	8.—
— — — Vierländer	0.70	9.—
— frondosa	1.—	20.—
— leucophylla	1.—	20.—
Saponaria ocimoides	0.40	1.50
Satureja montana	0.60	7.—
Saxifraga, rosettenbildende:		
— Aizoon	0.80	12.—
— — lutea	0.80	12.—
— — minor	0.80	12.—
— — rosulare	0.80	12.—
— — marginata	0.80	12.—
— crustata	0.80	12.—
— Hostii	0.80	12.—
— pectinata	1.—	15.—
— Portae	1.—	15.—
— Prachtmischung obiger Sort.	0.60	8.—

	Port. RM	10 g RM
Saxifraga, moosartige:		
— decipiens lutescens	0.60	8.—
— caespitosa	0.60	8.—
— hybr. magnifica	0.80	9.—
— — grandiflora alba	0.80	9.—
— — rosea superba	0.80	9.—
— — Blütenteppich	1.—	15.—
— — Purpurmantel	1.—	15.—
— Prachtmischung obiger Sort.	0.60	7.—
Scabiosa lucida	0.70	14.—
Scutellaria alpina	0.80	9.—
Schivereckia podolica	0.40	5.—
Sedum album	0.50	6.—
— — murale	0.50	7.—
— acre	0.50	6.—
— Aizoon minor	0.60	8.—
— kamtschaticum	0.40	8.—
— lydium	0.60	8.—
— ochroleucum	0.60	8.—
— portulacoides	0.60	9.—
— reflexum	0.60	8.—
— rupestre	0.60	12.—
— spurium	0.60	12.—
— — splendens	0.60	14.—
— — album	0.60	10.—
Seseli caespitosa	0.40	4.—
Sisyrinchium anceps	0.40	3.—
Statice auriculaefolia	0.40	3.—
Symphitum grandiflorum	0.50	7.—
Tunica saxifraga	0.30	4.—
Veronica gentianoides	0.60	6.—
— prostrata	0.40	5.—
— — pallida	0.60	6.—
— spicata rosea Erica	0.60	12.—
— Waldsteinia	0.40	4.—
Viola cucullata alba	0.50	5.—
— cornuta Lord Nelson	0.60	9.—
— — W. H. Woodgate	0.60	9.—
— — Hansa	0.60	9.—
— — Gustav Wermig	0.60	8.—
— — hybriden	0.40	5.—
— gracilis Juwel von Eisenach	0.60	10.—

B) Hohe und halbhohe Stauden für Schnitt und Rabatten.

	Port. RM	10 g RM
Achillea millefol. Crim. Beauty	0.60	6.—
Aconitum Napellus	0.40	4.—
— lycoctonum	0.40	4.—
Adenophora polymorpha	0.30	3.—
Althaea rosea fl. pl. (Malve)	0.30	2.50
— ficifolia	0.30	2.50
Anchusa italica Dropmore	0.30	3.—
Anemone pennsylvanica	0.40	4.—
— rivularis grdfl.	0.40	4.—
— hupehensis	0.60	9.—
— japonica Honorine Jobert	0.60	9.—
— — Prachtmischung	0.60	8.—
Anthemis Kelwayi	0.30	1.50
Alisma plantago	0.40	4.—
Aquilegia coerulea hybr.	0.40	3.50
— chrysantha	0.40	3.—
— nivea grdfl.	0.40	2.50
— vulgaris hybr.	0.30	1.50
— — — fl. pl.	0.30	1.50
— hybriden, Prachtmischung	0.30	1.50
Asclepias purpurea	0.40	4.—
Asphodeline lutea	0.30	1.50
Aster subcoeruleus	0.30	3.—
— — Artemis	0.40	4.—
— — lucidus	0.40	4.—
— — Wartburgstern	1.—	10.—
— diplosteph. Leichtlinii	0.40	4.—
— linosyris chrysocoma	0.50	5.—

	Port. RM	10 g RM
Aster amellus in Sort. lt. Abteilg. Stauden	0.50	8.—
Astilbe Arendsii Granat	0.60	10.—
— — Frieda Klapp	0.60	10.—
— — Grete Püngel	0.60	10.—
— — Irene Rottsieper	0.60	10.—
— — Hanna Stodt	0.60	10.—
— — Lydia Hagemann	0.60	10.—
— — Bergkristall	0.50	9.—
— — Hyacinth	0.50	9.—
— — Lachskönigin	0.50	9.—
— — Gloria	0.50	9.—
— — — purpurea	0.50	9.—
— — Weiße Gloria	0.50	9.—
— — hybr. Prachtmischung	0.50	6.—
— Davidii	0.60	8.—
— Thunbergii Moerheimii	0.50	7.—
— — delicata	0.50	7.—
— — elegans rosea	0.60	8.—
— — Prachtmischung	0.60	5.—
— Taquettii	0.60	12.—
Astrantia major	0.30	4.—
Baptisia australis	0.40	3.—
Betonica grdfl. superba	0.30	2.50
Bocconia Jeddoensis	0.50	4.—
Buphtalmum salicifolium	0.30	3.—
Butomus umbellatus	0.40	4.—
Calimeris integrifolia	0.30	3.—

	Port. RM	10 g RM
Campanula macrantha	0.30	2.—
— persicifolia grdfl. hybr.	0.60	8.—
— grandis	0.60	8.—
— glomerata superba	0.60	7.—
— — dahurica	0.50	6.—
— lactiflora	0.50	5.—
Carex pendulina	0.40	4.—
Centaurea montana grdfl.	0.40	4.—
— — alba	0.40	3.—
Centranthus ruber	0.30	3.—
— — coccineus	0.30	3.—
— albus	0.30	3.—
Cephalaria alpina	0.30	2.—
Chelone obliqua	0.40	4.—
— — alba	0.40	4.—
Cimicifuga simplex	0.80	9.—
— cordifolia	0.90	10.—
Clematis recta	0.40	3.—
Coreopsis verticillata	0.40	3.50
— grandiflora	0.30	1.50
— lanceolata oculata	0.30	2.50
— Golden Queen	0.30	2.—
— Perrys var.	0.30	3.—
Crambe cordifolia	0.30	3.—
Datisca cannabina	0.40	4.—
Delphinium elatum hybr.	0.30	3.—
— — — fl. pl.	0.40	4.—
— — — Neuheiten	0.50	6.—
— Belladonna hybr. grdfl.	0.50	5.—

Delphinium (Fortsetzung)	Port. RM	10 g RM
— — Lamartine	0.50	5.—
— atropurpureum	0.50	6.—
— sinensis cinerea	0.30	1.50
— — — azurea	0.30	1.50
— — — coerulea	0.30	1.50
— — Tom Thumb	0.30	2.50
Dictamnus Fraxinella	0.60	6.—
Digitalis gloxiniaeflora	0.30	1.50
— lanata	0.30	2.—
Doronicum Clusii	1.—	36.—
— Columnae	1.—	36.—
Dracocephalum Ruyschian.	0.40	4.—
Echinops Ritro	0.30	0.80
— bannaticus	0.30	0.80
— sphaerocephalus	0.30	0.80
Elymus glaucus	0.40	4.—
Erigeron macrantha	0.40	4.—
— speciosus hybr. grdfl.	0.40	4.—
— — semiplenus	0.60	7.—
Eryngium planum	0.30	1.50
— — argenteum	0.30	1.50
— — Blauer Zwerg	0.40	3.—
— Oliverianum	0.40	5.—
— hybr. Juwel	0.40	5.—
— — Violetta	0.40	5.—
Euphorbia polychroma	0.70	10.—
Festuca glauca	0.30	3.—
— Uva Ursii	0.30	3.—
— glacialis	0.30	3.—
Gaillardia grdfl. hybr.	0.30	1.50
— regalis	0.40	2.50
— Kolibri	0.50	4.—
Galega Duchess of Bedford	0.30	2.50
— bicolor Hartlandii	0.30	1.50
Geranium platypetalum grdfl.	0.40	5.—
Gentiana asclepiadea	0.40	3.50
— — alba	0.50	5.—
Geum Heldreichii magnifica	0.60	12.—
— Leonards var.	0.40	5.—
— sibiricum	0.50	6.—
Gypsophila paniculata	0.30	1.20
Helenium autumnale superb.	0.60	6.—
— praecox luteum	0.60	8.—
— gaillardiflorum	0.60	8.—
— Riverton Beauty	0.60	8.—
— Hoopesii	0.30	2.—
— Bigelowii	0.60	5.—
— grandicephalum striatum	0.60	8.—
Helianthus Nuttallii	0.60	8.—
— mollis	0.60	8.—
— tomentosus	0.60	8.—
Heliopsis scabra major	0.30	1.50
— scabra Pitcheriana	0.30	1.50
— floribunda compacta	0.30	1.50
— zinniaeflorum	0.30	3.—
Helleborus hybr.	0.50	6.—
Hemerocallis hybr.	0.50	5.—
Heracleum Mantegazzianum	0.20	1.50
Heuchera sanguinea splend.	0.50	12.—
— — alba	0.40	6.—
— Convallaria rosea	0.60	12.—
Hieracium aurantiacum	0.30	3.—
Hosta ovata coerulea	0.40	4.50
— Fortunei	0.40	4.50
— Sieboldii	0.40	4.50
Hyacinthus candicans	0.30	1.20
Hypericum Henryi	0.60	6.—
— lysimachioides	0.60	6.—
— calycinum	0.60	6.—
Imperata saccharifera	0.40	4.—
Incarvillea grandifl. brevipes	0.60	9.—
— Delavayi	0.60	9.—
Inula macrocephala	0.30	1.50

Inula (Fortsetzung)	Port. RM	10 g RM
— glandulosa	0.60	8.—
Iris laevigata (Kämpferii)	0.40	2.50
— germanica	0.30	2.—
— orientalis	0.30	1.50
— — Schneekönigin	0.30	2.50
— Pseud Acorus	0.30	1.—
— sibirica superba	0.30	1.50
— — Strandperle	0.30	1.50
— — Perrys blue	0.30	1.50
— — alba	0.30	1.50
— versicolor	0.30	1.—
— Wilsonii	0.30	2.—
Lathyrus latifolius hybr.	0.30	2.50
Lavandula Dwarf blue	0.60	6.—
— vera	0.50	5.—
Lepachys pinnata	0.30	3.—
Leucanthemum max. Ophelia	0.30	2.50
— — Hildegard von Grüter	0.30	2.—
— — Mayfield Giant	0.30	2.—
— — Gruppenstolz	0.30	2.—
— — Fiance	0.30	2.—
— — Weißer Stern	0.30	2.—
— praecox Matador	0.30	1.50
— — Rentpayer	0.40	2.50
— — Breslau	0.40	2.50
— Pyrethrum uliginosum	0.50	3.—
Liatris spicata	0.50	6.—
Lilium regale	0.50	3.—
Linum perenne	0.30	1.50
— flavum	0.30	2.—
Lupinus polyph. albus	0.30	0.90
— — Moerheimii	0.40	3.—
— — roseus	0.30	1.50
— — Sunshine	0.40	4.—
— — Nelly	0.40	4.—
— — Ruby King	0.40	2.50
— — Prichards	0.40	2.—
— — Goldcrest	0.50	6.—
— — Harkness hybr.	0.30	1.—
Lychnis coronaria Flos Jovis	0.30	1.—
— chalcedonica	0.30	1.—
— viscaria alba grdfl.	0.50	4.—
Lysimachia longistachys	0.30	3.—
Lythrum Crimson Dwarf	0.30	3.—
— Lady Sackville	0.30	2.50
Malva moschata	0.30	1.—
Monarda Kalmiana	0.60	9.—
— Cambridge Scarlet	0.60	12.—
— magnifica	0.60	9.—
Mulgedium giganteum	0.40	4.—
Myosotis Perle von Ronneberg	0.40	4.—
— Nixenauge	0.40	3.—
Oenothera glabra	0.50	6.—
— Youngii	0.60	8.—
— speciosa	0.60	8.—
Papaver orientale hybr.	0.40	4.—
Paeonia sinensis Mischung	0.50	5.—
Paradisea liliastrum	0.40	3.50
Penstemon barbatus hybr.	0.30	1.50
— — nanus	0.40	2.—
— Andenken an Hahn	0.60	8.—
— glaber	0.40	3.—
— digitalis	0.30	1.50
Phlox paniculata in Farben	0.50	6.—
— — Mischung	0.40	5.—
— — Neuheiten Prachtmisch.	0.50	7.—
— — niedere Sorten	0.50	6.—
— suffruticosa	0.50	7.—
Physostegia virginica	0.40	4.—
— — alba	0.40	4.—
Polemonium coeruleum	0.30	1.—
— — album	0.30	1.—
— — Primadonna	0.30	1.50

Name	Port. RM	10 g RM
Penisetum compressum	0.50	4.50
Phlomis Russeliana	0.50	4.—
Polygonum bistorta	0.50	6.—
— amplexic. atropurpureum	0.50	5.—
Potentilla nep. Mrs. Willmott	0.30	4.—
— atrosanguinea	0.30	3.—
— Hoopwoodiana	0.30	3.—
— Roxana	0.50	7.—
— hybr. fl. pl.	0.50	6.—
Poterium obtusum	0.30	2.50
Pyrethrum ros. hybr. einfachbl.	0.30	2.50
— — — gefülltblühende	0.50	6.—
Rheum Emodii	0.30	1.50
— tanguticum	0.30	1.50
— The Sutton	0.30	1.50
Rudbeckia flava	0.30	1.50
— fulgida	0.30	1.—
— speciosa (Neumannii)	0.30	3.—
— purpurea	0.30	4.—
— — Leuchtstern	0.30	6.—
— — Lindners Ideal	0.30	6.—
— nitida Herbstruhm	0.30	3.—
Sagittaria sagittifolia	0.50	5.—
— japonica	0.50	5.—
Salvia pratensis	0.30	2.—
— — rosea	0.40	3.—
Scabiosa caucasica alba	0.70	8.—
— — perfecta	0.50	6.—
— — Schöne von Eisenach	0.70	9.—
Scirpus lacustris	0.40	4.—
Scutellaria baicalensis	0.60	8.—
— canescens	0.60	8.—
Sedum Aizoon	0.50	8.—
Senecio Clivorum	0.30	1.50
— — Othello	0.40	2.50
— — Orangekönig	0.40	1.50
— Przewalskii	0.40	2.50
— Veitchianus	0.30	1.50
— Wilsonianus	0.30	1.50
Sidalcea in Sorten	0.40	3.50
Silphium perfoliatum	0.30	1.50
Solidago canadensis nana	0.50	4.50
— aspera	0.40	3.50
— Frühgold	0.40	4.50
— Goldstrahl	0.50	6.—
— Golden Wings	0.50	6.—
— Sonnenschein	0.60	8.—
— Goldelfe	0.60	8.—
Spiraea aruncus	0.70	6.—
Statice eximia alba	0.40	4.—
— latifolia	0.40	4.—
Thalictrum aquilegifolium	0.50	3.—
— dipterocarpum	0.50	6.—
— glaucum	0.30	2.50
— minus	0.30	3.—
Tradescantia virginica	0.50	8.—
Tritoma Uvaria grdfl.	0.50	5.—
— Expreß	0.40	2.—
— Tuckii	0.40	2.—
— Goldelse	0.50	4.—
— multicolor hybr.	0.40	3.—
Trollius Ledebourii	0.50	8.—
— hybr. Excelsior	0.50	8.—
— — Earliest of All	0.50	8.—
— — Helios	0.50	8.—
— — Kanarienvogel	0.50	7.—
— — Lichtball	0.60	9.—
— — Orangekugel	0.60	9.—
— — Goldquelle	0.60	8.—
— Prachtmischung	0.50	5.—
Veronica longifolia	0.30	2.—
— spicata	0.30	2.—
Wahlenbergia Mariesii	0.30	3.—

Winterharte Schlinger.

	1 St. RM	100 St. RM
Actinidia arguta, marmorierte Blätter, sehr apart	2.50	200.—
Akebia quinata, dunkelgrüne Blätter, viol. Blütentr.	2.—	160.—
Aristolochia macrophylla (Pfeifenstrauch), riesiges Blattwerk	3.—	250.—
Campsis (Bignonia) radicans, orangeg. Trompetenbl.	1.50	120.—
— — grandiflora, besonders großblumig, orangerot	2.50	200.—
Celastrus scandens (Baumwürger), dunkelgrüne Bl., rote Früchte	1.50	120.—
Clematis Jackmannii superba, dunkelblaue gr. Bl.	2.20	190.—
— — hybr. lanuginosa, große lavendelblaue Blumen	2.20	190.—
— — — Marcel Moser, malvenfarbig, violettr. Rand	2.20	190.—
— — — Max Leichtlin, schneeweiß, sehr reichblüh.	2.20	190.—
— — — Mad. Edouard Andrée, dunkelrot	2.20	190.—
— — — The President, purpurblau	2.20	190.—
— — — Ville de Lyon, herrlich rot	2.20	190.—
— montana rubens, rotblühend, großblumig	2.—	170.—
— — grandiflora, große weiße Blumen	2.—	170.—
— paniculata, herbstblühend, weiß, wohlriechend .	2.—	170.—
— vitalba, hochrankend, grünlichgelbe Blüten . . .	1.50	120.—
— viticella kermesina, karmoisinrot, reichblühend .	2.—	170.—
— orientalis tangutica, goldgelbe wachsartige Blumen	2.—	170.—
Hedera (Efeu) Helix, kleinblättrig, Ballenpflanzen	0.75	65.—
— — alba marginata, weißberandete Blätter, „	1.50	120.—
— — hibernica, großblättriger Efeu, „	0.75	65.—
— — digitata, kleine tief eingeschnittene Blätter „	1.—	80.—
— colchica, riesiges elyptisches Blattwerk	1.50	120.—
Humulus japonicus aureus, jap. goldbunter Hopfen	1.—	80.—
Jasminum nudiflorum, sehr reichbl., goldgelb, Januar	1.50	120.—
— officinale, große weiße Blumen, wohlriechend, Juli	1.50	120.—
— Beesianum, tiefgrüne Blätter, blutrote Blüten . .	1.50	120.—
— Stephanense, lanzettliche Blätter, rosarote Blüten	1.80	150.—
Lonicera (Geißblatt) caprifolium major, gelbliche und rötliche Blumen	1.50	120.—
— fuchsioides, leuchtendrote Blüten	2.—	160.—
— Henryi, lederartige, immergrüne Bel., gelbr. Blüt.	2.—	160.—
— japonica aurea reticulata, goldbunt, zierl. Bel. .	1.50	120.—
— semperflorens, zahlreiche rötlichgelbe Blumen . .	1.50	120.—
— sempervirens (Halleana) immergrün, hellgelbe Blüt.	1.50	120.—
— Standishii (sinensis) rötliche Bel., hellgelbe Blüten	1.50	120.—
— tragophylla, schöne hellgoldgelbe Blüten, selten .	3.—	250.—
Menispermum canadense, d'grüne Bl., grünw. Risp.	1.50	120.—
Parthenocissus (Selbstklimmende Ampelopsis)		
— Engelmannii, zierliches Laub, rote Herbstfärbung	1.—	80.—
— muralis (radicantissima) sehr stark wachsend . .	1.—	80.—
— Veitschii (Vitis) efeublättriger, japanischer Wein	1.—	80.—
— — purpurea inconstans Dippel, kleinblättr., p'rot	1.—	80.—
— — Gloire de Boskoop, starkwüchsig, d'purp. Bel.	1.—	80.—
— quinquefolia, gewöhnlicher wilder Wein	0.75	65.—
Periploca graeca (griech. Baumschlinge) dunkelgrüne Bel., braunrote Bl.	2.50	200.—
Polygonum Aubertii, Schleierkrautschlinger, schnellwachsend, weißbl. August/Oktober . . .	1.50	120.—
— multiflorum, samtartige Belaubung, weiße Blüten	2.50	200.—
Rankrosen meltaufreie Sorten:		
Albéric Barbier, rahmweiß, Mitte kanariengelb .	0.75	65.—
American Pillar, einfach, zartrosa	0.75	65.—
Dorothy Perkins, lebhaft rosa	0.75	65.—
Excelsa, scharlachrot, sehr reichblühend	0.75	65.—
Excellenz von Schubert, d'karminrosa, gutgefüllt	0.75	65.—
Geheimrat Dr. Mittweg, gefüllt, rosarot	0.75	65.—
Goldfinsh, halbgefüllt, ockergelb	0.75	65.—
Pauls Scarlet Climber, sehr großbl., leuchtendrot	0.75	65.—
Purpurtraum, halbgefüllt, dunkelpurpur	0.75	65.—
Tausendschön, zartrosa, sehr reichblühend . . .	0.75	65.—
Veilchenblau, im Aufblühen veilchenblau, halbgef.	0.75	65.—
White Dorothy, reinweiße Blumen	0.75	65.—
Rubus Theodor Reimers (Brombeere) schwarze, große Früchte. Großfrüchtigste aller Sorten . .	0.75	65.—
Wistaria (Glycine) sinensis, blaue Blütentrauben .	3.50	300.—
— — alba, weiße Blütentrauben	4.—	350.—
— macrobotrys, 1 m lange hellblaue Blütentrauben .	4.—	350.—
— — alba, weiße Form	5.—	420.—

Felsensträucher u. Zwergkoniferen.

	1 St. RM	100 St. RM
Acer palmatum (Zwergahorn) Bl. im Herbst prächt. r.	3.—	250.—
— — atropurpureum, prachtvolle schwarzrote Blätter	8.—	700.—
Berberis buxifolia nana (Berberitze) rotbr. Laub .	1.—	80.—
— Veitchiana, fingerlange immergrüne Bl. 100 cm	3.—	260.—
— verruculosa, lederartige immergrüne Bel. 70 cm .	3.—	260.—
— Wilsonae, stachelig, goldgelbe Blüten	1.—	80.—
Betula nana (Zwergbirke) niedrig, langsam wachs. .	2.50	200.—
Caragana aurantiaca, orangefarb. Bl., schmalblättr.	2.—	180.—
Ceanothus americ. Alb. Pittet (Sommerflieder) rosabl.	1.50	120.—
— — Gloire de Plantières, dunkelazurblau, reichbl. .	1.50	120.—
Cotoneaster (Zwergmispel) adpressa, gedr. Wuchs	1.20	100.—
— pyrenaica, zierliche Zweige, feine Blättchen . . .	2.50	220.—
— horizontalis, fast immergr. Blättchen, rote Beeren	1.20	100.—
— Dammerii (humifusa) immergr., kriech., d'r. Beeren	1.50	120.—
— Franchettii, silbergraue Bel., rote Beeren. 100 cm	1.70	150.—
— microphylla var. thymifolia, kleine glänz. Blättch.	1.20	100.—
— praecox Nan Shan, gewellte runde Blättchen . .	3.—	250.—
Crataegus pyracantha Lalandii, Feuerdorn, immergr.	2.—	160.—
Cytisus albus, eine Fülle weißer Blüten. 100 cm . .	1.50	120.—
— Ardoinii, gelbe Blüten, reichblühend, kriechend .	1.—	80.—
— praecox, gelbe Schmetterlingsblüten, reichblühend	1.50	120.—
— purpureus incarnatus, leuchtend rosafarb. Blüten	1.50	120.—
Daphne Mezereum, rotblühend, wohlriech. 80 cm	3.—	250.—
Dryas siehe niedere Stauden.		
Ephedra Gerardiana, schachtelhalmähnliche Zweige	2.—	160.—
— fragilis, höher wachsend als vorhergehende . . .	2.—	160.—
Evonymus nanus (rosmarinifolius) lanzettl. d'gr. Bl.	1.50	120.—
— radicans u. fol. var., immergrün, grün und weißb.	0.40	30.—
— minima (Kewensis) kleine rundliche Blättchen .	0.70	60.—
Fuchsia gracilis, kleinbl. Fuchsie, völlig winterhart.	1.—	80.—
— macrostemma, langglockig, sehr reichblühend . .	1.—	80.—
— Riccartonii, aufrechter Wuchs, dunkelblau blüh. .	1.—	80.—
Genista (Ginster) decumbens, polsterbild., goldgelb	1.20	100.—
— germanica, eine Fülle gelber Blumen. 60 cm . .	1.—	80.—
— hispanica, kleiner stach. Strauch, gelbe Blüt. 60 cm	1.50	120.—
— pilosa, niederliegend, gelbblühend. 30 cm	1.—	80.—
— sagittalis, kriechend, goldgelbe Blüten. 30 cm . .	0.80	70.—
— scoparia Andreana, rotgeflügelte Bl. 80 cm . . .	2.—	160.—
— — Firefly, feurigrot geflügelte Blüten. 80 cm . .	2.—	160.—
— tinctoria, gelbe Schmetterlingsblüten. 50 cm . .	1.—	80.—
— — fl. pl., gefülltblühende Abart der vorigen . .	1.20	100.—
Hedera conglomerata, Japan. Efeu m. kl. Blättchen .	1.50	120.—
Hydrangea opuloides acuminata, nied. Strauchhort.	1.50	120.—
— arborescens grdfl., weiße riesige Blütenballen . .	1.50	120.—
Hypericum lysimachioides, kriech. Art, goldgelbe Bl.	0.80	70.—
— patulum var. Henryi, große goldgelbe Blüten . .	1.—	80.—
Juniperus chinensis Pfitzeriana, breitpyramid. wachs.	4.—	350.—
— communis hibernica, schmale Säulen bildend . . .	5.—	420.—
— prostrata (procumbens) kriechende Art	3.—	250.—
— Sabina tamariscifolia, tamarixart. Benadelung .	4.—	350.—
— virginiana tripartita, aufwärts gerichtete Aeste .	4.—	350.—
Lonicera Albertii, graugrüne Belaubung, rosa Blüt.	1.—	80.—
— myrtilloides, myrtenähnliche Blätter, weiße Bl. .	2.—	160.—
— nitida, myrtenähnl. Belbg. immergr., aufr. wachs.	0.75	65.—
— pileata, Cotoneaster horiz. ähnlich, immergrün . .	0.75	65.—
Mühlenbeckia axillaris, kriech., dichte Polster bild.	1.—	80.—
Paeonia arborea (baumart. Pfingstrose) in ff. jap. S.	4.—	350.—
Philadelphus nanus, weiße wohlriech. Bl. 50 cm .	1.—	80.—
Picea excelsa pygmaea, Zwergform u. heim. Fichte	6.—	500.—
— — compacta, dichter rundlicher Wuchs	6.—	500.—
— — Maxwellii, flachkugel. Varietät, hellgr. Benadl.	6.—	500.—
— — mucronata, ausgebreitete Zweige	6.—	500.—
— — nana, rundliche, dichtbezweigte Form	6.—	500.—
— — Remontii, Spitzkegelige Form	6.—	500.—
Pinus montana und Mughus (Zwergkiefer) Latsche	1.50	120.—
Potentilla Farrerii, Fingerkrautart, gelbe Blüten . .	1.50	120.—
— prostrata, kriechende Abart der vorigen	1.50	120.—
Salix Cottetii, starkwachsende Kriechweide . . .	1.50	120.—
Spiraea pumila Anthony Waterer, d'karminrote Bl.	0.80	70.—
Teucrium siehe niedere Stauden		
Ulex europaeus (Stechginster) immergrün, gelbblüh.	2.—	160.—

Richtlinien und Ratschläge für den Bezug

Erzielung einer dauernden Kundschaft durch Anpassung an die Wünsche und Bedürfnisse der Gartenliebhaber — innerhalb der naturbegrenzten Möglichkeit — ist Zweck und Ziel unserer Geschäftsführung. Wir wollen Niemandem etwas aufdrängen und beraten Gartenliebhaber gerne, nicht oberflächlich und nicht eigennützig. Um Mißerfolge zu vermeiden ist es angebracht uns über Eigenart des Bodens, Sonnen- oder Schattenlage zu unterrichten, und uns Ersatz zu überlassen, wenn wir diese oder jene Art und Sorte nicht für geeignet halten.

Zur Frachtverbilligung erfolgt Versand möglichst in Sammelladung nach der nächstmöglichen Station des Käufers und von dort ab als Stückgut. Sollte dieser Weg nicht gewünscht werden, so bitten wir es besonders zu bemerken.

Verkaufs- und Versandbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend als rechtlich bindend anerkannt. Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Muster — Muster zeigen stets nur die Durchschnittsqualität und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. Kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht zu umgehen.

Versand — Die Erledigung der Aufträge erfolgt in der Reihe der Eingänge und behalten wir uns trotz Bestätigung derselben in jedem Falle Lieferungsmöglichkeit vor (Naturprodukt). Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, meist *per Eilgut zum Frachtgutsatz* oder nach unserem Ermessen, wenn der Besteller nicht ausdrücklich anders verfügt.

Bei Empfangnahme der Sendungen von der Bahn ist sofort in Anwesenheit der Bahnbeamten zu prüfen, ob sie mit dem Frachtbrief übereinstimmen. Beim Fehlen eines oder mehrerer Stücke — bei Beschädigung oder Mindergewicht — müssen diese Mängel von der Bahn sofort auf dem Frachtbrief bescheinigt werden. Andernfalls leistet die Bahn keinen Schadenersatz und müßten auch wir jeden Anspruch ablehnen.

Fracht, Rollgeld u. Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung — (Material und Arbeitslohn) wird zum Selbstkostenpreis berechnet, *aber nicht zurückgenommen.*

Garantie — Es werden nur lebensfähige Pflanzen und keimfähige Samen geliefert. Für das Anwachsen der Pflanzen oder Keimen der Samen kann als Naturprodukt natürlich keine Garantie geleistet werden — ausgenommen wenn wir die Pflege der Pflanzen übernommen haben. Für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert gehaftet.

Ersatz — in ähnlichen, gleichwertigen Sorten oder Arten behalten wir uns vor, sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten ist.

Preise — gelten in Reichsmark, $1\ \mathcal{RM} = {}^{10}/_{42}\ \$$. Der 100-Stück-Preis beginnt bei Abnahme von 25 Stück. Der 1000-Stück-Preis ab 250 Stück.

Zahlung — Zahlungs- und Erfüllungort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Roßdorf-Darmstadt. An unbekannte Besteller liefern wir nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages unter Abzug von Skonto. Langjährigen Kunden wird auf Wunsch Ziel gewährt. — *Abzüge an den Rechnungsbeträgen erkennen wir ohne unser vorheriges Einverständnis auf keinen Fall an.*

Beschwerden — werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Rechnung erhoben werden, sorgfältigst geprüft und in zuvorkommendster Weise erledigt, da erfahrungsgemäß eine spätere Prüfung infolge des Saisonandranges nicht möglich ist. Bei dem Fehlen von Pflanzen bitten wir dringend, das Packmaterial wiederholt auf das genaueste durchzusehen, da es häufig vorkam, daß die Pflanzen sich doch noch fanden. Die Mängel gebe man genau an, sowohl der Art, wie der Stückzahl nach. Allgemein gehaltene Beschwerden erschweren erfahrungsgemäß sehr eine Prüfung. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten zur Verfügung zu stellen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Inhalts-Verzeichnis

	Seite
Stauden-Zusammenstellungen (Sortimente)	2
Stauden-Neuheiten u. Seltenheiten	3—6
Niedrig bleibende Stauden	7—14
Mittelhohe und hohe Stauden	15—24
Winterharte Heidekräuter	24
Opuntien (Winterharte Kakteen)	24
Seerosen (Nymphaea)	25
Bambusen und Ziergräser	25
Sumpf- und Wasserstauden	25
Freilandfarne	25—26
Garten-Blumenzwiebeln	26
Staudensamen	26—28
Felsensträucher (Zwerggehölze)	3. Umschlagseite
Schlinger u. Rankrosen	3. „

Wegen Platzmangel mußten wir fehlen lassen:

Immergrüne und Moorbeetpflanzen, Ziersträucher, Heckenpflanzen, Alleebäume, Koniferen, Rosen, Obstbäume und -Sträucher, Dahlien. — Bei Bedarf verlangen Sie bitte Angebot.

Hansa-Druckerei, Mainz. Spezialität: Pflanzen- und Samen-Kataloge.